叶兴阳Yeh

双语音标有声读物

叶兴阳

双音阅读英语教育创始人

双语音标阅读创始人

注音阅读英语教育之父

注音阅读英语教育之父

叶兴阳双语音标有声读物

双语对照 · 音标注音 · 有声同步

编者：*叶兴阳*

内容来源：*公共领域英文原著*

适用对象：*英语学习者、教师、研究者*

版本日期：*2025 年*

目录

共 3 个章节

1. 石楠属植物；(the Heathery; Or,) 000001

2. 石楠属植物；(the Heathery; Or,) 000002

3. 石楠属植物；(the Heathery; Or,) 000003

使用说明

- 本目录为大字打印优化版本，正文字号 18pt，适合纸质阅读
- 电子版请访问对应 HTML 文件，支持语音播放功能
- 建议双面打印，左侧留白已优化，便于装订
- 章节标题已按字母顺序排列，便于快速查找

石楠属植物；(The heathery; or,)

[ˌælfə'betɪkl] ['ɪndeks]
ALPHABETICAL **INDEX**
按字母顺序排列 指数

字母索引

[tuː; tə][ðə; ði]
TO **THE**
到 这

到

['fɪgjərz] [ɪn] ['vɑːl] .
FIGURES **IN** **VOL** **.**
数据 在 卷 .

第 1 卷中的数字

[viː] .
V **.**
V .

五、

[ðə; ði]
THE
这

这

['heðəri] ;
HEATHERY **;**
石楠 ;

石楠花；

[ɔːr] [ə; eɪ]
OR **A**
或者 一个

或者

['mɑːnəgræf]
MONOGRAPH
专著

专著

[ʌv; əv]
OF
的

的

[ðə; ði]['dʒiːnəs] ['erɪkə] :
THE **GENUS** **ERICA** **:**
这 属 艾丽卡 :

艾丽卡属：

[kən'teɪnɪŋ]
CONTAINING
包含

包含

['kʌlərd] [ɪn'greɪvɪŋ] ,
COLOURED ENGRAVINGS ,
有色 雕刻 ,

彩色版画

[wɪð; wɪθ]
WITH
和

和

['lætn] [ænd; ənd] ['ɪŋglɪʃ] [dɪ'skrɪpʃənz] , [dɪ'sekʃn̩daɪ'sekʃn] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] .
LATIN AND ENGLISH DESCRIPTIONS , DISSECTIONS , ETC .
拉丁 和 英语 描述 , 解剖 , ETC .

拉丁文和英文描述、解剖等。

[ʌv; əv] [ɔːl]
OF ALL
的 全部

所有的一切

[ðə; ði] [noʊn] ['spiːʃiːz] [ʌv; əv] [ðæt] [ɪk'stensɪv] [ænd; ənd] [dɪ'stɪŋgwɪʃt] [traɪb] [ʌv; əv] [plænts] .
THE KNOWN SPECIES OF THAT EXTENSIVE AND DISTINGUISHED TRIBE OF PLANTS .
这 已知 物种 的 那 广泛的 和 杰出的 部落 的 植物 .

该植物族群的已知物种。

[baɪ][eɪtʃ] . [siː] . ['ændruːz] .
By H . C . ANDREWS .
经过 H . C . 安德鲁斯 .

作者：HC ANDREWS。

[ɪn] [sɪks] ['vɑːljəmz] .
IN SIX VOLUMES .
在 六 卷 .

共六卷。

['vɑːl] .
VOL .
卷 .

卷

[viː] .
V .
V .

五、

['sekənd] [ɪ'dɪʃn] , [kə'rektɪd] [ænd; ənd] [ɪn'lɑːrdʒd] .
SECOND EDITION , CORRECTED AND ENLARGED .
第二 版 , 已更正 和 放大 .

第二版，已修订并扩充。

['lʌndən] :
LONDON :
伦敦 :

伦敦：

['henri] [dʒiː] . ['boʊn] , [jɔːk] [striːt] , ['kɔvənt] ['gɑːrdn] . - .
HENRY G . BOHN , YORK STREET , COVENT GARDEN . 1845 .
亨利 G . 博恩 , 约克 街道 , 科文特 花园 . - .

亨利·G·博恩，约克街，科文特花园。1845年。

['erɪkə] - , ['ælbə] .
ERICA Andromedæflora , alba .
艾丽卡 - , 阿尔巴 .

ERICA Andromedæflora, alba.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , - .
Antheræ cristatæ , nigræ , inclusæ .
- - , - , - .

花药冠花、黑花、包括。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - , [sʌb] - [tɜ˞ːmɪneɪlz] , - , - .
Flores axillares , sub - terminales , declinati , conferti .
弗洛雷斯 - , 子 - 终端 , - , - .

腋花、子顶生、declinati、conferti。

['keɪlɪks]['mæ^nəs] , ['lɑːtoʊ] - [oʊ'veɪtəs] , ['ælbʌs] .
Calyx magnus , lato - ovatus , albus .
花萼 马格努斯 , 拉托 - 卵形 , 阿尔布斯 .

花萼 magnus，lato-ovatus，albus。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][oʊ'veɪtə] , [ɪn'fleɪtə] , [k'ræsʌ] , ['ælbə] .
Corolla ovata , inflata , crassa , alba .
花冠 卵形 , 膨胀 , 克拉萨 , 阿尔巴 .

花冠卵形、膨胀花冠、粗糙花冠、阿尔巴花冠。

['foʊliə] - , [ˌsʌbju'leɪtə] , - , [ˌrɔ'bʊstə] , [ɒb'tjuːzə] , - ['lɔːŋɪs] - .
Folia ternata , subulata , incurvata , robusta , obtusa , petiolis longis adpressis .
叶 - , 亚苏拉塔 , - , 罗布斯塔 , 钝头 , - 长腿 - .

半叶、subulata、incurvata、robusta、obtusa、petiolis longis adpressis。

['kɔːlis] ['hjuːmilis] , - , [roʊ'bʌstəs] .
Caulis humilis , fruticosus , robustus .
茎 矮小的 , - , 罗布图斯 .

矮藤、 ruticosus、 粗壮。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [blæk] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips crested , black , and within the blossom .
尖端 冠状 , 黑色的 , 和 之内 这 开花 .

尖端呈冠状，黑色，位于花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] [frʌm; frəm][ðə; ði] - [ʌv; əv][ðə; ði] [liːvz] , ['nɪrli] ['tɜːrmɪn(ə)l] , ['bendɪŋ] [daʊn] ,
Flowers grow from the axillæ of the leaves , nearly terminal , bending down ,
花朵 生长 从 这 - 的 这 树叶 , 几乎 终端 , 弯曲 向下 ,
[ænd; ənd] ['kraʊdɪd] [tə'geðər] .
and crowded together .
和 挤 一起 .

花朵从叶腋处长出，近乎顶生，向下弯曲，密集排列。

[ɪm'peɪlmənt] [lɑːrdʒ] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [brɔːd] ['oʊveɪt][fɔːrm] , [ænd; ənd] [waɪt] .
Empalement large , of a broad ovate form , and white .
穿刺 大的 , 的 一个 广阔 卵形 形式 , 和 白色的 .

大号，宽卵形，白色。

['blɑːsəm] ['oʊveɪt] , [ɪn'fleɪtɪd] , [θɪk] [ænd; ənd] [waɪt] .
Blossom ovate , inflated , thick and white .
开花 卵形 , 膨胀 , 厚的 和 白色的 .

花朵卵形，膨大，厚实，白色。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , [ɔːl] - [ʃeɪpt] , [in'kəːvd] , [staʊt] , [ænd; ənd] [blʌnt] , ['endɪd] [wɪð; wɪθ] [lɔːŋ]

Leaves **by** **threes** **,** **awl** **-** **shaped** **,** **incurved** **,** **stout** **,** **and** **blunt** **,** **ended** **with** **long**

树叶 经过 三 , 锥子 - 形状 , 内弯 , 肥硕 , 和 钝 , 结束 和 长的

[prest] [tuː; tə][ðə; ði] ['bræntʃɪz] .

footstalks **pressed** **to** **the** **branches** **.**

脚茎 按下 到 这 分支 .

叶片三片一组，锥状，内弯，粗壮，钝头，末端有长柄，紧贴枝条。

[stem] [loʊ] , ['ʃrʌbi] , [ænd; ənd] [strɔːŋ] .

Stem **low** **,** **shrubby** **,** **and** **strong** **.**

干 低的 , 灌木 , 和 强的 .

茎干低矮、呈灌木状且粗壮。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native **of** **the** **Cape** **of** **Good** **Hope** **.**

本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [mɑːrtʃ] [tɪl] [dʒuːn] .

In **bloom** **from** **March** **till** **June** **.**

在 盛开 从 行进 直到 六月 .

花期从三月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE **.** **1** **.**

参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The **empalement** **.** **2** **.**

这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [θriː] .

A **blossom** **.** **3** **.**

一个 开花 . 3 .

一朵花。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The **chives** **and** **pointal** **,** **one** **tip** **magnified** **.** **4** **.**

这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 4 .

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed **-** **bud** **and** **pointal** **,** **summit** **magnified** **.**

种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA **argentiflora** **.**

艾丽卡 - .

银花欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO **.**

描述 .

描述。

- - , - , ['staɪloʊ; 'staɪlə] - .

Antheræ **muticæ** **,** **inclusæ** **,** **stylo** **exserto** **.**

- - , - , 笔 - .

花药多，包括花柱外伸。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - - ['proʊpiː][rə'mɔːrəm] - .

Flores	horizontaliter	verticillati	prope	ramorum	summitatem	.
弗洛雷斯	-	-	普罗普	拉莫鲁姆	-	.

Floreshorizontaliterverticillatiproperamorumsummitatem。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə][klə'veɪtə] , - , ['ɔːrɪs] - - .

Corolla	clavata	,	uncialis	,	oris	laciniis	patentibus	.
花冠	克拉瓦塔	,	-	,	口	-	-	.

花冠棒，uncialis，oris laciniis patentibus。

['foʊliə]['sɛnə] , - , ['eɪpɪs] ['lɛvɪtər] - , ['suːprə][p'lɑːnə] , - [sʌl'keɪtə] .

Folia	sena	,	linearia	,	apice	leviter	incurvata	,	supra	plana	,	subtus	sulcata	.
叶	塞纳	,	-	,	杏	利维特	-	,	上文	平面	,	-	苏卡达	.

Folia sena、Lineia、apice leviter incurvata、supra plana、subtus sulcata。

['kɔːlis] - , [ɪ'rɛktəs] , - , ['rɑːmi] - .

Caulis	fruticosus	,	erectus	,	sesquipedalis	,	ramis	simplicibus	.
茎	-	,	直立人	,	-	,	拉米斯	-	.

藤蔓、直立茎、倍半足茎、单枝。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] : [ʃæft] [wɪ'ðaʊt] .

Tips	beardless	,	within	the	blossom	:	shaft	without	.
尖端	无胡须	,	之内	这	开花	:	轴	没有	.

花尖无须，花内：花茎无须。

['flaʊərz] [groʊ] [ˌhɔːrɪ'zɑːntəli] [ɪn][()hwəːlz] [nɪr] [ðə; ði] ['sʌmɪt] [ʌv; əv][ðə; ði] ['bræntʃɪz] .

Flowers	grow	horizontally	in	whorls	near	the	summit	of	the	branches	.
花朵	生长	水平方向	在	螺旋纹	靠近	这	首脑	的	这	分支	.

花朵在枝条顶端附近呈轮状水平生长。

['blɑːsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔːŋ] : ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] ['spreding] .

Blossom	club	-	shaped	,	an	inch	long	:	segments	of	the	border	spreading	.
开花	俱乐部	-	形状	,	一个	英寸	长的	:	片段	的	这	边界	传播	.

花朵呈棒状，长约一英寸：花坛边缘部分向外扩展。

[liːvz] [baɪ] [sɪks] , ['lɪniər] , ['slaɪtli] [tɜːrnd] ['ɪnwərd] [tɔːrdz] [ðə; ði][end] , [flæt][ɑːn][ðer; ðər] ['ʌpər]

Leaves	by	sixes	,	linear	,	slightly	turned	inward	towards	the	end	,	flat	on	their	upper
树叶	经过	六	,	线性	,	轻微地	转向	向内	向	这	结尾	,	平坦的	在	他们的	上

['sɜːrfɪs] ,

surface	,
表面	,

叶片六片一组，线形，末端略微向内弯曲，上表面平坦。

[ænd; ənd] ['fɜːroʊd] [bɪ'niːθ] .

and	furrowed	beneath	.
和	沟壑	下面	.

下方有沟壑。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	upright	,	a	foot	and	a	half	high	.
干	灌木	,	直立	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	.

茎干呈灌木状，直立，高约一英尺半。

['bræntʃɪz] ['sɪmp(ə)l] .

Branches	simple	.
分支	简单的	.

分支很简单。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒuːn] [tɪl] [ɑːk'toʊbər] .
In bloom from June till October .
在 盛开 从 六月 直到 十月 .

花期从六月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
A chive magnified . 3 .
一个 细香葱 放大 . 3 .

放大后的韭菜。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [ˌærɪ'stætə] , ['maɪnər] .
ERICA aristata , minor .
艾丽卡 阿里斯塔塔 , 次要的 .

ERICA aristata，小叶。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - , [pətɛntɛs] .
Flores quaterni , patentes .
弗洛雷斯 - , 专利 .

Flores quaterni, patentes.

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə]['bɑːsi, 'beɪsi][ɪn'fleɪtə] , ['eɪpɪs] [ˌætɪ'njuːətə] , ['ruːbrə] , - [et]['luːsidə] .
Corolla basi inflata , apice attenuata , rubra , glutinosissima et lucida .
花冠 基本 膨胀 , 杏 细长 , 红 , - 等 明亮的 .

花冠基部膨大，顶端渐薄，红色，粘性和透明。

['foʊliə] - , - , ['suːprə][p'lɑːnə] , - - - - , - ['pɪlɪs] ['lɔːŋɪs]
Folia ternata , subtrigona , supra plana , subtus sulco - exarata , marginibus pilis longis
叶 - , - , 上文 平面 , - - - - , - 菌毛 长腿
- .
obsitis .
- .

Folia ternata、subtrigona、supra plana、subtus sulco-exarata、marginibus pilis longis obsitis。

['kɔ:lis] [ɪ'rɛktəs] , - , - [et] ['ʌltrə] , - - - - .
Caulis erectus , fruticosus , pedalis et ultra , ramulis plerumque ternis verticillatis .
茎 直立人 , - , - 等 极端主义者 , - - - - .

直立茎、 fruticosus、 踏板等、 ramulis plerumque ternis verticillatis。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] [groʊ] [baɪ] [fɔ:z] , ['spredɪŋ] .
Flowers grow by fours , spreading .
花朵 生长 经过 四 , 传播 .

花朵四朵一组，蔓延生长。

[ðə; ði] ['blɑ:səm] [ɪz] [sweld] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , ['teɪpərɪŋ] [tɔ:rdz] [ðə; ði][end] , [red] , ['veri] ['gʌmi]
The blossom is swelled at the base , tapering towards the end , red , very gummy
这 开花 是 肿胀 在 这 根据 , 逐渐变细 向 这 结尾 , 红色的 , 非常 软糖
[ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] .
and shining .
和 灼灼 .

花朵底部膨大，末端逐渐变细，呈红色，非常粘稠且有光泽。

[li:vz] [baɪ] [θ'ri:z] , ['nɪrli] [θri:] - ['saɪdɪd] , [flæt] [ɑ:n][ðer; ðər] ['ʌpər] ['sɜ:rfɪs] , [ænd; ənd] ['di:pli]
Leaves by threes , nearly three - sided , flat on their upper surface , and deeply
树叶 经过 三 , 几乎 三 - 侧面 , 平坦的 在 他们的 上 表面 , 和 深
['fɜ:roʊd] [bɪ'ni:θ] :
furrowed beneath :
沟壑 下面 :

叶片三片一组，近乎三棱形，上表面平坦，下表面有深沟：

[ðə; ði]['mɑ:rdʒɪnz][ɑ:r; ər] [bɪ'set] [wɪð; wɪθ] [lɔ:ŋ] [her] .
the margins are beset with long hairs .
这 边距 是 围困 和 长的 头发 .

边缘长满了长毛。

[stem] ['ʌpraɪt] , ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔ:r] [mɔ:r] [haɪ] .
Stem upright , shrubby , a foot or more high .
干 直立 , 灌木 , 一个 脚 或者 更多的 高的 .

茎直立，灌木状，高一英尺或更高。

['bræntʃɪz] [groʊ] ['moʊstli][ɪn][()hwə:lz][baɪ] [θ'ri:z] .
Branches grow mostly in whorls by threes .
分支 生长 大多 在 螺旋纹 经过 三 .

枝条大多以三个为一组轮生生长。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm][dʒu:n] [tɪl] [ɑ:k'toʊbər] .
In bloom from June till October .
在 盛开 从 六月 直到 十月 .

花期从六月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 2 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 2 .

细香葱和尖头，一端放大。2.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 3 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 3 .

种子芽和尖端，山顶放大图。3.

['flaʊər] [ʌv; əv][ə; eɪ] [red] [və'raɪəti] . [fɔːr] .
Flower of a red variety . 4 .
花 的 一个 红色的 种类 . 4 .

红色品种的花。4.

['flaʊər] [ʌv; əv][ə; eɪ] [peɪl] [və'raɪəti] .
Flower of a pale variety .
花 的 一个 苍白 种类 .

淡色品种的花。

['erɪkə] [aʊ'reɪɑː] , [vɑːr] . ['fləuə] - .
ERICA aurea , Var . flore pallido .
艾丽卡 金黄色 , 变量 . 弗洛尔 - .

ERICA aurea，Var。弗洛尔·帕利多。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ muticæ , sub - inclusæ .
- - , 子 - - .

花药，子包括。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - - , ['proʊpiː][rə'mɔːrəm] - .
Flores horizontaliter verticillati , prope ramorum summitatem .
弗洛雷斯 - - , 普罗普 拉莫鲁姆 - .

Floreshorizontaliterverticillati，properamorumsummitatem。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] .
Pedunculi brevissimi .
花梗 brevissimi .

Peducnuli brevissimi.

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , - - [aʊ'reɪɑː] , ['eɪpɪs][ɪn'fleɪtə] : ['ɔːrɪs] - ['mægnɪs] , ['ælbɪs] .
Corolla cylindracea , luteolo - aurea , apice inflata : oris laciniis magnis , albis .
花冠 - , - - 金黄色 , 杏 膨胀 : 口 - 玛格尼斯 , 白垩 .

花冠圆柱、木犀草、膨胀顶端：oris laciniis magnis、albis。

['foʊliə]['sɛnə] , - , [pɑtɛnʃə] , ['eɪpɪs] - .
Folia sena , linearia , patentia , apice incurvata .
叶 塞纳 , - , 专利 , 杏 - .

Folia sena、Lineia、Patentia、apice incurvata。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , - , - .
Caulis erectus , fruticosus , pedalis .
茎 直立人 , - , - .

直立茎、五角茎、足茎。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [ænd; ənd][dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	**beardless**	,	**and**	**just**	**within**	**the**	**blossom**	.
尖端	无胡须	,	和	只是	之内	这	开花	.

尖端无须，仅位于花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] [ˌhɔːrɪ'zɑːntəli] [ɪn][()hwəːlz] [nɪr] [ðə; ði] ['sʌmɪt] [ʌv; əv][ðə; ði] ['bræntʃɪz] .

Flowers	**grow**	**horizontally**	**in**	**whorls**	**near**	**the**	**summit**	**of**	**the**	**branches**	**.**
花朵	生长	水平方向	在	螺旋纹	靠近	这	首脑	的	这	分支	.

花朵在枝条顶端附近呈轮状水平生长。

['veri] [ʃɔːrt] .

Footstalks	**very**	**short**	**.**
脚茎	非常	短的	.

茎秆很短。

['blɑːsəm] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [ʌv; əv][ə; eɪ] ['jeloʊ] [goʊld] ['kʌlər] , [sweld] [æt; ət][ðə; ði][end] :

Blossom	**cylindrical**	**,**	**of**	**a**	**yellow**	**gold**	**colour**	**,**	**swelled**	**at**	**the**	**end**	**:**
开花	圆柱体	,	的	一个	黄色的	金子	颜色	,	肿胀	在	这	结尾	:

花朵呈圆柱形，金黄色，末端膨大：

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər][lɑːrdʒ][ænd; ənd] [waɪt] .

segments	**of**	**the**	**border**	**large**	**and**	**white**	**.**
片段	的	这	边界	大的	和	白色的	.

边框部分宽大且呈白色。

[liːvz] [baɪ] [sɪks] , ['lɪniər] , ['spreding] , [ænd; ənd] [tɜːrnd] ['ɪnwərdz][æt; ət][ðə; ði] [pɔɪnt] .

Leaves	**by**	**sixes**	**,**	**linear**	**,**	**spreading**	**,**	**and**	**turned**	**inwards**	**at**	**the**	**point**	**.**
树叶	经过	六	,	线性	,	传播	,	和	转向	向内	在	这	观点	.

叶片六片一组，线形，展开，尖端向内弯曲。

[stem] ['ʌpraɪt] , ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	**upright**	**,**	**shrubby**	**,**	**a**	**foot**	**high**	**.**
干	直立	,	灌木	,	一个	脚	高的	.

茎直立，灌木状，高约30厘米。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒuːn] [tɪl] [ɑːk'toʊbər] .

In	**bloom**	**from**	**June**	**till**	**October**	**.**
在	盛开	从	六月	直到	十月	.

花期从六月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	**empalement**	**magnified**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

Chives	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA Bandonia .
艾丽卡 - .

埃里卡·班多尼亚。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , ['staɪloʊ; 'staɪlə] - .
Antheræ muticæ , inclusæ , stylo exserto .
- - , - , 笔 - .

花药多，包括花柱外伸。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] ['tɜrmɪnənt] ['rɑːmoʊs, 'reɪmoʊs] [ɪn] - ['kwɪŋkwiː] [æd] ['dɛsɛm] , [kʌm] -
Flores terminant ramos in umbellis quinque ad decem , cum pedunculis
弗洛雷斯 终止子 拉莫斯 在 - 五 广告 十二月 , 精液 -
- - : - - :
longissimis rubris : corollis urceolatis :
- - : - - :

弗洛雷斯终止拉莫斯在 umbellis quinque ad decem, cum pedunculis longissimis rubris: corollis urceolatis:

['ɔːrɪs] - - , - .
oris laciniis patentibus , æqualibus .
口 - - , - .

oris laciniis patibus, æqualibus。

['foʊliə] ['tɜrnə] , ['traɪgənə] , [ˌsʌbju'leɪtə] , ['suːprə] [p'lɑːnə] , - [ˌkærɪ'neɪtə] .
Folia terna , trigona , subulata , supra plana , subtus carinata .
叶 特纳 , 三角 , 亚苏拉塔 , 上文 平面 , - 卡里纳塔 .

Folia terna、trigona、subulata、supra plana、subtus carinata。

['kɔːlis] - , - .
Caulis pedalis , fruticosus .
茎 - , - .

Caulis pedalis, fruticosus.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] , [ʃæft] [wɪ'ðaʊt] .
Tips beardless , within the blossom , shaft without .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 , 轴 没有 .

花尖无须，位于花朵内部，花茎无须。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbl] [ʌv; əv] [faɪv] [tuː; tə] [ten] , [wɪð; wɪθ] ['veri] [lɔːŋ] [red]
Flowers terminate the branches in umbels of five to ten , with very long red
花朵 终止 这 分支 在 伞形花序 的 五 到 十 , 和 非常 长的 红色的
.
footstalks .
脚茎 .

花朵以伞形花序的形式簇生于枝条顶端，每簇五至十朵，花梗很长，呈红色。

['blɔsəmz] ['pɪtʃər] - [ʃeɪpt] : ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] ['spredɪŋ] [ænd; ənd]['iːkwəl] .

Blossoms	pitcher	-	shaped	:	segments	of	the	border	spreading	and	equal	.
花朵	投手	-	形状	:	片段	的	这	边界	传播	和	平等的	.

花朵呈壶状：花坛边缘部分呈展开状且大小相等。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , [θriː] - ['saɪdɪd] , [ænd; ənd] [ɔːl] - [ʃeɪpt] , [flæt] [ɑːn][ðə; ði] ['ʌpər] ['sɜːrfɪs] , [ænd; ənd] [kiːld] [bɪ'niːθ] .

Leaves	by	threes	,	three	-	sided	,	and	awl	-	shaped	,	flat	on	the	upper	surface	,	and	keeled	beneath	.
树叶	经过	三	,	三	-	侧面	,	和	锥子	-	形状	,	平坦的	在	这	上	表面	,	和	龙骨	下面	.

叶片三片一组，三棱形，锥状，上表面扁平，下表面有龙骨状突起。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ænd; ənd] ['ʃrʌbi] .

Stem	a	foot	high	,	and	shrubby	.
干	一个	脚	高的	,	和	灌木	.

茎高约一英尺，呈灌木状。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [sep'tembər] .

In	bloom	from	July	till	September	.
在	盛开	从	七月	直到	九月	.

花期为7月至9月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

Chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	Broadleyana	.
艾丽卡	-	.

ERICA Broadleyana。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - : ['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - , - , [ɪn]['mɪdɪoʊ][rə'mɔːrəm][spɪkæm]
Antheræ muticæ , inclusæ : flores solitarii , penduli , in medio ramorum spicam
- - , - : 弗洛雷斯 - , - , 在 中等 拉莫鲁姆 SPICAM
- - : [pɪ'dʌŋkjə,laɪ]['lɔŋ,gaɪ] ,
laxam formantes : pedunculi longi ,
- - : 花梗 隆吉 ,

Antheræ muticæ，包括： flores solitarii， penduli， in medio ramorum spicam laxam formantes： pedunculi longi，

[kəlɜˑɑːti] , - ['trɪbəs] ['ɪnfrə] - : [kə'roʊlə,kə'rɑːlə] - , - - [pɜːr'pjuːriːə] ,
colorati , bracteis tribus infra minutis : corolla metulæformis , rubro - purpurea ,
色彩 , - 部落 基础设施 - : 花冠 - , - - 紫癜 ,
- - , - , - : ['foʊliə]['tɜrnə] ,
laciniis exiguis , erectis , luteis : folia terna ,
- - , - , - : 叶 特纳 ,

colorati, bracteis tribus infra minutis: corolla metulæformis, rubro-purpurea, laciniis exiguis, 直立肌, 黄体: folia terna,

- , [ɑːr'kjuːətə] , ['ækjʊtə] , ['gleɪbrə] , [fæsɪkjə'lɑːtə] : ['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , ['frædʒəlɪs] , - ,
linearia , arcuata , acuta , glabra , fasciculata : caulis erectus , fragilis , sesquipedalis ,
- , 弧形 , 急性 , 光面 , 束状 : 茎 直立人 , 脆性 , - ,
- : - - .
fruticosus : ramulis numerosis .
- : - - .

Linearia、arcuata、acuta、glabra、fasciculata：直立茎、fragilis、sesquipedalis、fruticosus：ramulis numerosis。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] : ['flaʊərz] [groʊ] ['sɪŋgli] , ['hæŋɪŋ] [daʊn] ,
Tips beardless , within the blossom : flowers grow singly , hanging down ,
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 : 花朵 生长 单独 , 绞刑 向下 ,

花梢无须，位于花朵内部：花朵单独生长，下垂，

[ænd; ənd] ['fɔːmiŋ] [ə; eɪ] [luːs] [spaɪk] [ə'baʊt][ðə; ði]['mɪd(ə)l][ʌv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] : [lɔːŋ] ,
and forming a loose spike about the middle of the branches : footstalks long ,
和 成型 一个 松动的 长钉 关于 这 中间 的 这 分支 : 脚茎 长的 ,

并在枝条中部形成松散的穗状花序：茎基较长，

[ænd; ənd] ['kʌlərd] [wɪð; wɪθ] [θriː] ['mɪnɪt] ['flɔːrəl] [liːvz] [ɑːn][ðə; ði]['loʊər][pɑːrt] : ['blɑːsəm] ['skɪtl] -
and coloured with three minute floral leaves on the lower part : blossom skittle -
和 有色 和 三 分钟 花的 树叶 在 这 降低 部分 : 开花 保龄球 -
[ʃeɪpt] ,
shaped ,
形状 ,

下部有三片细小的花叶，呈彩色，花朵形状像保龄球瓶。

[ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [red] ['pɜːrp(ə)l] ; [ðə; ði]['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] [smɔːl] , ['ʌpraɪt] ,
and of a red purple ; the segments of the border small , upright ,
和 的 一个 红色的 紫色的 ; 这 片段 的 这 边界 小的 , 直立 ,
[ænd; ənd] ['jeloʊ] :
and yellow :
和 黄色的 :

还有红紫色；边框的各部分小而直立，呈黄色：

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['lɪniər] , [boʊd] , ['pɔɪntɪd] , [smuːð] , [ænd; ənd] ['bʌndəld] [tə'geðər] : [stem]
leaves by threes , linear , bowed , pointed , smooth , and bundled together : stem
树叶 经过 三 , 线性 , 鞠躬 , 尖 , 光滑的 , 和 捆绑式 一起 : 干
['ʌpraɪt] , ['brɪt(ə)l] ,
upright , brittle ,
直立 , 脆 ,

叶片三片一组，线形，弯曲，先端尖，光滑，簇生；茎直立，易碎。

[ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] , [ænd; ənd] ['ʃrʌbi] : [smɔ:l] ['bræntʃɪz] ['nu:mərəs] .

a	foot	and	a	half	high	,	and	shrubby	:	small	branches	numerous	.
一个	脚	和	一个	一半	高的	,	和	灌木	:	小的	分支	很多的	.

高约一尺半，灌木状：小枝众多。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] ['dʊrɪŋ] [ðə; ði] [ɔ:'tʌmnəl] [mʌnθs] .

In	bloom	during	the	autumnal	months	.
在	盛开	期间	这	秋季	几个月	.

秋季开花。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd] , [tʃaɪvz] , [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	seed	-	bud	,	chives	,	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	种子	-	芽	,	细香葱	,	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

种子芽、韭菜和尖头植物，其中一个尖端被放大。3.

[si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	cerinthoides	.
艾丽卡	-	.

ERICA cerinthoides。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔ:rɪs; 'floʊri:z]['mægˌnaɪ] , [ɪn] - - , [æd] ['epɪˌsiz] [rə'mɔ:rəm] - , - .

Flores	magni	,	in	racemis	compressis	,	ad	apices	ramorum	fixi	,	cernui	.
弗洛雷斯	玛格尼	,	在	-	-	,	广告	顶点	拉莫鲁姆	-	,	-	.

Flores magni，在总状总状花序中，ad apices ramorum fixi，cernui。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] - , - ['trɪbəs] - - [sɪməlәbəs] - .

Pedunculi	hispidi	,	bracteis	tribus	foliis	alteris	similibus	instructi	.
花梗	-	,	-	部落	-	-	类似物	-	.

Pedunculi hispidi, bracteis tribus foliis alteris similibus instructi。

[kə'roʊlə¸kə'rɑːlə] - -[¸vɛntrɪ'koʊsə] , - , - ['ruːbrə] , ['pɪlɪs] - ['tɛktə] : [ɔːr]

Corolla	tubulato	-	ventricosa	,	pollicaris	,	læte	rubra	,	pilis	hirsutis	tecta	:	ore
花冠	-	-	腹腔	,	-	,	-	红	,	菌毛	-	穹窿	:	矿石

[¸ɑːbsə'liːt] - .

obsolete	quadrifido	.
过时的	-	.

Corolla tubelato-ventricosa、Policaris、læte rubra、pilis hirsutis tecta：矿石陈旧的四裂。

['foʊliə] - , [¸sɪli'eɪtə] , ['ɒblɒŋgə] , ['suːprə] - , - - - .

Folia	quaterna	,	ciliata	,	oblonga	,	supra	convexa	,	subtus	sulco	exarata	.
叶	-	,	纤毛	,	长形	,	上文	-	,	-	-	-	.

Folia quaterna、纤毛、长圆叶、上凸叶、subtus sulco exarata。

['kɔːlis] - , [ɪ'rɛktəs] , [baɪpdɑlɪs] .

Caulis	flexibilis	,	erectus	,	bipedalis	.
茎	-	,	直立人	,	双足动物	.

柔韧茎、直立肌、双足肌。

['rɑːmi] [pɔsi] , - , - - .

Rami	pauci	,	erecti	,	rarò	ramulosi	.
拉米	帕奇	,	-	,	-	-	.

Rami pauci，勃起，rarò ramulosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	beardless	,	within	the	blossom	.
尖端	无胡须	,	之内	这	开花	.

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] [ɑːr; ər][lɑːrdʒ] , ['groʊɪŋ] [ɪn][kloʊz] ['bʌntʃɪz] , [fɪkst] [¸ɔːltə'geðər] [æt; ət][ðə; ði][end][ʌv; əv][ðə; ði]

Flowers	are	large	,	growing	in	close	bunches	,	fixed	altogether	at	the	end	of	the
花朵	是	大的	,	生长	在	关闭	成捆	,	固定的	共	在	这	结尾	的	这

['bræntʃɪz] , ['bendɪŋ] ['daʊnwərdz] .

branches	,	bending	downwards	.
分支	,	弯曲	向下	.

花朵硕大，成簇紧密生长，全部固定在枝条末端，向下弯曲。

[ðə; ði] [ɑːr; ər] ['heri] , ['hævɪŋ] [θriː] ['flɔːrəl] [liːvz] ['sɪmələr][tuː; tə][ðə; ði] ['ʌðər] [liːvz] .

The	footstalks	are	hairy	,	having	three	floral	leaves	similar	to	the	other	leaves	.
这	脚茎	是	毛茸茸	,	拥有	三	花的	树叶	相似的	到	这	其他	树叶	.

茎基部有毛，有三片花叶，与其他叶子相似。

['blɑːsəm] [ʌv; əv][æn; ən] [ɪn'fleɪtɪd] ['tuːbjələr][fɔːrm] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔːŋ] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [rɪtʃ] [red] ['kʌlər] ,

Blossom	of	an	inflated	tubular	form	,	an	inch	long	,	of	a	rich	red	colour	,
开花	的	一个	膨胀	管状	形式	,	一个	英寸	长的	,	的	一个	富有的	红色的	颜色	,

一朵呈膨胀管状、长约一英寸、颜色鲜红的花朵，

[ænd; ənd] ['kʌvərd] [wɪð; wɪθ] [hɑːrʃ] [her] : [ðə; ði] [maʊθ] [ɪz] ['slaɪtli] [kʌt] ['ɪntuː] [fɔːr]

and	covered	with	harsh	hairs	:	the	mouth	is	slightly	cut	into	four
和	涵盖	和	残酷的	头发	:	这	嘴	是	轻微地	切	进入	四

['sɛgmənts, ¸sɛg'mɛnts] .

segments	.
片段	.

嘴部覆盖着粗糙的毛发，略微分为四个部分。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [læʃ] , ['ɑːblɔːŋ] , ['raʊndɪd] [ɑːn][ðə; ði] ['ʌpər] ['sɜːrfɪs] , [ænd; ənd] ['diːpli]
Leaves by fours , lashed , oblong , rounded on the upper surface , and deeply
树叶 经过 四 , 鞭打 , 长方形 , 圆润 在 这 上 表面 , 和 深
['fɜːroʊd] [bɪ'niːθ] .
furrowed beneath .
沟壑 下面 .

叶片四片一组，具鞭状突起，长椭圆形，上表面圆钝，下表面有深沟。

[stem] ['fleksəb(ə)l] , [ɪ'rekt] , [tuː] [fiːt] [haɪ] .
Stem flexible , erect , two feet high .
干 灵活的 , 直立 , 二 脚 高的 .

茎秆柔韧，直立，高两英尺。

[ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɑːr; ər] [fjuː] , [ɪ'rekt] , [ænd; ənd] ['rerli] ['bræntʃɪŋ] .
The branches are few , erect , and rarely branching .
这 分支 是 很少 , 直立 , 和 很少 分枝 .

枝条稀少，直立，很少分枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] ['eɪprəl] .
In bloom from August till April .
在 盛开 从 八月 直到 四月 .

花期从八月持续到次年四月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives and pointal , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [klə'veɪtə] .
ERICA clavata .
艾丽卡 克拉瓦塔 .

ERICA clavata。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , - .
Antheræ muticæ , exertæ , nigræ .
- - , - , - .

Antheræ muticæ、exeræ、nigræ。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz]['teəni,'terniː] , [ɪn] - - , [dɪpɛndɛntɛz] .

Flores	terni	,	in	apicibus	ramulorum	,	dependentes	.
弗洛雷斯	特尔尼	,	在	-	-	,	受抚养人	.

Flores terni，in apicibus ramulorum，dependentes。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [fɪə] ['nʌli] .

Pedunculi	fere	nulli	.
花梗	费雷	空	.

Pedunculi fere nulli.

[ˌpɛri'ænθiəm] ['duːpleks] .

Perianthium	duplex	.
花被片	双拼别墅	.

双花被片。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][klə'veɪtə] , ['vɪrɪdɪs] : - ['lɪmbaɪ] - .

Corolla	clavata	,	viridis	:	laciniis	limbi	erectis	.
花冠	克拉瓦塔	,	viridis	:	-	林比	-	.

花冠棒形，绿色：直立边缘的laciniis。

['foʊliə] ['tɜrnə] , - , [ɒb'tjuːzə] , ['rektə] , ['gleɪbrə] .

Folia	terna	,	linearia	,	obtusa	,	recta	,	glabra	.
叶	特纳	,	-	,	钝头	,	直肠	,	光面	.

Folia terna、Lineia、obtusa、recta、glabra。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , ['hjuːmilis] , - .

Caulis	erectus	,	humilis	,	ramosus	.
茎	直立人	,	矮小的	,	-	.

直立茎、矮茎、支茎。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ðɪ] ['blɑːsəm] , [ænd; ənd] [blæk] .

Tips	beardless	,	without	the	blossom	,	and	black	.
尖端	无胡须	,	没有	这	开花	,	和	黑色的	.

尖端无须，无花果，呈黑色。

['flaʊərz] [groʊ] [baɪ] [θ'riːz] [æt; ət][ðə; ðɪ]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ðɪ] ['smɔːlər] ['bræntʃɪz] , [ænd; ənd] [hæŋ] [daʊn] ,

Flowers	grow	by	threes	at	the	ends	of	the	smaller	branches	,	and	hang	down	,
花朵	生长	经过	三	在	这	结束	的	这	较小的	分支	,	和	悬挂	向下	,

花朵三朵簇生于较小枝条的末端，向下垂落。

[wɪð; wɪθ] ['skersli] ['eni] .

with	scarcely	any	footstalks	.
和	几乎	任何	脚茎	.

几乎没有脚掌。

[kʌp] ['dʌb(ə)l] .

Cup	double	.
杯子	双倍的	.

双杯。

['blɑːsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] [griːn] : [ðə; ðɪ]['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ðɪ]['bɔːrdər][ɑːr; ər]

Blossom	club	-	shaped	and	green	:	the	segments	of	the	border	are
开花	俱乐部	-	形状	和	绿色的	:	这	片段	的	这	边界	是

['ʌpraɪt] .

upright	.
直立	.

花朵呈棒状，绿色：花坛边缘的各部分是直立的。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['lɪniər] , [əb'tuːs] , [streɪt] [ænd; ənd] [smuːð] .
Leaves by threes , linear , obtuse , straight and smooth .
树叶 经过 三 , 线性 , 钝 , 直的 和 光滑的 .

叶片三片一组，线形，钝头，直而光滑。

[stem] ['ʌpraɪt] , [loʊ] , [ænd; ənd] ['bræntʃɪŋ] .
Stem upright , low , and branching .
干 直立 , 低的 , 和 分枝 .

茎干直立、低矮且多分枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [mɑːrtʃ] [tɪl] [dʒuːn] .
In bloom from March till June .
在 盛开 从 行进 直到 六月 .

花期从三月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [ˌtuː'tuː] .
A blossom . 2 .
一个 开花 . 2 .

一朵花。2.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives and pointal , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] - .
ERICA colorans .
艾丽卡 - .

ERICA colorans。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [fɪə] ['rɑːmoʊs, 'reɪmoʊs] ['tɜrmɪnənt] , - ['lɔŋgəm] - - .
Flores fere ramos terminant , racemum longum densum formantes .
弗洛雷斯 费雷 拉莫斯 终止子 , - 长 - - .

Flores fere ramos 终止，总状花序（racemum longum densum formantes）。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , - , [ɪm'praɪmɪs]['ælbə] , [dɪniːk] [roʊ'zeɪʃə] .
Corolla tubulato campanulata , diaphana , imprimis alba , denique rosacea .
花冠 - 钟形 , - , 首先 阿尔巴 , 丹尼克 红斑痤疮 .

管状花冠、diaphana、imprimis alba、denique rosacea。

['foʊliə] - , - , [ˌtɑːmɛn'toʊsə] .
Folia quaterna , linearia , tomentosa .
叶 - , - , 绒毛 .

Folia quaterna、Lineia、tomentosa。

['kɔːlis] - , [ɪ'rɛktəs] .
Caulis fruticosus , erectus .
茎 - , 直立人 .

Caulis fruticosus, erectus.

[rəm'jʊliː][nuːmɜˈoʊsi] , [brɛvɪsiːmi] , - .
Ramuli numerosi , brevissimi , tomentosi .
拉穆利 numerosi , brevissimi , - .

Ramuli numerosi、brevissimi、tomentosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] ['nɪrli] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] , ['meɪkɪŋ] [ə; eɪ] [lɔːŋ] [kloʊz] [bʌntʃ] .
Flowers nearly terminate the branches , making a long close bunch .
花朵 几乎 终止 这 分支 , 制作 一个 长的 关闭 束 .

花朵几乎占据了枝条的末端，形成一长串紧密的花簇。

['blɑːsəm] ['tjuːbjulə] [bel] - [ʃeɪpt] , [træns'pærənt] , [waɪt] [æt; ət][fɜːrst] , [ænd; ənd] [ðen] ['daɪɪŋ] [ɔːf] [ʌv; əv][ə; eɪ][roʊz] ['kʌlər] .
Blossom tubularly bell - shaped , transparent , white at first , and then dying off of a rose colour .
开花 管状 钟 - 形状 , 透明的 , 白色的 在 第一的 , 和 然后 垂死 离开 的 一个 玫瑰 颜色 .

花朵呈管状钟形，透明，初开时为白色，凋谢后变为玫瑰色。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniər] , [ænd; ənd] ['daʊni] .
Leaves by fours , linear , and downy .
树叶 经过 四 , 线性 , 和 绒毛状 .

四片叶子，线形，有绒毛。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] .
Stem shrubby , upright .
干 灌木 , 直立 .

茎干呈灌木状，直立。

[smɔːl] ['bræntʃɪz] ['nuːmərəs] , ['veri] [ʃɔːrt] , [ænd; ənd] ['daʊni] .
Small branches numerous , very short , and downy .
小的 分支 很多的 , 非常 短的 , 和 绒毛状 .

小枝众多，非常短，有绒毛。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [sprɪŋ] , ['sʌmər] , [ænd; ənd] ['ɔːtəm] .
In bloom spring , summer , and autumn .
在 盛开 春天 , 夏天 , 和 秋天 .

春、夏、秋季均有花期。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
Empalement . 2 .
穿刺 . 2 .

穿刺。2.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 3 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA Coventrya .
艾丽卡 - .

ERICA Coventrya。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - ; ['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - , [tɜːmɪneɪlz] ; -
Antheræ muticæ , inclusæ ; flores sessiles , fasciculates terminales ; corollis
- - , - ; 弗洛雷斯 - , 束状 终端 ; -
- - ; - - - ,
ventricosus rubris ; laciniis cordatis expansis ,
- - ; - - - ,

花药，包括；无柄花，终束束；红花冠； laciniis cordatis expansis,

['ælbɪs] , - - - ; ['foʊliə] - - , - ; ['kɔːlis] ['hjuːmilis] , -
albis , subtus læte rubris ; folia plerumque quaternæ , linearia ; caulis humilis , fruticosus
白垩 , - - - ; 叶 - - , - ; 茎 矮小的 , -
; [rəm'jʊliː][nuːmɜːoʊsi] .
; ramuli numerosi .
; 拉穆利 numerosi .

albis, subtus læte rubris; folia plerumque quaternæ, 线形;矮茎，fruticosus； ramuli numerosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ðiˌ] ['blɑːsəm] ; ['flaʊərz] ['sesɪl; 'sesaɪl] , [ɪn]['tɜːrmɪn(ə)l] ['bʌntʃɪz] ; ['blɑːsəm]
Tips beardless , within the blossom ; flowers sessile , in terminal bunches ; blossom
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 ; 花朵 无柄的 , 在 终端 成捆 ; 开花
['belɪd] , [ænd; ənd] [red] ;
bellied , and red ;
肚子 , 和 红色的 ;

花尖无须，位于花朵内；花无柄，簇生于枝顶；花腹呈红色；

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔ:rdər] , [ɑ:r; ər] [hɑ:rt] - [ʃeɪpt] , ['spredɪŋ] [ænd; ənd] [waɪt] , [ʌv; əv]

segments	of	the	border	,	are	heart	-	shaped	,	spreading	and	white	,	of
片段	的	这	边界	,	是	心	-	形状	,	传播	和	白色的	,	的

[ə; eɪ] [braɪt] [red] [ɑ:n][ðə; ði]['ʌndər][saɪd] ;

a	bright	red	on	the	under	side	;
一个	明亮的	红色的	在	这	在下面	边	;

边框部分呈心形，展开且为白色，背面为鲜红色；

[li:vz] ['moʊstli][baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniər] ; [stem] [loʊ] [ænd; ənd] ['ʃrʌbi] , [wɪð; wɪθ] ['nu:mərəs] [smɔ:l]

leaves	mostly	by	fours	,	linear	;	stem	low	and	shrubby	,	with	numerous	small
树叶	大多	经过	四	,	线性	;	干	低的	和	灌木	,	和	很多的	小的

['bræntʃɪz] .

branches	.
分支	.

叶片多为四片，线形；茎低矮呈灌木状，有许多小枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [sep'tembər] .

In	bloom	from	July	till	September	.
在	盛开	从	七月	直到	九月	.

花期为7月至9月。

['refrənsɪz] . [wʌn] .

REFERENCES	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献.1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] , ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	,	magnified	.	2	.
这	穿刺	,	放大	.	2	.

2. 钉刑，放大版。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θri:] .

The	chives	and	pointal	.	3	.
这	细香葱	和	点	.	3	.

细香葱和尖叶。3.

[si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - , ['ru:brə] .

ERICA	curviflora	,	rubra	.
艾丽卡	-	,	红	.

ERICA curviflora, rubra.

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , [sʌb] - - .

Antheræ	muticæ	,	sub	-	exertæ	.
-	-	,	子	-	-	.

Antheræ muticæ，sub-exertæ。

['flɔ:rɪs; 'floʊri:z] - ['tɜrmɪnənt] , - , [pətɛntɛs] , - - - .
Flores ramulos terminant , solitarii , patentes , racemum sparsum formantes .
弗洛雷斯 - 终止子 , - , 专利 , - - - .

Flores ramulos termant、solitaii、patentes、racemum sparsum formantes。

[pɪ'dʌŋkjə¸laɪ] [brɛvɪsi:mi] .
Pedunculi brevissimi .
花梗 brevissimi .

Peducnuli brevissimi.

[kə'roʊlə¸kə'rɑ:lə] - , [klə'veɪtə] , - , ['ru:brə] : ['lɪmboʊ] - : - - .
Corolla curvata , clavata , pollicaris , rubra : limbo albicante : laciniis expansis .
花冠 - , 克拉瓦塔 , - , 红 : 炼狱 - : - - .

花冠curvata、clavata、policaris、rubra：limbo albicante：laciniis expansis。

['foʊliə] - , - , [ɒb'tju:zə] , ['gleɪbrə] .
Folia quaterna , linearia , obtusa , glabra .
叶 - , - , 钝头 , 光面 .

Folia quaterna、Lineia、obtusa、glabra。

['kɔ:lis] - , - , - , ['læksəs] : - - .
Caulis fruticosus , pedalis , ramosus , laxus : ramulis numerosis .
茎 - , - , - , 拉克斯 : - - .

藤、足、枝、松：枝数。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [ænd; ənd][dʒʌst] [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .
Tips beardless , and just without the blossom .
尖端 无胡须 , 和 只是 没有 这 开花 .

尖端无须，且没有花苞。

['flaʊərz] ['tɜ:rmɪneɪt] [ðə; ði] ['smɔ:lər] ['bræntʃɪz] , ['spredɪŋ] [aʊt] , [ænd; ənd] ['fɔ:mɪŋ] [ə; eɪ] ['skætərd]
Flowers terminate the smaller branches , spreading out , and forming a scattered
花朵 终止 这 较小的 分支 , 传播 出去 , 和 成型 一个 疏散
[spaɪk] .
spike .
长钉 .

花朵着生于较小的枝条顶端，向四周扩散，形成零星散落的穗状花序。

['veri] [ʃɔ:rt] .
Footstalks very short .
脚茎 非常 短的 .

茎秆很短。

['blɑ:səm] [kɜ:rvd] , [klʌb] - [ʃeɪpt] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔ:ŋ] , [ænd; ənd] [red] : [ðə; ði]['bɔ:rdər][ʌv; əv][ə; eɪ]
Blossom curved , club - shaped , an inch long , and red : the border of a
开花 弯曲 , 俱乐部 - 形状 , 一个 英寸 长的 , 和 红色的 : 这 边界 的 一个
['waɪtɪʃ] ['kʌlər] : ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ɪk'spændɪd] .
whitish colour : segments expanded .
白色 颜色 : 片段 扩展 .

花朵弯曲，呈棒状，长一英寸，红色；边缘呈白色；花瓣展开。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniər] , [əb'tu:s] , [ænd; ənd] [smu:ð] .
Leaves by fours , linear , obtuse , and smooth .
树叶 经过 四 , 线性 , 钝 , 和 光滑的 .

叶片四片一组，线形，钝头，光滑。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['bræntʃɪŋ] , [ænd; ənd] [wiːk] .

Stem	shrubby	,	a	foot	high	,	branching	,	and	weak	.
干	灌木	,	一个	脚	高的	,	分枝	,	和	虚弱的	.

茎干呈灌木状，高约30厘米，多分枝，较为脆弱。

[ðə; ði] ['smɔːlər] ['bræntʃɪz] [ɑːr; ər] ['nuːmərəs] .

The	smaller	branches	are	numerous	.
这	较小的	分支	是	很多的	.

较小的树枝很多。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] ['dʒænjueri] .

In	bloom	from	July	till	January	.
在	盛开	从	七月	直到	一月	.

花期从7月到次年1月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .

Chives	and	pointal	.	3	.
细香葱	和	点	.	3	.

细香葱和尖叶。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['dɛnsə] .

ERICA	densa	.
艾丽卡	密萨	.

ERICA densa。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- ['bɑːsi, 'beɪsi] ['baɪkɔːn] , - .

Antheræ	basi	bicornes	,	inclusæ	.
-	基本	双角	,	-	.

花药基础双角，包括。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [plʊrz] , [iː] - - .

Flores	plures	,	e	foliis	porrigentes	.
弗洛雷斯	复数	,	e	-	-	.

Flores plures，e foliis porrigentes。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] [sɪ'lɪndrɪkə] , ['ɒblɒŋgə] , [et]['luːsidə] : ['lɪmboʊ][ɪnkɑːrnɑːtoʊ] .

Corolla	cylindrica	,	oblonga	,	et	lucida	:	limbo	incarnato	.
花冠	圆柱体	,	长形	,	等	明亮的	:	炼狱	化身	.

花冠圆柱形，长圆形，等透明：地狱边缘。

['foʊliə] - [et] ['kɪnə] , - , ['gleɪbrə] : - [brəvɪsɪmɪs] .
Folia quaterna et quina , linearia , glabra : petiolis brevissimis .
叶 - 等 藜麦 , - , 光面 : - 最短的 .

Folia quaterna et quina、Lineia、glabra：petiolis brevissimis。

['kɔːlis] - , [sʌb] - [baɪpdɑlɪs] , [ɪ'rɛktəs] , ['bɑːsi, 'beɪsi] - , [daɪn][spɪkæm] -
Caulis fruticosus , sub - bipedalis , erectus , basi ramosus , dein spicam simplicissimam
茎 - , 子 - 双足动物 , 直立人 , 基本 - , 你的 SPICAM -
- , - [brəvɪsɪmɪs] - .
pyramidatam formans , ramulis brevissimis vestitam .
- 工头 , - 最短的 - .

Caulis fruticosus、sub-bipedalis、直立肌、basi ramosus、dein spicam simplicissimam Pyramatam formans、ramulis brevissimis ventitam。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːrnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] .
Tips two - horned at the base , and within .
尖端 二 - 有角的 在 这 根据 , 和 之内 .

尖端基部和内部呈双角状。

['flaʊərz] ['meni] , ['stændɪŋ] [streɪt] [aʊt][frʌm; frəm] [ə'mʌŋst] [ðə; ði] [liːvz] .
Flowers many , standing straight out from amongst the leaves .
花朵 许多 , 常设 直的 出去 从 在 这 树叶 .

花朵繁多，从叶丛中挺拔而出。

['blɑːsəm] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , ['ɑːblɔːŋ] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] : ['bɔːrdər] [fleʃ] - ['kʌlərd] .
Blossom cylindrical , oblong , and shining : border flesh - coloured .
开花 圆柱体 , 长方形 , 和 灼灼 : 边界 肉 - 有色 .

花朵圆柱形、长椭圆形，有光泽；边缘肉色。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] [ænd; ənd][faɪvz] , ['lɪniər] , [smuːð] , [wɪð; wɪθ] ['veri] [ʃɔːrt] .
Leaves by fours and fives , linear , smooth , with very short footstalks .
树叶 经过 四 和 五 , 线性 , 光滑的 , 和 非常 短的 脚茎 .

叶片四五片一组，线形，光滑，叶柄很短。

[stem] ['ʃrʌbi] , [nɪr] [tuː] [fiːt] [haɪ] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] , ['bræntʃɪŋ] [aʊt][æt; ət][ðə; ði] [beɪs] ,
Stem shrubby , near two feet high , and upright , branching out at the base ,
干 灌木 , 靠近 二 脚 高的 , 和 直立 , 分枝 出去 在 这 根据 ,

茎干呈灌木状，高约两英尺，直立，基部多分枝。

[ðen] ['fɔːmiŋ] [ə; eɪ]['sɪmp(ə)l] ['pɪrəmɪdl] [spaɪk] ['kʌvərd] [baɪ] [ʃɔːrt] ['bræntʃɪz] .
then forming a simple pyramidal spike covered by short branches .
然后 成型 一个 简单的 金字塔形 长钉 涵盖 经过 短的 分支 .

然后形成一个简单的锥形穗状花序，上面覆盖着短枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [ɑːk'toʊbər] .
In bloom from July till October .
在 盛开 从 七月 直到 十月 .

花期从7月到10月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

Chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] .

ERICA	dumosa	.
艾丽卡	杜莫萨	.

ERICA dumosa。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	exsertæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, exsertæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz]['rɑːmoʊs, 'reɪmoʊs] ['tɜrmɪnənt] [ɪn] - .

Flores	ramos	terminant	in	umbellis	.
弗洛雷斯	拉莫斯	终止子	在	-	.

弗洛雷斯·拉莫斯终止于伞形。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][pend'jʊlə] , - , [pɜːr'pjuːriːə] .

Corolla	pendula	,	urceolata	,	purpurea	.
花冠	钟摆	,	-	,	紫癜	.

花冠下垂、 urceolata、 purpurea。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [pətɛntɛs] , ['lɔŋˌgaɪ] , ['tenjuiːz] .

Pedunculi	patentes	,	longi	,	tenues	.
花梗	专利	,	隆吉	,	服装	.

Pedunculi pattes、longi、tenues。

['foʊliə] - , [oʊ'veɪtə] , ['hɪspɪdə] , [pɑtɛnʃə] , ['mɑːrdʒɪn][rɛvoʊluːtə] , - ['glɔːkə] .

Folia	ternata	,	ovata	,	hispida	,	patentia	,	margine	revoluta	,	subtus	glauca	.
叶	-	,	卵形	,	粗毛	,	专利	,	边际	革命	,	-	青黄	.

半叶、卵叶、硬毛、专利叶、旋缘叶、青叶。

['kɔːlis] ['hjuːmilis] , - .

Caulis	humilis	,	fruticosus	.
茎	矮小的	,	-	.

矮生茎，灌木状茎。

['rɑːmi][nuːmɜ꞉oʊsi] , - .

Rami	numerosi	,	filiformes	.
拉米	numerosi	,	-	.

Rami numerosi, filiformes.

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , without the blossom .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 .

尖端无须，无花果。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbl] .
Flowers terminate the branches in umbels .
花朵 终止 这 分支 在 伞形花序 .

花朵呈伞形花序，着生于枝条顶端。

['blɔsəmz] ['pendʒələs] , ['pɪtʃər] - [ʃeɪpt] , ['pɜːrp(ə)l] .
Blossoms pendulous , pitcher - shaped , purple .
花朵 下垂的 , 投手 - 形状 , 紫色的 .

花朵下垂，呈壶状，紫色。

['spredɪŋ] , [lɔːŋ] , [ænd; ənd] ['slendər] .
Footstalks spreading , long , and slender .
脚茎 传播 , 长的 , 和 苗条 .

茎秆展开，细长。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['oʊveɪt] , ['hɪspɪd] , ['spredɪŋ] , [roʊld] [bæk] [æt; ət][ðə; ði]['ɛdʒəz, 'ɛdʒɪz] , [ænd; ənd]
Leaves by threes , ovate , hispid , spreading , rolled back at the edges , and
树叶 经过 三 , 卵形 , 粗糙的 , 传播 , 滚动 后退 在 这 边缘 , 和
['glɔːkəs] [bɪ'niːθ] .
glaucous beneath .
灰绿色的 下面 .

叶片三片一组，卵形，被糙毛，展开，边缘向后卷曲，背面有灰绿色。

[stem] [loʊ] [ænd; ənd] ['ʃrʌbi] .
Stem low and shrubby .
干 低的 和 灌木 .

茎干低矮，呈灌木状。

['bræntʃɪz] ['nuːmərəs] [ænd; ənd] [θred] - [ʃeɪpt] .
Branches numerous and thread - shaped .
分支 很多的 和 线 - 形状 .

分枝众多，呈丝状。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [noʊ'vembər] .
In bloom from July till November .
在 盛开 从 七月 直到 十一月 .

花期从7月到11月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
A leaf magnified . 2 .
一个 叶子 放大 . 2 .

一片叶子放大图。2.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Chives and pointal , summit magnified . 3 .
细香葱 和 点 , 首脑 放大 . 3 .

细香葱和尖尖的，山顶放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 4 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 4 .

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] [ɛˌmɑːrdʒɪ'neɪtə] .
ERICA emarginata .
艾丽卡 边缘 .

ERICA emarginata.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ cristatæ , sub - inclusæ .
- - , 子 - - .

花药冠花，亚属。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - ['tɜrmɪnənt] , - ['teəni,'terniː] .
Flores ramulos terminant , plerumque terni .
弗洛雷斯 - 终止子 , - 特尔尼 .

Flores ramulos 终止，plerumque terni。

['keɪlɪks] - ['pɪlɪs] ['nɪgrɪs] : - - , ['ælbɪs] : ['lɪmboʊ] ['mæksɪmoʊ] , [rɪflɛksoʊ] .
Calyx emarginatus pilis nigris : corollis campanulatis , albis : limbo maximo , reflexo .
花萼 - 菌毛 黑 : - - , 白垩 : 炼狱 马克西莫 , 反射 .

花萼 emarginatus pilis nigris：花冠，albis：大边缘，反射。

['foʊliə] ['tɜrnə] , ['traɪgənə] , [kˈræsʌ] , [rɪ'flɛksə] , ['ækjʊtə] , ['luːsidə] , ['suːprə] [p'lɑːnə] , - [ˌkænəˌlɪkjʊ'leɪtə]
Folia terna , trigona , crassa , reflexa , acuta , lucida , supra plana , subtus canaliculata
叶 特纳 , 三角 , 克拉萨 , 反射 , 急性 , 明亮的 , 上文 平面 , - 管状
.
:
.

Folia terna、trigona、crassa、reflexa、acuta、lucida、supra plana、subtus canaliculata。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , - , [sʌb] - - .
Caulis erectus , dumosus , sub - pedalis .
茎 直立人 , - , 子 - - .

直立茎、杜莫斯、足下部。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [ænd; ənd] [dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips crested , and just within the blossom .
尖端 冠状 , 和 只是 之内 这 开花 .

尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['smɔːlər] ['brænʧɪz] , ['moʊstli] [baɪ] [θ'riːz] .
Flowers terminate the smaller branches , mostly by threes .
花朵 终止 这 较小的 分支 , 大多 经过 三 .

花朵点缀在较小的枝条顶端，通常三朵一组。

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ɪz][i'mɑ:dʒinit; -neit;-neitid][wɪð; wɪθ] [blæk] [her] .

The	empalement	is	emarginated	with	black	hairs	.
这	穿刺	是	边缘化	和	黑色的	头发	.

钉痕边缘长有黑色毛发。

['blɑ:səm] [bel] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] [waɪt] : [ðə; ði]['bɔ:rdər][ɪz][lɑ:rdʒ] , [ænd; ənd] [rɪ'flekst] .

Blossom	bell	-	shaped	,	and	white	:	the	border	is	large	,	and	reflexed	.
开花	钟	-	形状	,	和	白色的	:	这	边界	是	大的	,	和	反射	.

花朵呈钟形，白色；花边宽大，向外翻卷。

[li:vz] [baɪ] [θ'ri:z] , [θri:] - ['saɪdɪd] , [θɪk] , [rɪ'flekst] , ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] , [flæt] [ɑ:n]

Leaves	by	threes	,	three	-	sided	,	thick	,	reflexed	,	pointed	,	and	shining	,	flat	on
树叶	经过	三	,	三	-	侧面	,	厚的	,	反射	,	尖	,	和	灼灼	,	平坦的	在

[ðer; ðər] ['ʌpər] ['sɜ:rfɪs] , [ænd; ənd] ['tʃænld] [bɪ'ni:θ] .

their	upper	surface	,	and	channelled	beneath	.
他们的	上	表面	,	和	引导	下面	.

叶片三片一组，三棱形，厚实，反卷，尖，有光泽，上表面扁平，下表面有沟槽。

[stem] ['ʌpraɪt] , ['bʊʃi] , [ænd; ənd] [nɪr] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	upright	,	bushy	,	and	near	a	foot	high	.
干	直立	,	茂密的	,	和	靠近	一个	脚	高的	.

茎干直立，枝繁叶茂，高约一英尺。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm][dʒu:n] [tɪl] [ɑ:k'toʊbər] .

In	bloom	from	June	till	October	.
在	盛开	从	六月	直到	十月	.

花期从六月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [li:f] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

A	leaf	magnified	.	2	.
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	empalement	magnified	.	3	.
这	穿刺	放大	.	3	.

钉刑被放大了。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - , [ˌlɔ:ŋgɪ'foʊliə] .

ERICA	exurgens	,	longifolia	.
艾丽卡	-	,	长叶	.

ERICA exurgens, longifolia.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , exsertæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, exsertæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][rə'mɔːrəm] - , ['rektə] , - ['ɔːltər][ɑːltɛri] - .
Flores ramorum verticillat , recti , verticillis alter alteri exsurgentibus .
弗洛雷斯 拉莫鲁姆 - , 直肠 , - 改变 另类 - .

Flores ramorum verticillat、verticillis alteri exsurgentibus。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - - - , ['sætʃəreɪt] [ɔː'rænʃiə] , - .
Corolla clavato - cylindracea , saturate aurantia , uncialis .
花冠 - - - , 饱和 橙色 , - .

花冠clavato-cylindracea，saturate aurantia，uncialis。

['foʊliə]['sɛnə] , - , ['gleɪbrə] , ['eɪpɪs][ˌmjuːkrə'neɪtə] .
Folia sena , linearia , glabra , apice mucronata .
叶 塞纳 , - , 光面 , 杏 穆克罗纳塔 .

Folia sena、Lineia、glabra、apice mucronata。

['kɔːlis] - , - .
Caulis fruticosus , pedalis .
茎 - , - .

Caulis fruticosus, pedalis.

['rɑːmi] - , ['sɪmpləˌsiz] .
Rami erecti , simplices .
拉米 - , 单形 .

Rami erecti，简单。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ðɪ]['blɑːsəm] .
Tips beardless , without the blossom .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 .

尖端无须，无花果。

['flaʊərz] [groʊ] [ɪn][()hwəːlz] [streɪt] [aʊt] , [ðə; ðɪ][()hwəːlz]['raɪzɪŋ] [aʊt][ʌv; əv] [iːtʃ] ['ʌðər] [ɪn] [sək'seʃ(ə)n] .
Flowers grow in whorls straight out , the whorls rising out of each other in succession .
花朵 生长 在 螺旋纹 直的 出去 , 这 螺旋纹 上升 出去 的 每个 其他 在 演替 .

花朵呈轮状笔直生长，一轮轮依次向上伸展。

['blɑːsəm] ['sɪ'lɪndrɪkli] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [diːp] ['ɔrɪndʒ] ['kʌlər] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔːŋ] .
Blossom cylindrically club - shaped , of a deep orange colour , an inch long .
开花 圆柱形 俱乐部 - 形状 , 的 一个 深的 橙子 颜色 , 一个 英寸 长的 .

花朵呈圆柱形棒状，深橙色，长约一英寸。

[liːvz] [baɪ] [sɪks] , ['lɪniər] , [smuːð] , [ænd; ənd] [ʃɑːrp] [æt; ət][ðə; ðɪ] [pɔɪnt] .
Leaves by sixes , linear , smooth , and sharp at the point .
树叶 经过 六 , 线性 , 光滑的 , 和 锋利的 在 这 观点 .

叶片六片一组，线形，光滑，尖端锋利。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .
Stem shrubby , a foot high .
干 灌木 , 一个 脚 高的 .

茎干灌木，高约30厘米。

[ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɑːr; ər] ['ʌpraɪt] [ænd; ənd]['sɪmp(ə)l] .

The	branches	are	upright	and	simple	.
这	分支	是	直立	和	简单的	.

树枝直立而简单。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒuːn] [tɪl] [ɑːk'toʊbər] .

In	bloom	from	June	till	October	.
在	盛开	从	六月	直到	十月	.

花期从六月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .

Chives	and	pointal	.	3	.
细香葱	和	点	.	3	.

细香葱和尖叶。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	exudans	.
艾丽卡	-	.

ERICA exudans。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , [sʌb] - - .

Antheræ	muticæ	,	sub	-	inclusæ	.
-	-	,	子	-	-	.

花药，子包括。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - - , - , [tɝːmɪneɪlz] : - - , - ,

Flores	plerumque	quaterni	,	cernui	,	terminales	:	Corollis	cylindraceis	,	costatis	,
弗洛雷斯	-	-	,	-	,	终端	:	-	-	,	-	,

- - - , [sʌb] - - , - .

luteolo	-	rubris	,	sub	-	uncialibus	,	arcuatis	.
-	-	-	,	子	-	-	,	-	.

Flores plerumque quaterni、cernui、terminales：Corollis cylindraceis、costatis、uteolo-rubris、sub-uncialibus、arcuatis。

['foʊliə] - , - , [ɒb'tjuːzə] , [ˌglændʒə'loʊsə] , [vɪ'skoʊsə] , [ɪrɛktoʊ] - [pɑtɛnʃə] .

Folia	quaterna	,	linearia	,	obtusa	,	glandulosa	,	viscosa	,	erecto	-	patentia	.
叶	-	,	-	,	钝头	,	腺体	,	粘液	,	勃起	-	专利	.

Folia quaterna、Lineia、obtusa、glandulosa、viscosa、everto-patentia。

['kɔ:lis] - , - , - - - .
Caulis sesquipedalis , fruticosus , ramulis numerosis erectis .
茎 - , - , - - - .

七足藤、木柱、枝条。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .
Tips beardless , just within the blossom .
尖端 无胡须 , 只是 之内 这 开花 .

花尖无须，就在花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] ['moʊstli][baɪ] [fɔ:z] , ['nɑ:dɪŋ] , [ænd; ənd]['tɜ:rmɪn(ə)l] .
Flowers grow mostly by fours , nodding , and terminal .
花朵 生长 大多 经过 四 , 点头 , 和 终端 .

花朵大多四朵簇生，下垂，顶生。

['blɔsəmz] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [rɪbd] , [ʌv; əv][ə; eɪ] ['jeloʊɪʃ] [red] , [nɪr] [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔ:ŋ] , [ænd; ənd]
Blossoms cylindrical , ribbed , of a yellowish red , near an inch long , and
花朵 圆柱体 , 罗纹 , 的 一个 淡黄色 红色的 , 靠近 一个 英寸 长的 , 和
['slaɪtli] [boʊd] .
slightly bowed .
轻微地 鞠躬 .

花朵圆柱形，有棱纹，黄红色，近一英寸长，略微弯曲。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniər] , [blʌnt] - ['endɪd] , ['glændʒələr] , [ænd; ənd] [bɪ'twi:n] [ɪ'rekt] [ænd; ənd]
Leaves by fours , linear , blunt - ended , glandular , and between erect and
树叶 经过 四 , 线性 , 钝 - 结束 , 腺体 , 和 之间 直立 和
['spredɪŋ] .
spreading .
传播 .

叶片四片一组，线形，钝端，具腺毛，直立或开展。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] , ['ʃrʌbi] , [wɪð; wɪθ] ['nu:mərəs] [smɔ:l] ['ʌpraɪt] ['bræntʃɪz] .
Stem a foot and a half high , shrubby , with numerous small upright branches .
干 一个 脚 和 一个 一半 高的 , 灌木 , 和 很多的 小的 直立 分支 .

茎高约一英尺半，灌木状，有许多直立的小枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [noʊ'vembər] .
In bloom from July till November .
在 盛开 从 七月 直到 十一月 .

花期从7月到11月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] [li:f] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .
A leaf magnified . 2 .
一个 叶子 放大 . 2 .

一片叶子放大图。2.

[ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .
Empalement magnified . 3 .
穿刺 放大 . 3 .

刺穿放大图3.

[si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [fɔ:'məusə] , ['baɪˌkʌlər] .
ERICA formosa , bicolor .
艾丽卡 福尔摩沙 , 双色 .

双色埃里卡·福尔摩沙。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ muticæ , sub - inclusæ .
- - , 子 - - .

花药，子包括。

['flɔ:rɪs; 'floʊri:z] [sʌb] - [rə'mɔ:rəm] , - , - , [et] [hɔrəzɑ:nteɪlz] .
Flores sub apicibus ramorum , verticillati , axillares , et horizontales .
弗洛雷斯 子 - 拉莫鲁姆 , - , - , 等 水平线 .

Flores sub apicibus ramorum、verticillati、axillares 等水平花。

[kə'roʊləˌkə'rɑ:lə] [klə'veɪtə] , ['lɔ:ŋgə] , - - , [æd] ['beɪs(ə)n] ['ru:brə] , ['eɪpɪs] ['fleivə] .
Corolla clavata , longa , parum curvata , ad basin rubra , apice flava .
花冠 克拉瓦塔 , 长 , - - , 广告 盆地 红 , 杏 风味 .

花冠棒形、长花冠、花冠、红盆花、黄顶。

['foʊliə] [sʌb] - ['sɛnə] , - , [ɒb'tju:zə] , [pɑtɛnʃə] .
Folia sub - sena , linearia , obtusa , patentia .
叶 子 - 塞纳 , - , 钝头 , 专利 .

Folia sub-sena、linelia、obtusa、patentia。

['kɔ:lis] [ɪ'rɛktəs] , - .
Caulis erectus , sesquipedalis .
茎 直立人 , - .

直立茎、倍足茎。

['rɑ:mi] [pɔsi] .
Rami pauci .
拉米 帕奇 .

拉米少。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [ænd; ənd] [dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .
Tips beardless , and just within the blossom .
尖端 无胡须 , 和 只是 之内 这 开花 .

尖端无须，仅位于花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] [nɪr] [ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði] ['bræntʃɪz] , [ɪn][()hwəːlz] , [frʌm; frəm][ðə; ði] - [ʌv; əv]

Flowers	**grow**	**near**	**the**	**ends**	**of**	**the**	**branches**	**,**	**in**	**whorls**	**,**	**from**	**the**	**axillæ**	**of**
花朵	生长	靠近	这	结束	的	这	分支	,	在	螺旋纹	,	从	这	-	的

[ðə; ði] [liːvz] ,

the	**leaves**	**,**
这	树叶	,

花朵生长在枝条末端附近，呈轮生状，从叶腋处长出。

[ɪn][ə; eɪ][ˌhɔːrɪ'zɑːnt(ə)l][də'rekʃn; daɪ'rekʃn] .

in	**a**	**horizontal**	**direction**	**.**
在	一个	水平的	方向	.

水平方向。

['blɑːsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [lɔːŋ] , [ænd; ənd] ['slaɪtli] [kɜːrvd] , [red] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd]

Blossom	**club**	**-**	**shaped**	**,**	**long**	**,**	**and**	**slightly**	**curved**	**,**	**red**	**at**	**the**	**base**	**,**	**and**
开花	俱乐部	-	形状	,	长的	,	和	轻微地	弯曲	,	红色的	在	这	根据	,	和

['jeloʊ] [æt; ət][ðə; ði][end] .

yellow	**at**	**the**	**end**	**.**
黄色的	在	这	结尾	.

花朵呈棒状，细长，略微弯曲，底部为红色，末端为黄色。

[liːvz] ['nɪrli] [baɪ] [sɪks] , ['lɪniər] , [blʌnt] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

Leaves	**nearly**	**by**	**sixes**	**,**	**linear**	**,**	**blunt**	**,**	**and**	**spreading**	**.**
树叶	几乎	经过	六	,	线性	,	钝	,	和	传播	.

叶片近六片一组，线形，钝形，展开。

[stem] ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] .

Stem	**upright**	**,**	**a**	**foot**	**and**	**a**	**half**	**high**	**.**
干	直立	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	.

茎干直立，高一英尺半。

['bræntʃɪz] [fjuː] .

Branches	**few**	**.**
分支	很少	.

分店不多。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [ɑːk'toʊbər] .

In	**bloom**	**from**	**July**	**till**	**October**	**.**
在	盛开	从	七月	直到	十月	.

花期从7月到10月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	**empalement**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .

Chives	**and**	**pointal**	**.**	**3**	**.**
细香葱	和	点	.	3	.

细香葱和尖叶。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA infundibuliformis .
艾丽卡 - .

ERICA infundibuliformis.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - - - ; ['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [æd] ['epɪˌsiz] - - ;
Antheræ superne bicornutæ inclusæ ; flores ad apices ramulorum quaterni ;
- - - - ; 弗洛雷斯 广告 顶点 - - ;
- [brɛvɪsiːmi] , - ['trɪbəs] - - ;
pedunculis brevissimi , bracteis tribus subulatis instructis ;
- brevissimi , - 部落 - - ;

花药包括双角花； flores ad apices ramulorum quaterni；短梗，bracteis tribus subulatis instructis；

- - , ['lɔːŋɪs] , ['tenjʊɪs] , - ; ['foʊliə] ['tɜrnə] , - , [ɒb'tjuːzə] , ['gleɪbrə] ; ['kɔːlis]
corollis tubulosis , longis , tenuis , rubris ; folia terna , linearia , obtusa , glabra ; caulis
- - , 长腿 , 细长 , - ; 叶 特纳 , - , 钝头 , 光面 ; 茎
- , ['græsɪlɪs] ,
fruticosus , gracilis ,
- , 股薄肌 ,

管状花冠、长花冠、细花冠、红花花冠； folia terna、Lineia、obtusa、glabra；藤蔓、细藤、

- [et] ['ʌltrə] , ['rɑːmi] [et] [rəm'jʊliː] - , - .
pedalis et ultra , rami et ramuli filiformes , virgati .
- 等 极端主义者 , 拉米 等 拉穆利 - , - .

pedalis et ultra、rami et ramuli filiformes、virgati。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] , [hɔːrnd] [ɑːn] [ðə; ðɪ] ['ʌpər] [pɑːrt] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ðɪ] ['blɑːsəm] ;
Tips two , horned on the upper part , within the blossom ;
尖端 二 , 有角的 在 这 上 部分 , 之内 这 开花 ;

花瓣末端有两个角，上部有角，位于花朵内部；

['flaʊərz] [groʊ] [baɪ] [fɔːz] [æt; ət] [ðə; ðɪ] ['ɛndz] [ʌv; əv] [ðə; ðɪ] [smɔːl] ['bræntʃɪz] ; ['veri] [ʃɔːrt] ,
flowers grow by fours at the ends of the small branches ; footstalks very short ,
花朵 生长 经过 四 在 这 结束 的 这 小的 分支 ; 脚茎 非常 短的 ,

花朵四朵簇生于细小枝条的末端；花梗很短，

[ænd; ənd] ['fɜːrnɪʃt] [wɪð; wɪθ] [θriː] [ɔːl] - [ʃeɪpt] ['flɔːrəl] [liːvz] ; ['blɔsəmz] ['tuːbjələr] , [lɔːŋ] ,
and furnished with three awl - shaped floral leaves ; blossoms tubular , long ,
和 提供 和 三 锥子 - 形状 花的 树叶 ; 花朵 管状 , 长的 ,
['slendər] , [ænd; ənd] [ʌv; əv] [ə; eɪ] [red] ['kʌlər] ;
slender , and of a red colour ;
苗条 , 和 的 一个 红色的 颜色 ;

并有三片锥状花叶；花朵管状、细长、呈红色；

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['lɪniər] , [əb'tuːs] , [ænd; ənd] [smuːð] ; [stem] ['ʃrʌbi] , ['slendər] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔːr]
leaves by threes , linear , obtuse , and smooth ; stem shrubby , slender , a foot or
树叶 经过 三 , 线性 , 钝 , 和 光滑的 ; 干 灌木 , 苗条 , 一个 脚 或者
[mɔːr] [haɪ] ;
more high ;
更多的 高的 ;

叶片三片一组，线形，钝头，光滑；茎呈灌木状，纤细，高一英尺或更高；

[ðə; ði][lɑːrdʒ][ænd; ənd][smɔːl] ['bræntʃɪz] [ɑːr; ər] [θred] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] ['twɪgi] .
the large and small branches are thread - shaped and twiggy .
这 大的 和 小的 分支 是 线 - 形状 和 树枝 .

大枝和小枝都呈丝状，枝条细长。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] [noʊ'vembər] .
In bloom from August till November .
在 盛开 从 八月 直到 十一月 .

花期从八月到十一月。

['refrənsɪz] . [wʌn] .
REFERENCES . 1 .
参考 . 1 .

参考文献.1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
A chive , magnified . 3 .
一个 细香葱 , 放大 . 3 .

放大后的韭菜。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA Irbyana .
艾丽卡 - .

埃里卡·伊尔比亚娜。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['bɑːsi, 'beɪsi] ['baɪkɔːn] , - .
Antheræ basi bicornes , inclusæ .
- 基本 双角 , - .

花药基础双角，包括。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz]['rɑːmoʊs, 'reɪmoʊs] ['tɜrmɪnənt] [ɪn] - ['kwɪŋkwiː] - [vel] ['dɛsɛm] - ['flɔrɪs] , [kʌm]

Flores	ramos	terminant	in	umbellis	quinque	-	vel	decem	-	floris	,	cum
弗洛雷斯	拉莫斯	终止子	在	-	五	-	维尔	十二月	-	弗洛里斯	,	精液

- - , - , - [vel] - .

pedunculis	longissimis	,	rubris	,	patentibus	vel	cernuis	.
-	-	,	-	,	-	维尔	-	.

Flores ramos 终止于 umbellis quinque-vel decem-floris、cum pedunculis longissimis、rubris、patentibus vel cernuis。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə]['ælbə] , [æd]['beɪs(ə)n]['kɑːrniə] , - , - , ['luːsidə] , [æd] -

Corolla	alba	,	ad	basin	carnea	,	glutinosissima	,	pollicaris	,	lucida	,	ad	summitatem
花冠	阿尔巴	,	广告	盆地	肉色	,	-	,	-	,	明亮的	,	广告	-

- , [ɔːr] - , [æd]['beɪs(ə)n][ɪn'fleɪtə] .

cylindracea	,	ore	arctata	,	ad	basin	inflata	.
-	,	矿石	-	,	广告	盆地	膨胀	.

Corolla alba、ad盆地carnea、glutinosissima、policaris、lucida、ad Summitatem cylindracea、ore arctata、ad盆地膨胀。

['foʊliə]['tɜrnə] , ['traɪgənə] , [ˌsʌbju'leɪtə] , ['rektə] , ['eɪpɪs][ˌmjuːkrə'neɪtə] , ['suːprə][p'lɑːnə] , - [ˌkærɪ'neɪtə]

Folia	terna	,	trigona	,	subulata	,	recta	,	apice	mucronata	,	supra	plana	,	subtus	carinata
叶	特纳	,	三角	,	亚苏拉塔	,	直肠	,	杏	穆克罗纳塔	,	上文	平面	,	-	卡里纳塔

.

:

.

Folia terna、trigona、subulata、recta、apice mucronata、supra plana、subtus carinata。

['kɔːlis] - , [ɪ'rɛktəs] .

Caulis	pedalis	,	erectus	.
茎	-	,	直立人	.

Caulis pedalis, erectus.

['rɑːmi]['lɔŋˌgaɪ] .

Rami	longi	.
拉米	隆吉	.

拉米·隆吉。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːrnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	two	-	horned	at	the	base	,	and	within	the	blossom	.
尖端	二	-	有角的	在	这	根据	,	和	之内	这	开花	.

花瓣底部和花朵内部尖端呈双角状。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['brænʧɪz] [ɪn] ['ʌmbl] [ʌv; əv][faɪv][tuː; tə][ten] ['flaʊərz] , [wɪð; wɪθ] ['veri] [lɔːŋ]

Flowers	terminate	the	branches	in	umbels	of	five	to	ten	flowers	,	with	very	long
花朵	终止	这	分支	在	伞形花序	的	五	到	十	花朵	,	和	非常	长的

[red] ,

red	footstalks	,
红色的	脚茎	,

花朵以伞形花序的形式簇生于枝条顶端，每簇五至十朵花，花梗很长，呈红色。

['spredɪŋ] [ɔːr] ['nɑːdɪŋ] .

spreading	or	nodding	.
传播	或者	点头	.

展开或点头。

['blɑːsəm] [waɪt] , [fleʃ] - ['kʌlərd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] [ɪk'striːmli] ['gluːtənəs] , [æn; ən] [ɪntʃ]
Blossom white , flesh - coloured at the base , and extremely glutinous , an inch
开花 白色的 , 肉 - 有色 在 这 根据 , 和 极其 黏稠的 , 一个 英寸
[lɔːŋ] , ['ʃaɪnɪŋ] ,
long , shining ,
长的 , 灼灼 ,

花朵白色，底部呈肉色，质地非常粘稠，长约一英寸，有光泽。

[sə'lɪndrɪk(ə)l][ɑːn][ðə; ði] ['ʌpər] [pɑːrt] , ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] , [ænd; ənd] [sweld] [aʊt][æt; ət]
cylindrical on the upper part , narrowed at the mouth , and swelled out at
圆柱体 在 这 上 部分 , 范围缩小 在 这 嘴 , 和 肿胀 出去 在
[ðə; ði] [beɪs] .
the base .
这 根据 .

上部呈圆柱形，口部变细，底部膨胀。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , [θriː] - ['saɪdɪd] , [ɔːl] - [ʃeɪpt] , [streɪt] , [wɪð; wɪθ][ə; eɪ] ['mjuːkrənitid] [pɔɪnt] ,
Leaves by threes , three - sided , awl - shaped , straight , with a mucronated point ,
树叶 经过 三 , 三 - 侧面 , 锥子 - 形状 , 直的 , 和 一个 毛状 观点 ,
[flæt][ɑːn][ðə; ði] ['ʌpər] ['sɜːrfɪs] ,
flat on the upper surface ,
平坦的 在 这 上 表面 ,

叶片三片一组，三棱形，锥状，直，具短尖，上表面扁平。

[ænd; ənd] [kiːld] [bɪ'niːθ] .
and keeled beneath .
和 龙骨 下面 .

并沉入水底。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ɪ'rekt] .
Stem a foot high , erect .
干 一个 脚 高的 , 直立 .

茎高约30厘米，直立。

['bræntʃɪz] [lɔːŋ] .
Branches long .
分支 长的 .

枝干很长。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒuːn] [tɪl] [ɑːk'toʊbər] .
In bloom from June till October .
在 盛开 从 六月 直到 十月 .

花期从六月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
A leaf magnified . 2 .
一个 叶子 放大 . 2 .

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [θriː] .
The empalement . 3 .
这 穿刺 . 3 .

3. 穿刺刑

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .
Chives and pointal , one tip magnified . 4 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 4 .

细香葱和尖头，一端放大。4.

[si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - , ['maɪnər] .
ERICA jasminiflora , minor .
艾丽卡 - , 次要的 .

ERICA jasminiflora，小花。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - ; ['flɔ:rɪs; 'floʊri:z] ['tə:mineits] , ['teəni,'terni:][vel]['si:ni] ; [kə'roʊləˌkə'rɑ:lə]
Antheræ muticæ , inclusæ ; flores terminates , terni vel seni ; corolla
- - , - ; 弗洛雷斯 终止 , 特尔尼 维尔 塞尼 ; 花冠
['ru:brə] , ['sʊmə] [sɪ'lɪndrɪkə] , [æd]['beɪs(ə)n][ɪn'fleɪtə] ,
rubra , summa cylindrica , ad basin inflata ,
红 , 总结 圆柱体 , 广告 盆地 膨胀 ,

花药，包括；弗洛雷斯终止，特尔尼维尔塞尼；花冠红色，summa cylindrica，广告盆地膨胀，

[ɔ:r] - ; - ['lɔ:ŋɪs] - ; ['foʊliə] - ['traɪgənə]['ækjʊtə] - ; ['kɔ:lis]
ore arctata ; pedunculis longis colaratis ; folia ternata trigona acuta curvata ; caulis
矿石 - ; - 长腿 - ; 叶 - 三角 急性 - ; 茎
- - .
fruticosus pedalis .
- - .

矿石阿克塔塔；长脚柄；半叶叶足藤。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] ; ['flaʊərz] ['tɜ:rmɪneɪt] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɪn] [θ'ri:z] [ɔ:r] [sɪks] ;
Tips beardless , within the blossom ; flowers terminate the branches in threes or sixes ;
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 ; 花朵 终止 这 分支 在 三 或者 六 ;

顶端无须，位于花朵内；花朵三朵或六朵簇生于枝条末端；

['blɔsəmz] [red] , [ðə; ði] ['ʌpər] [pɑ:rt][sə'lɪndrɪk(ə)l] , [sweld] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] [kən'træktɪd]
blossoms red , the upper part cylindrical , swelled at the base , and contracted
花朵 红色的 , 这 上 部分 圆柱体 , 肿胀 在 这 根据 , 和 合同
[æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] ;
at the mouth ;
在 这 嘴 ;

花朵红色，上部圆柱形，底部膨大，口部收缩；

[lɔ:ŋ] [ænd; ənd] ['kʌlərd] , [li:vz] [baɪ] [θ'ri:z] , [θri:] - ['saɪdɪd] , ['pɔɪntɪd] [ænd; ənd] [kɜ:rvd]
footstalks long and coloured , leaves by threes , three - sided , pointed and curved
脚茎 长的 和 有色 , 树叶 经过 三 , 三 - 侧面 , 尖 和 弯曲
; [stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .
; stem shrubby , a foot high .
; 干 灌木 , 一个 脚 高的 .

茎秆长而有颜色，叶子三片一组，三棱形，尖而弯曲；茎呈灌木状，高一英尺。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ðɪ] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒuːn] .
In bloom from April till June .
在 盛开 从 四月 直到 六月 .

花期为四月至六月。

['refrənsɪz] . [wʌn] .
REFERENCES . 1 .
参考 . 1 .

参考文献.1.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 2 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 2 .

细香葱和尖头，一端放大。2.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 3 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 3 .

种子芽和尖端，山顶放大图。3.

['flaʊər] [ʌv; əv][ə; eɪ] [waɪt] [və'raɪəti] . [fɔːr] .
Flower of a white variety . 4 .
花 的 一个 白色的 种类 . 4 .

白色品种的花。4.

['flaʊər] [ʌv; əv][ə; eɪ] [straɪpt] [və'raɪəti] .
Flower of a striped variety .
花 的 一个 有条纹的 种类 .

条纹品种的花。

['erɪkə] - .
ERICA lævis .
艾丽卡 - .

ERICA lævis。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ aristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - ['pɑːvis] - .
Flores in umbellis parvis irregularibus .
弗洛雷斯 在 - 前院 - .

伞状小花不规则花。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , ['ælbə] , ['tenjʊɪs] .
Corolla campanulata , alba , tenuis .
花冠 钟形 , 阿尔巴 , 细长 .

花冠钟形、白花冠、细花冠。

['foʊliə] ['tɜrnə] , - , [ɒb'tjuːzə] .
Folia terna , linearia , obtusa .
叶 特纳 , - , 钝头 .

Folia terna、Lineia、obtusa。

['kɔ:lis] - .
Caulis pedalis .
茎 - .

脚状茎。

['rɑ:mi][et][rəm'jʊli:] - , - .
Rami et ramuli filiformes , divaricati .
拉米 等 拉穆利 - , - .

Rami et ramuli filiformes, divaricati。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪrdɪd] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .
Tips bearded , and within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 和 之内 这 开花 .

尖端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] [ɪn] [smɔ:l] [ɪ'regjələr] ['ʌmbl] .
Flowers grow in small irregular umbels .
花朵 生长 在 小的 不规律的 伞形花序 .

花朵呈不规则的小伞形花序生长。

['blɑ:səm] [bel] - [ʃeɪpt] , [waɪt] , [ænd; ənd] [θɪn] .
Blossom bell - shaped , white , and thin .
开花 钟 - 形状 , 白色的 , 和 薄的 .

花朵呈钟形，白色，纤细。

[li:vz] [baɪ] [θ'ri:z] , ['lɪniər] , [ænd; ənd] [blʌnt] .
Leaves by threes , linear , and blunt .
树叶 经过 三 , 线性 , 和 钝 .

叶片三片一组，线形，钝头。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .
Stem a foot high .
干 一个 脚 高的 .

茎秆高约一英尺。

[ðə; ði][lɑ:rdʒ][ænd; ənd] [smɔ:l] ['bræntʃɪz] [ɑ:r; ər] [θred] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] ['stræglɪŋ] .
The large and small branches are thread - shaped and straggling .
这 大的 和 小的 分支 是 线 - 形状 和 零散的 .

大枝和小枝都呈丝状，杂乱无章。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm] [mɑ:rtʃ] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .
In bloom from March till July .
在 盛开 从 行进 直到 七月 .

花期从三月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

A	**chive**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
一个	细香葱	放大	.	3	.

放大后的韭菜。3.

[ðə; ði] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .

The	**pointal**	**magnified**	**.**
这	点	放大	.

点状物放大。

['erɪkə] - .

ERICA	**longiflora**	**.**
艾丽卡	-	.

长花欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	**.**
描述	.

描述。

- - , [sʌb] - - .

Antheræ	**muticæ**	**,**	**sub**	**-**	**exsertæ**	**.**
-	-	,	子	-	-	.

Antheræ muticæ，sub-exsertæ。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [tɝːmɪneɪlz] , ['bɪni][vel] - , [pətɛntɛs] .

Flores	**terminales**	**,**	**bini**	**vel**	**quaterni**	**,**	**patentes**	**.**
弗洛雷斯	终端	,	比尼	维尔	-	,	专利	.

Flores Terminales、bini vel quaterni、patentes。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [briːv] .

Pedunculi	**breves**	**.**
花梗	短笛	.

短柄。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , - , [klə'veɪtə] , ['luːsidə] , [ɔː'rænʃiə] : ['ɔːrɪs] - - .

Corolla	**longissima**	**,**	**curvata**	**,**	**clavata**	**,**	**lucida**	**,**	**aurantia**	**:**	**oris**	**laciniis**	**expansis**	**.**
花冠	-	,	-	,	克拉瓦塔	,	明亮的	,	橙色	:	口	-	-	.

花冠长，curvata，clavata，lucida，aurantia：oris laciniis expansis。

['foʊliə] - [et] ['kɪnə] , - , [ɒb'tjuːzə] , ['gleɪbrə] , - [sʌl'keɪtə] .

Folia	**quaterna**	**et**	**quina**	**,**	**linearia**	**,**	**obtusa**	**,**	**glabra**	**,**	**subtus**	**sulcata**	**.**
叶	-	等	藜麦	,	-	,	钝头	,	光面	,	-	苏卡达	.

Folia quaterna et quina、Lineia、obtusa、glabra、subtus sulcata。

['kɔːlis] - , [baɪpdɑlɪs] : - - , - .

Caulis	**fruticosus**	**,**	**bipedalis**	**:**	**ramulis**	**brevibus**	**,**	**numerosis**	**.**
茎	-	,	双足动物	:	-	-	,	-	.

藤蔓，两足：短枝，数字。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	**.**
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [ænd; ənd][dʒʌst] [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	**beardless**	**,**	**and**	**just**	**without**	**the**	**blossom**	**.**
尖端	无胡须	,	和	只是	没有	这	开花	.

尖端无须，且没有花苞。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['brænʧɪz] [frʌm; frəm] [tuː] [tuː; tə] [fɔːr] , ['spredɪŋ] .

Flowers	**terminate**	**the**	**branches**	**from**	**two**	**to**	**four**	**,**	**spreading**	**.**
花朵	终止	这	分支	从	二	到	四	,	传播	.

花朵从两到四个枝条的顶端开始绽放，呈蔓延状。

[ʃɔːrt] .
Footstalks short .
脚茎 短的 .

脚茎短。

['blɑːsəm] ['veri] [lɔːŋ] , [kɜːrvd] , [klʌb] - [ʃeɪpt] , ['ʃaɪnɪŋ] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ][goʊld] ['kʌlər] :
Blossom very long , curved , club - shaped , shining , and of a gold colour :
开花 非常 长的 , 弯曲 , 俱乐部 - 形状 , 灼灼 , 和 的 一个 金子 颜色 :
['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] ['spredɪŋ] .
segments of the border spreading .
片段 的 这 边界 传播 .

花朵很长，弯曲，棒状，闪亮，呈金色：花坛边缘的部分向外扩展。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] [ænd; ənd][faɪvz] , ['lɪniər] , [əb'tuːs] , [smuːð] , [ænd; ənd] ['fɜːroʊd] [bɪ'niːθ] .
Leaves by fours and fives , linear , obtuse , smooth , and furrowed beneath .
树叶 经过 四 和 五 , 线性 , 钝 , 光滑的 , 和 沟壑 下面 .

叶片四五片一组，线形，钝头，光滑，背面有沟纹。

[stem] ['ʃrʌbi] , [tuː] [fiːt] [haɪ] .
Stem shrubby , two feet high .
干 灌木 , 二 脚 高的 .

茎状灌木，高两英尺。

[ðə; ði][smɔːl] ['bræntʃɪz] [ɑːr; ər] [ʃɔːrt] , [ænd; ənd] ['nuːmərəs] .
The small branches are short , and numerous .
这 小的 分支 是 短的 , 和 很多的 .

小枝短而多。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [mɑːrtʃ] [tɪl] [dʒuːn] .
In bloom from March till June .
在 盛开 从 行进 直到 六月 .

花期从三月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .
The chives and pointal . 3 .
这 细香葱 和 点 . 3 .

细香葱和尖叶。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [mæg'nɪfɪkə] .
ERICA magnifica .
艾丽卡 壮丽 .

ERICA magnifica.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO **.**
描述 .

描述。

- ['bɑːsi, 'beɪsi] ['baɪkɔːn] , - .
Antheræ **basi** **bicornes** **,** **inclusæ** **.**
- 基本 双角 , - .

花药基础双角，包括。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - - , [pətɛntɛs] [ɔːt] - .
Flores **plerumque** **ternati** **,** **patentes** **aut** **cernui** **.**
弗洛雷斯 - - , 专利 自动 - .

Flores plerumque ternati，pattes aut cernui。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə] - , [pɜːr'pjuːriːə] , ['luːsidə] : ['ɔːrɪs] - - .
Corolla **metulæformis** **,** **purpurea** **,** **lucida** **:** **oris** **laciniis** **erectis** **.**
花冠 - , 紫癜 , 明亮的 : 口 - - .

花冠，紫花，透明：oris laciniis 直立。

['foʊliə] - , - , [ɒb'tjuːzə] , - ['lɛvɪtər] [sʌl'keɪtə] , - - .
Folia **ternata** **,** **linearia** **,** **obtusa** **,** **subtus** **leviter** **sulcata** **,** **marginibus** **rotundatis** **.**
叶 - , - , 钝头 , - 利维特 苏卡达 , - - .

Folia ternata、Lineia、obtusa、subtus leviter sulcata、marginibus rotundatis。

['fruːteks] - , ['rɑːmi] [et] - - - .
Frutex **pygmæus** **,** **ramis** **et** **ramulis** **numerosis** **confertis** **.**
灌木 - , 拉米斯 等 - - - .

Frutex pygmæus、 ramis et ramulis numerosis confertis。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION **.**
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːrnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips **two** **-** **horned** **at** **the** **base** **,** **within** **the** **blossom** **.**
尖端 二 - 有角的 在 这 根据 , 之内 这 开花 .

花瓣底部呈双角状，位于花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] ['moʊstli][baɪ] [θ'riːz] , ['spredɪŋ] [ɔːr] ['nɑːdɪŋ] .
Flowers **grow** **mostly** **by** **threes** **,** **spreading** **or** **nodding** **.**
花朵 生长 大多 经过 三 , 传播 或者 点头 .

花朵大多三朵一组生长，枝条伸展或下垂。

['blɑːsəm] ['skɪtl] - [ʃeɪpt] , ['pɜːrp(ə)l][ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] : ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər]
Blossom **skittle** **-** **shaped** **,** **purple** **and** **shining** **:** **segments** **of** **the** **border**
开花 保龄球 - 形状 , 紫色的 和 灼灼 : 片段 的 这 边界
['ʌpraɪt] .
upright **.**
直立 .

花朵呈保龄球状，紫色闪亮：花边部分直立。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['lɪniər] , [blʌnt] , ['slaɪtli] ['fɜːroʊd] [bɪ'niːθ] , [ænd; ənd] ['raʊndɪd] [ɑːn][ðə; ði]
Leaves **by** **threes** **,** **linear** **,** **blunt** **,** **slightly** **furrowed** **beneath** **,** **and** **rounded** **on** **the**
树叶 经过 三 , 线性 , 钝 , 轻微地 沟壑 下面 , 和 圆润 在 这
['ɛdʒəz, 'ɛdʒɪz] .
edges **.**
边缘 .

叶片三片一组，线形，钝形，背面略有沟纹，边缘圆钝。

[ˌaɪ ˈtiː][ɪz][ə; eɪ][dwɔːrf] [ʃrʌb] , [wɪð; wɪθ] [ˈnuːmərəs] [lɑːrdʒ][ænd; ənd] [smɔːl] [ˈbræntʃɪz] [ˈkraʊdɪd] [təˈgeðər]

It	is	a	dwarf	shrub	,	with	numerous	large	and	small	branches	crowded	together
它	是	一个	矮人	灌木	,	和	很多的	大的	和	小的	分支	挤	一起

.

:

.

它是一种矮小的灌木，有许多大小不一的枝条密密麻麻地长在一起。

[ˈneɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [ˈɔːgəst] [tɪl] [noʊˈvembər] .

In	bloom	from	August	till	November	.
在	盛开	从	八月	直到	十一月	.

花期从八月到十一月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] . [ˌtuːˈtuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [ˈsʌmɪt] [ˈmægnɪfaɪd] . [θriː] .

Chives	and	pointal	,	summit	magnified	.	3	.
细香葱	和	点	,	首脑	放大	.	3	.

细香葱和尖尖的，山顶放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [ˈsʌmɪt] [ˈmægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

[ˈerɪkə] - .

ERICA	metulæflora	.
艾丽卡	-	.

ERICA metulæflora.

[ˌdɛskrɪpˈtiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- [ˈbɑːsi, ˈbeɪsi] [ˈbaɪkɔːn] , - .

Antheræ	basi	bicornes	,	inclusae	.
-	基本	双角	,	-	.

花药双角花，包括。

[ˈflɔːrɪs; ˈfloʊriːz][ɪn] - - .

Flores	in	umbellis	terminalibus	.
弗洛雷斯	在	-	-	.

伞形花序。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

石楠属植物；(The heathery; or,)
第2/3页

[kəˈroʊləˌkəˈrɑːlə] - , [ˈɒblɒŋgə] , [ˈkɑːrniə] .
Corolla tubulosa , oblonga , carnea .
花冠 - , 长形 , 肉色 .

管状花冠，长圆形，肉质。

[ˈfoʊliə] - [et] [ˈkɪnə] , - , [ɒbˈtjuːzə] .
Folia quaterna et quina , linearia , obtusa .
叶 - 等 藜麦 , - , 钝头 .

Folia quaterna et quina、Lineia、obtusa。

[ˈkɔːlis] - , - [et] [ˈʌltrə] .
Caulis fruticosus , pedalis et ultra .
茎 - , - 等 极端主义者 .

藤蔓、足藤等。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːrnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɑːsəm] .
Tips two - horned at the base , and within the blossom .
尖端 二 - 有角的 在 这 根据 , 和 之内 这 开花 .

花瓣底部和花朵内部尖端呈双角状。

[ˈflaʊərz] [groʊ] [ɪn][ˈtɜːrmɪn(ə)l] [ˈʌmbl] .
Flowers grow in terminal umbels .
花朵 生长 在 终端 伞形花序 .

花朵呈顶生伞形花序生长。

[ˈblɑːsəm] [ˈtuːbjələr] , [ˈɑːblɔːŋ] , [ænd; ənd] [fleʃ] - [ˈkʌlərd] .
Blossom tubular , oblong , and flesh - coloured .
开花 管状 , 长方形 , 和 肉 - 有色 .

花朵呈管状、长椭圆形，肉色。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] [ænd; ənd] [faɪvz] , [ˈlɪniər] , [ænd; ənd] [blʌnt] - [ˈendɪd] .
Leaves by fours and fives , linear , and blunt - ended .
树叶 经过 四 和 五 , 线性 , 和 钝 - 结束 .

叶片四五片一组，线形，钝头。

[stem] [ˈʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔːr] [mɔːr] [haɪ] .
Stem shrubby , a foot or more high .
干 灌木 , 一个 脚 或者 更多的 高的 .

茎干灌木，高约30厘米或更高。

[ˈneɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [sepˈtembər] [tɪl] [ˈeɪprəl] .
In bloom from September till April .
在 盛开 从 九月 直到 四月 .

花期从九月到次年四月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . **1** .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The **empalement** **magnified** . **2** .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Chives **and** **pointal** , **one** **tip** **magnified** . **3** .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - **bud** **and** **pointal** , **summit** **magnified** .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [ˌmjuːkrə'neɪtə] .
ERICA **mucronata** .
艾丽卡 穆克罗纳塔 .

ERICA mucronata.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , ['staɪloʊ; 'staɪlə] - .
Antheræ **muticæ** , **inclusæ** , **stylo** **exserto** .
- - , - , 笔 - .

花药多，包括花柱外伸。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - [tɝːmɪneɪlz] , ['teəni,'terniː][vel]['siːni] , - .
Flores **in** **ramulis** **terminales** , **terni** **vel** **seni** , **cernui** .
弗洛雷斯 在 - 终端 , 特尔尼 维尔 塞尼 , - .

弗洛雷斯在终端枝，特尔尼维尔塞尼，切尔努伊。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ]['lɔŋˌgaɪ] , [kəlɝːɑːti] .
Pedunculi **longi** , **colorati** .
花梗 隆吉 , 色彩 .

Pedunculi longi, colorati.

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , [ˌɪŋkɑːr'nɑːtə] , - - - .
Corolla **campanulata** , **incarnata** , **laciniis** **acutis** **patentibus** .
花冠 钟形 , 化身 , - - - .

花冠钟形，incarnata，laciniis acutis patentibus。

['foʊliə]['tɜrnə] , ['traɪgənə] , ['gleɪbrə] , [pɑtɛnʃə] , ['eɪpɪs][ˌmjuːkrə'neɪtə] , - , ['glɔːkoʊ] - - .
Folia **terna** , **trigona** , **glabra** , **patentia** , **apice** **mucronata** , **incurvata** , **glauco** - **viridia** .
叶 特纳 , 三角 , 光面 , 专利 , 杏 穆克罗纳塔 , - , 青光眼 - - .

Folia terna、trigona、glabra、patentia、apice mucronata、incurvata、glauco-viridia。

['kɔːlis] - , - , - .
Caulis **fruticosus** , **sesquipedalis** , **ramosus** .
茎 - , - , - .

藤蔓、 esquipedalis、 ramosus。

['rɑːmi][nuːmɝːoʊsi] , [ɪrɛktoʊ] - [pətɛntɛs] .
Rami **numerosi** , **erecto** - **patentes** .
拉米 numerosi , 勃起 - 专利 .

Rami numerosi，Electro-patentes。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [ˈbiədlis] , [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɑːsəm] : [ʃæft] [wɪˈðaʊt] .
Tips beardless , within the blossom : shaft without .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 : 轴 没有 .

花尖无须，花内：花茎无须。

[ˈflaʊərz] [ˈtɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] [ˈsmɔːlər] [ˈbræntʃɪz] , [frʌm; frəm] [θriː] [tuː; tə][sɪks] , [ˈhæŋɪŋ] [daʊn] .
Flowers terminate the smaller branches , from three to six , hanging down .
花朵 终止 这 较小的 分支 , 从 三 到 六 , 绞刑 向下 .

花朵开在较小的枝条顶端，每根枝条有三到六朵花，垂挂下来。

[lɔːŋ] , [ænd; ənd] [ˈkʌlərd] .
Footstalks long , and coloured .
脚茎 长的 , 和 有色 .

茎秆长而有颜色。

[ˈblɑːsəm] [bel] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] [fleʃ] - [ˈkʌlərd] : [ˈsɛgmənts, ˌsɛgˈmɛnts][ʌv; əv][ðə; ði][ˈbɔːrdər]
Blossom bell - shaped and flesh - coloured : segments of the border
开花 钟 - 形状 和 肉 - 有色 : 片段 的 这 边界
[ˈpɔɪntɪd] , [ænd; ənd] [ˈspredɪŋ] .
pointed , and spreading .
尖 , 和 传播 .

花朵呈钟形，肉色；边缘部分尖锐，并向外扩散。

[liːvz] [baɪ] [θˈriːz] , [θriː] - [ˈsaɪdɪd] , [smuːð] , [ˈspredɪŋ] , [ˈmjuːkrənitid] [æt; ət][ðə; ði][end] , [tɜːrnd]
Leaves by threes , three - sided , smooth , spreading , mucronated at the end , turned
树叶 经过 三 , 三 - 侧面 , 光滑的 , 传播 , 毛状 在 这 结尾 , 转向
[ˈɪnwərdz] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [ˈglɔːkəs] [griːn] .
inwards , and of a glaucous green .
向内 , 和 的 一个 灰绿色的 绿色的 .

叶片三片一组，三棱形，光滑，展开，末端具短尖，向内弯曲，呈灰绿色。

[stem] [ˈʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] , [ˈbræntʃɪŋ] .
Stem shrubby , a foot and a half high , branching .
干 灌木 , 一个 脚 和 一个 一半 高的 , 分枝 .

茎干呈灌木状，高约一英尺半，多分枝。

[ðə; ði] [ˈbræntʃɪz] [ɑːr; ər] [ˈnuːmərəs] , [ænd; ənd] [bɪˈtwiːn] [ɪˈrekt] [ænd; ənd] [ˈspredɪŋ] .
The branches are numerous , and between erect and spreading .
这 分支 是 很多的 , 和 之间 直立 和 传播 .

枝条众多，有的直立，有的伸展。

[ˈneɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] [ˈɔːgəst] .
In bloom from May till August .
在 盛开 从 可能 直到 八月 .

花期从五月到八月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] . [ˌtuːˈtuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ə; eɪ] [ˈblɑːsəm] . [θriː] .

A	blossom	.	3	.
一个	开花	.	3	.

一朵花。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [wʌn][tɪp][ˈmægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [ˈsʌmɪt] [ˈmægnɪfaɪd] . [faɪv] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	5	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	5	.

种子芽和尖端，山顶放大图。5.

[siːd] - [bʌd][ˈmægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

[ˈerɪkə] [mɒˈʃɑːtə] .

ERICA	moschata	.
艾丽卡	麝香	.

麝香艾瑞卡。

[ˌdɛskrɪpˈtiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - ; [ˈflɔːrɪs; ˈfloʊriːz] - [ˈteəni,ˈterniː] , - , [tɝːmɪneɪlz] ;

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	;	flores	plerumque	terni	,	penduli	,	terminales	;
-	-	,	-	;	弗洛雷斯	-	特尔尼	,	-	,	终端	;

[pɪˈdʌŋkjəˌlaɪ] [kələ˞ɑːti] - [ˈtrɪbəs] - ;

pedunculi	colorati	bracteis	tribus	instructis	;
花梗	色彩	-	部落	-	;

花药，包括； flores plerumque terni、penduli、terminales；花梗

[kəˈroʊləˌkəˈrɑːlə][kɑːmpɑːnjuːlɑːtə][ˌoʊdəˈrɑːtə][ˌɪŋkɑːrˈnɑːtə] ; - - [ˈlɑːtoʊ] - - ,

corolla	campanulata	odorata	incarnata	;	calycis	foliolis	lato	ovatis	adpressis	,
花冠	钟形	香	化身	;	-	-	拉托	-	-	,

[ˈfoʊliə] [ˈtɜrnə] , - , [ɒbˈtjuːzə] [ˈkɔːlis] - ,

folia	terna	,	linearia	,	obtusa	caulis	fruticosus	,
叶	特纳	,	-	,	钝头	茎	-	,

花冠钟形 odorata incarnata；花萼 foliolis lato ovatis adpressis、folia terna、Lineia、obtusa caulis fruticosus、

[ɪˈrɛktəs] , - [et] [ˈʌltrə] ; [ˈrɑːmi][ˈgræsɪliːz] .

erectus	,	pedalis	et	ultra	;	rami	graciles	.
直立人	,	-	等	极端主义者	;	拉米	纤细	.

直立肌、足肌等；拉米·格雷莱斯。

[dɪˈskrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] ; ['flaʊərz] [groʊ] ['moʊstli][baɪ] [θ'riːz] , ['pendʒələs] [ænd; ənd]

Tips	beardless	,	within	the	blossom	;	flowers	grow	mostly	by	threes	,	pendulous	and
尖端	无胡须	,	之内	这	开花	;	花朵	生长	大多	经过	三	,	下垂的	和

['tɜːrmɪn(ə)l] ;

terminal	;
终端	;

花尖无须，位于花朵内部；花朵大多三朵一组，下垂且顶生；

['kʌlərd] , [ænd; ənd] ['fɜːrnɪʃt] [wɪð; wɪθ] [θriː] ['flɔːrəl] [liːvz] ; ['blɑːsəm] [bel] - [ʃeɪpt] ,

footstalks	coloured	,	and	furnished	with	three	floral	leaves	;	blossom	bell	-	shaped	,
脚茎	有色	,	和	提供	和	三	花的	树叶	;	开花	钟	-	形状	,

['sentɪd] , [ænd; ənd] [fleʃ] - ['kʌlərd] ;

scented	,	and	flesh	-	coloured	;
香味	,	和	肉	-	有色	;

茎秆有颜色，并有三片花叶；花朵钟形，有香味，肉色；

['liːflits] [ʌv; əv][ðə; ði][kʌp][ɑːr; ər] ['brɔːdli] ['oʊveɪt] , [ænd; ənd] [prest] [tuː; tə][ðə; ði] ['blɑːsəm] ; [liːvz]

leaflets	of	the	cup	are	broadly	ovate	,	and	pressed	to	the	blossom	;	leaves
传单	的	这	杯子	是	总体而言	卵形	,	和	按下	到	这	开花	;	树叶

[baɪ] [θ'riːz] ,

by	threes	,
经过	三	,

杯状花序的叶片呈宽卵形，紧贴花朵；叶片三片一组，

['lɪniər] , [ænd; ənd] [blʌnt] , [stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔːr] [mɔːr] [haɪ] , ['brænʧɪz] ['slendər] .

linear	,	and	blunt	,	stem	shrubby	,	upright	,	a	foot	or	more	high	,	branches	slender	.
线性	,	和	钝	,	干	灌木	,	直立	,	一个	脚	或者	更多的	高的	,	分支	苗条	.

线形，钝头，茎灌木状，直立，高一英尺或更高，枝条纤细。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔːgəst] .

In	bloom	from	May	till	August	.
在	盛开	从	可能	直到	八月	.

花期从五月到八月。

['refrənsɪz] . [wʌn] .

REFERENCES	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献.1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [θriː] .

A	blossom	.	3	.
一个	开花	.	3	.

一朵花。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

A	chive	,	magnified	.	4	.
一个	细香葱	,	放大	.	4	.

放大后的韭菜。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	5	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	5	.

种子芽和尖端，山顶放大图。5.

[siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] - , - .
ERICA Nivenia , longiflora .
艾丽卡 - , - .

长花埃里卡（ERICA nivenia, longiflora）。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['bɑːsi, 'beɪsi] - , - .
Antheræ basi bicornutæ , exertæ .
- 基本 - , - .

花药基础双角，发挥作用。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [tɝːmɪneɪlz] , - , - - .
Flores terminales , umbellati , pedunculis longissimis .
弗洛雷斯 终端 , - , - - .

终生花、伞形花、长花梗。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][pɜːr'pjuːriːə] , - , [kɒ'steɪtə] , - - - : - - ,
Corolla purpurea , pyramidata , costata , fauce parum arctata : laciniis revolutis ,
花冠 紫癜 , - , 科斯塔塔 , - - - : - - ,
- .
obliquis .
- .

花冠 purpurea、pyramata、costata、fauce parum arctata：laciniis revolutis、obliquis。

['foʊliə]['tɜrnə] , [leɪt] - - , [ɒb'tjuːzə] , ['mɑːrdʒɪn]['pɪlɪs] - - , - [sʌl'keɪtə] ,
Folia terna , late - linearia , obtusa , margine pilis longissimis obsita , subtus sulcata ,
叶 特纳 , 晚的 - - , 钝头 , 边际 菌毛 - - , - 苏卡达 ,
[pɑtɛnʃə] .
patentia .
专利 .

Folia terna、late-linearia、obtusa、margine pilis longissimis obsita、subtus sulcata、patentia。

[sʌf'ruːteks] - , - .
Suffrutex pygmæus , ramosus .
suffrutex - , - .

Suffrutex pygmæus, ramosus.

['rɑːmi][et][rəm'jʊliː] - , [pətɛntɛs] .
Rami et ramuli divaricati , patentes .
拉米 等 拉穆利 - , 专利 .

Rami et ramuli divaricati，专利。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːrnd] [æt; ət][ðə; ðiː] [beɪs] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ðiː] ['blɑːsəm] .
Tips two - horned at the base , without the blossom .
尖端 二 - 有角的 在 这 根据 , 没有 这 开花 .

顶端呈双角状，基部无花。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['brænʧɪz] [ɪn] ['ʌmbl] , [wɪð; wɪθ] ['veri] [lɔːŋ] .

Flowers	**terminate**	**the**	**branches**	**in**	**umbels**	**,**	**with**	**very**	**long**	**footstalks**	**.**
花朵	终止	这	分支	在	伞形花序	,	和	非常	长的	脚茎	.

花朵呈伞形花序，着生于枝条顶端，花梗很长。

['blɑːsəm] ['pɜːrp(ə)l] , [ʌv; əv][ə; eɪ] ['pɪrəmɪdl] [fɔːrm] , [rɪbd] , [ə; eɪ]['lɪt(ə)l] ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ]

Blossom	**purple**	**,**	**of**	**a**	**pyramidal**	**form**	**,**	**ribbed**	**,**	**a**	**little**	**narrowed**	**at**	**the**	**mouth**
开花	紫色的	,	的	一个	金字塔形	形式	,	罗纹	,	一个	小的	范围缩小	在	这	嘴

:
:
:

花紫色，金字塔形，有棱纹，口部略窄：

[ðə; ði]['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ɑːr; ər] [ə'bliːk] [ænd; ənd] [revə'lʊt] .

the	**segments**	**are**	**oblique**	**and**	**revolute**	**.**
这	片段	是	斜	和	旋转	.

这些线段是斜的且旋转的。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['brɔːdli] ['lɪniər] [ænd; ənd] [blʌnt] , [ænd; ənd] [bɪ'set] [wɪð; wɪθ] [lɔːŋ] [her] [æt; ət]

Leaves	**by**	**threes**	**,**	**broadly**	**linear**	**and**	**blunt**	**,**	**and**	**beset**	**with**	**long**	**hairs**	**at**
树叶	经过	三	,	总体而言	线性	和	钝	,	和	围困	和	长的	头发	在

[ðə; ði]['ɛdʒəz, 'ɛdʒɪz] ,

the	**edges**	**,**
这	边缘	,

叶片三片一组，宽线形，先端钝，边缘密被长毛。

['fɜːroʊd] [bɪ'niːθ] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

furrowed	**beneath**	**,**	**and**	**spreading**	**.**
沟壑	下面	,	和	传播	.

下方有沟壑，并蔓延开来。

[ˌaɪ 'tiː][ɪz][ə; eɪ][dwɔːrf] [ʃrʌb] , ['veri] ['brænʧɪŋ] .

It	**is**	**a**	**dwarf**	**shrub**	**,**	**very**	**branching**	**.**
它	是	一个	矮人	灌木	,	非常	分枝	.

它是一种矮小的灌木，分枝很多。

[ðə; ði][lɑːrdʒ][ænd; ənd][smɔːl] ['brænʧɪz] [ɑːr; ər] ['stræglɪŋ] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

The	**large**	**and**	**small**	**branches**	**are**	**straggling**	**,**	**and**	**spreading**	**.**
这	大的	和	小的	分支	是	零散的	,	和	传播	.

大小枝条杂乱无章，四处蔓延。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [mɑːrʧ] [tɪl] [dʒuːn] .

In	**bloom**	**from**	**March**	**till**	**June**	**.**
在	盛开	从	行进	直到	六月	.

花期从三月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] . [ˌtuː'tuː] .

The	**empalement**	**and**	**floral**	**leaves**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	和	花的	树叶	.	2	.

1. 钉刺和花叶。

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [θriː] .

A	**blossom**	**.**	**3**	**.**
一个	开花	.	3	.

一朵花。3.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Chives	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**4**	**.**
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['mægnɪfaɪd] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**magnified**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	放大	.

种子芽和尖端，放大图。

['erɪkə] , ['meɪdʒər] .

ERICA	**Patersonia**	**,**	**major**	**.**
艾丽卡	帕特索尼亚	,	主要的	.

ERICA Patersonia，少校。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	**.**
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	**aristatæ**	**,**	**inclusæ**	**.**
-	-	,	-	.

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [plʊrz] , [iː]['midɪoʊ] ['kɔːlis] [ɪn'tɜːr]['foʊliə] .

Flores	**plures**	**,**	**e**	**medio**	**caulis**	**inter**	**folia**	**porrecti**	**.**
弗洛雷斯	复数	,	e	中等	茎	间	叶	porrecti	.

Flores plures，e medio caulis inter folia porreti。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [fɪə] ['nʌli] .

Pedunculi	**fere**	**nulli**	**.**
花梗	费雷	空	.

Pedunculi fere nulli.

[ˌpɛri'ænθiəm] ['duːpleks] .

Perianthium	**duplex**	**.**
花被片	双拼别墅	.

双花被片。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] [sɪ'lɪndrɪkə] , ['mægnə] , ['gleɪbrə] , ['luːtiə] , [ɔːr] - , ['lɪmboʊ] - , [riflɛksoʊ] .

Corolla	**cylindrica**	**,**	**magna**	**,**	**glabra**	**,**	**lutea**	**,**	**ore**	**arctata**	**,**	**limbo**	**quadrifido**	**,**	**reflexo**	**.**
花冠	圆柱体	,	玛格纳	,	光面	,	黄体	,	矿石	-	,	炼狱	-	,	反射	.

圆柱花冠、大花冠、光花冠、黄花冠、矿石弧形花冠、四裂花冠、反射花冠。

['foʊliə] - , - , - , ['ækjʊtə] , ['gleɪbrə] .

Folia	**quaterna**	**,**	**linearia**	**,**	**incurvata**	**,**	**acuta**	**,**	**glabra**	**.**
叶	-	,	-	,	-	,	急性	,	光面	.

Folia quaterna、Lineia、incurvata、acuta、glabra。

['kɔːlis] - , - [et] ['ʌltrə] , [ɪ'rɛktəs] , ['bɑːsi, 'beɪsi] - , [daɪn][spɪkæm]

Caulis	**fruticosus**	**,**	**pedalis**	**et**	**ultra**	**,**	**erectus**	**,**	**basi**	**ramosus**	**,**	**dein**	**spicam**
茎	-	,	-	等	极端主义者	,	直立人	,	基本	-	,	你的	SPICAM

-	-	,	-	-	-	.
simplicissimam	**pyramidatam**	**formans**	**,**	**ramulis**	**brevibus**	**vestitam**	**.**
-	-	工头	,	-	-	-	.

Caulis fruticosus、pedialis et ultra、直立肌、basi ramosus、dein spicam simplicissimam Pyramatam formans、ramulis brevibus ventitam。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪrdɪd] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips bearded , and within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 和 之内 这 开花 .

尖端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊərz] ['nuːmərəs] , ['groʊɪŋ] [ə'baʊt][ðə; ði]['mɪd(ə)l][ʌv; əv][ðə; ði] [stem] [streɪt] [aʊt][frʌm; frəm]
Flowers numerous , growing about the middle of the stem straight out from
花朵 很多的 , 生长 关于 这 中间 的 这 干 直的 出去 从
[ə'mʌŋst] [ðə; ði] [liːvz] ,
amongst the leaves ,
在 这 树叶 ,

花朵众多，从茎秆中部叶丛中直立伸出。

[wɪð; wɪθ] ['skersli] ['eni] [fʊt] - [stɔːks] .
with scarcely any foot - stalks .
和 几乎 任何 脚 - 茎 .

几乎没有脚掌。

[ɪm'peɪlmənt] ['dʌb(ə)l] .
Empalement double .
穿刺 双倍的 .

双人穿刺。

['blɑːsəm] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [lɑːrdʒ] , [ænd; ənd] [smuːð] , [ʌv; əv][ə; eɪ] ['jeloʊ] ['kʌlər] , ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði]
Blossom cylindrical , large , and smooth , of a yellow colour , narrowed at the
开花 圆柱体 , 大的 , 和 光滑的 , 的 一个 黄色的 颜色 , 范围缩小 在 这
[maʊθ] ,
mouth ,
嘴 ,

花朵圆柱形，大而光滑，黄色，花口收窄。

[wɪð; wɪθ][ə; eɪ] [fɔːr] - [loʊbd] , [rɪ'flekst] ['bɔːrdər] .
with a four - lobed , reflexed border .
和 一个 四 - 裂片状的 , 反射 边界 .

具有四裂反折的边缘。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniər] , [in'kəːvd] , [ʃɑːrp] - ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] [smuːð] .
Leaves by fours , linear , incurved , sharp - pointed , and smooth .
树叶 经过 四 , 线性 , 内弯 , 锋利的 - 尖 , 和 光滑的 .

叶片四片一组，线形，内弯，尖锐，光滑。

[stem] , ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔːr] [mɔːr] [haɪ] , ['ʌpraɪt] , ['bræntʃɪŋ] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] ,
Stem , shrubby , a foot or more high , upright , branching at the base ,
干 , 灌木 , 一个 脚 或者 更多的 高的 , 直立 , 分枝 在 这 根据 ,

茎干粗壮，灌木状，高约30厘米或更高，直立，基部多分枝。

[ðen] ['fɔːmiŋ] [ə; eɪ]['sɪmp(ə)l] ['pɪrəmɪdl] [spaɪk] ['kʌvərd] [baɪ] [ʃɔːrt] ['bræntʃɪz] .
then forming a simple pyramidal spike covered by short branches .
然后 成型 一个 简单的 金字塔形 长钉 涵盖 经过 短的 分支 .

然后形成一个简单的锥形穗状花序，上面覆盖着短枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	May	till	July	.
在	盛开	从	可能	直到	七月	.

花期从五月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

Chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [ˌpɛˌdʌŋkjə'leɪtə] .

ERICA	pedunculata	.
艾丽卡	柄状	.

ERICA pedunculata.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	aristatæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - [sʌb] - - , - : - - , - , [et]

Flores	in	umbellis	sub	-	terminalibus	,	cernuis	:	pedunculis	longissimis	,	rubris	,	et
弗洛雷斯	在	-	子	-	-	,	-	:	-	-	,	-	,	等

- .

lucidis	.
-	.

伞形花、cernuis 中的花：longissimis、rubris、et lucidis。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - - [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , - [pɜːr'pjuːriːə] .

Corolla	ovato	-	campanulata	,	pallide	purpurea	.
花冠	-	-	钟形	,	-	紫癜	.

花冠卵形风铃，苍白紫。

['foʊliə] - , - , [ɒb'tjuːzə] , [paɪ'loʊsə] .

Folia	sparsa	,	linearia	,	obtusa	,	pilosa	.
叶	-	,	-	,	钝头	,	皮洛萨	.

稀疏叶、线性叶、钝叶、毛叶。

['kɔːlis] - [et] ['ʌltrə] : ['rɑːmi] ['lɔːŋɪs] , - , - - .

Caulis	pedalis	et	ultra	:	ramis	longis	,	divaricatis	,	foliis	vestitis	.
茎	-	等	极端主义者	:	拉米斯	长腿	,	-	,	-	-	.

足藤等：长支、股沟炎、叶前壁炎。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [ˈbɪrdɪd] , [ænd; ənd] [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɑːsəm] .
Tips bearded , and within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 和 之内 这 开花 .

尖端长有胡须，位于花朵内部。

[ˈflaʊərz] [groʊ] [ɪn] [ˈʌmbl] [ˈnɪrli] [ˈtɜːrmɪn(ə)l] , [ænd; ənd] [ˈnɑːdɪŋ] .
Flowers grow in umbels nearly terminal , and nodding .
花朵 生长 在 伞形花序 几乎 终端 , 和 点头 .

花朵呈伞形花序，近顶生，下垂。

[ˈveri] [lɔːŋ] , [red] , [ænd; ənd] [ˈʃaɪnɪŋ] .
Footstalks very long , red , and shining .
脚茎 非常 长的 , 红色的 , 和 灼灼 .

茎秆很长，呈红色，有光泽。

[ˈblɑːsəm] [ˈoʊveɪtli] [bel] - [ʃeɪpt] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [peɪl] [ˈpɜːrp(ə)l] [ˈkʌlər] .
Blossom ovately bell - shaped , of a pale purple colour .
开花 卵圆形 钟 - 形状 , 的 一个 苍白 紫色的 颜色 .

花朵呈卵形钟状，淡紫色。

[liːvz] [ˈskætərd] , [ˈlɪniər] , [blʌnt] , [ænd; ənd] [ˈheri] .
Leaves scattered , linear , blunt , and hairy .
树叶 疏散 , 线性 , 钝 , 和 毛茸茸 .

叶片散生，线形，钝形，有毛。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [ɔːr] [mɔːr] [haɪ] .
Stem a foot or more high .
干 一个 脚 或者 更多的 高的 .

茎秆高度至少一英尺。

[ˈbræntʃɪz] [lɔːŋ] , [ˈstræglɪŋ] , [ænd; ənd] [kloʊðd] [wɪð; wɪθ] [liːvz] .
Branches long , straggling , and clothed with leaves .
分支 长的 , 零散的 , 和 穿着衣服 和 树叶 .

枝条细长，枝条凌乱，布满树叶。

[ˈneɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [mɑːrtʃ] [tɪl] [dʒuːn] .
In bloom from March till June .
在 盛开 从 行进 直到 六月 .

花期从三月到六月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] [ˈmægnɪfaɪd] . [ˌtuːˈtuː] .
A leaf magnified . 2 .
一个 叶子 放大 . 2 .

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] , [ˈnætʃ(ə)rəl][saɪz] . [θriː] .
The empalement , natural size . 3 .
这 穿刺 , 自然的 尺寸 . 3 .

穿刺物，自然大小。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	magnified	.
种子	-	芽	和	点	放大	.

种子芽和尖端放大图。

['erɪkə] - .

ERICA	perspicua	.
艾丽卡	-	.

ERICA perspicua。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz]['rɑːmoʊs, 'reɪmoʊs] ['tɜrmɪnənt] , - ['teəni,'terniː] .

Flores	ramos	terminant	,	plerumque	terni	.
弗洛雷斯	拉莫斯	终止子	,	-	特尔尼	.

弗洛雷斯·拉莫斯终止，plerumque terni。

[kə'roʊlə¸kə'rɑːlə] - , [pjuː'bɛsənz] , [æd]['beɪs(ə)n] - [pɜːr'pjuːriːə] , [ɔːr] ['ælbə] : -

Corolla	cylindracea	,	pubescens	,	ad	basin	pallide	purpurea	,	ore	alba	:	laciniis
花冠	-	,	毛状	,	广告	盆地	-	紫癜	,	矿石	阿尔巴	:	-

- .

reflexis	.
-	.

花冠圆柱、毛毛、广告盆苍白紫、矿石白：laciniis reflexis。

['foʊliə] - , - , ['ækjʊtə] , - ['mɪnɪt] - .

Folia	quaterna	,	linearia	,	acuta	,	marginibus	minute	ciliatis	.
叶	-	,	-	,	急性	,	-	分钟	-	.

Folia quaterna、Lineia、acuta、marginibus 分钟纤毛。

['kɔːlis] - , - .

Caulis	sesquipedalis	,	fruticosus	.
茎	-	,	-	.

七足藤， ruticosus。

['rɑːmi][nuːmɜ-oʊsi] .

Rami	numerosi	.
拉米	numerosi	.

Rami numerosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	beardless	,	and	within	the	blossom	.
尖端	无胡须	,	和	之内	这	开花	.

尖端无须，位于花朵之内。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['brænʧɪz] ['moʊstli][baɪ] [θ'riːz] .

Flowers	**terminate**	**the**	**branches**	**mostly**	**by**	**threes**	**.**
花朵	终止	这	分支	大多	经过	三	.

花朵大多成对地簇生于枝条顶端。

['blɑːsəm] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , ['daʊni] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [peɪl] ['pɜːrp(ə)l][æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] [waɪt] [æt; ət] [ðə; ði] [maʊθ] .

Blossom	**cylindrical**	**,**	**downy**	**,**	**of**	**a**	**pale**	**purple**	**at**	**the**	**base**	**,**	**and**	**white**	**at**	**the**	**mouth**	**.**
开花	圆柱体	,	绒毛状	,	的	一个	苍白	紫色的	在	这	根据	,	和	白色的	在	这	嘴	.

花朵圆柱形，有绒毛，底部呈淡紫色，花口呈白色。

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts] [rɪ'flekst] .

Segments	**reflexed**	**.**
片段	反射	.

节段反射。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniər] , [ænd; ənd] ['pɔɪntɪd] , [wɪð; wɪθ] [maɪ'nuːtli] ['sɪlɪˌeɪtɪd]['mɑːrdʒɪnz] .

Leaves	**by**	**fours**	**,**	**linear**	**,**	**and**	**pointed**	**,**	**with**	**minutely**	**ciliated**	**margins**	**.**
树叶	经过	四	,	线性	,	和	尖	,	和	精确到分钟	纤毛	边距	.

叶片四片一组，线形，先端尖，边缘有细小的纤毛。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] , ['ʃrʌbi] .

Stem	**a**	**foot**	**and**	**a**	**half**	**high**	**,**	**shrubby**	**.**
干	一个	脚	和	一个	一半	高的	,	灌木	.

茎高一英尺半，灌木状。

['brænʧɪz] ['nuːmərəs] .

Branches	**numerous**	**.**
分支	很多的	.

分支众多。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔːgəst] .

In	**bloom**	**from**	**May**	**till**	**August**	**.**
在	盛开	从	可能	直到	八月	.

花期从五月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	**empalement**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	**chives**	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA **prægnans** **.**
艾丽卡 - .

ERICA prægnans.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO **.**
描述 .

描述。

- ['bɑːsi, 'beɪsi] ['baɪkɔːn] , - .
Antheræ **basi** **bicornes** **,** **inclusæ** **.**
- 基本 双角 , - .

花药基础双角，包括。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [tɜ˞ːmɪneɪlz] , [nuːmɜ˞oʊsi] , - , - .
Flores **terminales** **,** **numerosi** **,** **erecti** **,** **fasciculati** **.**
弗洛雷斯 终端 , numerosi , - , - .

Flores Terminales、numerosi、erecti、fasciculati。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] - , ['bɑːsi, 'beɪsi] - [bɪnɪs]['pɑːvis] - - .
Pedunculi **purpurei** **,** **basi** **bracteis** **binis** **parvis** **oppositis** **instructi** **.**
花梗 - , 基本 - 比尼斯 前院 - - .

Pedunculi purpurei，basi bracteis binis parvis oppositis instructi。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə]['mægnə] , [ɪn'fleɪtə] , [oʊ'veɪtə] , ['eɪpɪs] - , - , ['gleɪbrə] , ['nɪtɪdə] : ['lɪmboʊ]
Corolla **magna** **,** **inflata** **,** **ovata** **,** **apice** **arctata** **,** **albens** **,** **glabra** **,** **nitida** **:** **limbo**
花冠 玛格纳 , 膨胀 , 卵形 , 杏 - , - , 光面 , 尼塔达 : 炼狱
- , ['pæ'tɛntiː] , - , [ɪn]['sentrəʊ]['sætʃəreɪt] - .
æquali **,** **patente** **,** **carneo** **,** **in** **centro** **saturate** **rubro** **.**
- , 专利 , - , 在 中心 饱和 - .

花冠大，膨胀，卵形，顶端arctata，albens，glabra，nitida：limbo æquali，patente，carneo，在中心饱和红色。

['foʊliə] - , - , ['ækjʊtə] , ['bɑːsi, 'beɪsi][rɪˌkɜːr'veɪtə] , ['eɪpɪs] - , [ˌsɪli'eɪtə] , ['nɪtɪdə]
Folia **quaterna** **,** **linearia** **,** **acuta** **,** **basi** **recurvata** **,** **apice** **adscendentia** **,** **ciliata** **,** **nitida**
叶 - , - , 急性 , 基本 弯曲 , 杏 - , 纤毛 , 尼塔达
.
:
.

Folia quaterna、Lineia、acuta、basi recurvata、apice adscendentia、纤毛、nitida。

['kɔːlis] - , - , ['te,riːz] , - .
Caulis **fruticosus** **,** **sesquipedalis** **,** **teres** **,** **dumosus** **.**
茎 - , - , 圆桌 , - .

藤蔓、三足茎、圆茎、杜莫苏斯。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION **.**
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːrnd] [æt; ət][ðer; ðər] [beɪs] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips **two** **-** **horned** **at** **their** **base** **,** **and** **within** **the** **blossom** **.**
尖端 二 - 有角的 在 他们的 根据 , 和 之内 这 开花 .

花瓣底部和花朵内部的尖端呈双角状。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪn(ə)l] , ['nuːmərəs] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd][ɪn][lɑːrdʒ] ['bʌntʃɪz] .
Flowers **terminal** **,** **numerous** **,** **upright** **,** **and** **in** **large** **bunches** **.**
花朵 终端 , 很多的 , 直立 , 和 在 大的 成捆 .

花顶生，花量多，直立，成大簇开放。

[ðə; ði] [ɑːr; ər]['pɜːrp(ə)l] , [ænd; ənd] ['fɜːrnɪʃt] [wɪð; wɪθ] [tuː] [smɔːl] ['ɑːpəzɪt] ['flɔːrəl] [liːvz]

The	footstalks	are	purple	,	and	furnished	with	two	small	opposite	floral	leaves
这	脚茎	是	紫色的	,	和	提供	和	二	小的	对面的	花的	树叶

[æt; ət][ðer; ðər] [beɪs] .

at	their	base	.
在	他们的	根据	.

茎秆呈紫色，基部有两片对生的小花叶。

['blɑːsəm] [lɑːrdʒ] , [ʌv; əv][æn; ən][ɪn'fleɪtɪd]['oʊveɪt][fɔːrm] , [ænd; ənd] ['nærəud] [tɔːrdz] [ðə; ði][end] ,

Blossom	large	,	of	an	inflated	ovate	form	,	and	narrowed	towards	the	end	,
开花	大的	,	的	一个	膨胀	卵形	形式	,	和	范围缩小	向	这	结尾	,

['waɪtɪʃ] ,

whitish	,
白色	,

花朵硕大，呈膨大的卵形，末端渐窄，呈白色。

[smuːð] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] : ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər]['iːkwəl] , ['spredɪŋ] , [fleʃ] -

smooth	,	and	shining	:	segments	of	the	border	equal	,	spreading	,	flesh	-
光滑的	,	和	灼灼	:	片段	的	这	边界	平等的	,	传播	,	肉	-

['kʌlərd] ,

coloured	,
有色	,

光滑闪亮：边缘各段大小相等，呈肉色，并向外扩展。

[ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [diːp] [red] [ɪn][ðə; ði]['sentər] .

and	of	a	deep	red	in	the	centre	.
和	的	一个	深的	红色的	在	这	中心	.

中心呈深红色。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniər] , [ʃɑːrp] - ['pɔɪntɪd] , [wɪð; wɪθ][ə; eɪ] [riˈkɜːrvd] [beɪs] [ænd; ənd][æn; ən]

Leaves	by	fours	,	linear	,	sharp	-	pointed	,	with	a	recurved	base	and	an
树叶	经过	四	,	线性	,	锋利的	-	尖	,	和	一个	反曲	根据	和	一个

[ə'sendɪŋ] [pɔɪnt] , ['sɪlɪˌeɪtɪd] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] .

ascending	point	,	ciliated	,	and	shining	.
上升	观点	,	纤毛	,	和	灼灼	.

叶片四片一组，线形，尖锐，基部反卷，尖端向上，有纤毛，有光泽。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] , [raʊnd] , [ænd; ənd] ['bʊʃi] .

Stem	shrubby	,	a	foot	and	a	half	high	,	round	,	and	bushy	.
干	灌木	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	,	圆形的	,	和	茂密的	.

茎干呈灌木状，高约一英尺半，圆形，枝繁叶茂。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] ['ɔːgəst] .

In	bloom	from	April	till	August	.
在	盛开	从	四月	直到	八月	.

花期从四月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 3 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA præstans .
艾丽卡 - .

ERICA præstans.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz]['rɑːmoʊs, 'reɪmoʊs] ['tɜrmɪnənt] [ɪn] - - [vel] - .
Flores ramos terminant in umbellis quaternis vel octonis .
弗洛雷斯 拉莫斯 终止子 在 - - 维尔 - .

弗洛雷斯·拉莫斯 (Flores ramos) 终止于 umbellis quaternis vel octonis。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [briːv] .
Pedunculi breves .
花梗 短笛 .

短柄。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , ['ælbə] , - ['mægnɪs] - .
Corolla urceolata , alba , laciniis magnis expansis .
花冠 - , 阿尔巴 , - 玛格尼斯 - .

花冠 urceolata、alba、laciniis magnis expansis。

['foʊliə] - , - , [ɪ'rɛktə] , [ɒb'tjuːzə] .
Folia quaterna , linearia , erecta , obtusa .
叶 - , - , 直立 , 钝头 .

Folia quaterna、Lineia、Electrica、obtusa。

['kɔːlis] - , [ɪ'rɛktəs] , - .
Caulis pedalis , erectus , ramosus .
茎 - , 直立人 , - .

足茎、直立肌、支管。

['rɑːmi][et][rəm'jʊliː]['græsɪliːz] .
Rami et ramuli graciles .
拉米 等 拉穆利 纤细 .

Rami et ramuli graciles.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['brænʧɪz] [ɪn] ['ʌmbl] [ʌv; əv][frʌm; frəm] [fɔːr] [tuː; tə] [eɪt] .

Flowers	**terminate**	**the**	**branches**	**in**	**umbels**	**of**	**from**	**four**	**to**	**eight**	**.**
花朵	终止	这	分支	在	伞形花序	的	从	四	到	八	.

花朵以伞形花序的形式簇生于枝条顶端，每伞形花序由四至八朵花组成。

[ʃɔːrt] .

Footstalks	**short**	**.**
脚茎	短的	.

脚茎短。

['blɑːsəm] ['pɪtʃər] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] [waɪt] ; ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər][lɑːrʤ][ænd; ənd]

Blossom	**pitcher**	**-**	**shaped**	**and**	**white**	**;**	**segments**	**of**	**the**	**border**	**large**	**and**
开花	投手	-	形状	和	白色的	;	片段	的	这	边界	大的	和

['spredɪŋ] .

spreading	**.**
传播	.

花朵呈壶状，白色；花坛边缘部分宽大且蔓延。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniər] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] [blʌnt] - ['endɪd] .

Leaves	**by**	**fours**	**,**	**linear**	**,**	**upright**	**,**	**and**	**blunt**	**-**	**ended**	**.**
树叶	经过	四	,	线性	,	直立	,	和	钝	-	结束	.

叶片四片一组，线形，直立，末端钝圆。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['ʌpraɪt] , ['ʃrʌbi] .

Stem	**a**	**foot**	**high**	**,**	**upright**	**,**	**shrubby**	**.**
干	一个	脚	高的	,	直立	,	灌木	.

茎高约30厘米，直立，灌木状。

[lɑːrdʒ] [ænd; ənd] [smɔːl] ['brænʧɪz] ['slendər] .

Large	**and**	**small**	**branches**	**slender**	**.**
大的	和	小的	分支	苗条	.

粗细不一的枝条都很纤细。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒuːn] [tɪl] [noʊ'vembər] .

In	**bloom**	**from**	**June**	**till**	**November**	**.**
在	盛开	从	六月	直到	十一月	.

花期从六月到十一月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	**empalement**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .

Chives	**and**	**pointal**	**.**	**3**	**.**
细香葱	和	点	.	3	.

细香葱和尖叶。3.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Chives	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**4**	**.**
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA primuloides .
艾丽卡 - .

ERICA primuloides.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - , - , - , - [et] - , [tɝːmɪneɪlz] , [vɪks] - .
Flores sessiles , erecti , fastigiati , quaterni et quini , terminales , vix pedunculati .
弗洛雷斯 - , - , - , - 等 - , 终端 , 维克斯 - .

无梗花、直立花、长花、四肢花、顶生花、有梗花。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][ˌvɛntrɪ'koʊsə] , [luːsaɪd]['ruːbrə] , [ɔːr] - , [kwɒd] - [ˌiː es 'tiː][ɪn]['moʊdəm]
Corolla ventricosa , lucide rubra , ore arctata , quod ornatum est in modum
花冠 腹腔 , 清醒 红 , 矿石 - , 猪 - est 在 模数
- : - - ,
primulæ : laciniis cordatis ,
- : - - ,

Corolla ventricosa, lucide rubra, ore arctata, quod ornatum est in modum primulæ: laciniis cordatis,

- , ['ælbɪs] , - - - .
expansis , albis , subtus læte rubris .
- , 白垩 , - - - .

expansis、albis、subtus læte rubris。

['foʊliə] ['kɪnə] , - , ['gleɪbrə] , - , [ɪ'rɛktə] , - .
Folia quina , linearia , glabra , crassiuscula , erecta , conferta .
叶 藜麦 , - , 光面 , - , 直立 , - .

Folia quina、Lineia、glabra、Crassiuscula、Electrica、conferta。

['kɔːlis] - , - , [ɪ'rɛktəs] , - .
Caulis fruticosus , spithamæus , erectus , ramosus .
茎 - , - , 直立人 , - .

花藤、 spithamaeus、 直立肌、 ramosus。

['rɑːmi][nuːmɝoʊsi] .
Rami numerosi .
拉米 numerosi .

Rami numerosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] [sɪt] [kloʊz] , [ɪn] ['ʌpraɪt] ['bʌntʃɪz] , [baɪ] [fɔːz] [ænd; ənd] [faɪvz] , ['tɜːrməˌnet] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] ,
Flowers **sit** **close** **,** **in** **upright** **bunches** **,** **by** **fours** **and** **fives** **,** **terminating** **the** **branches** **,**
花朵 坐 关闭 , 在 直立 成捆 , 经过 四 和 五 , 终止 这 分支 ,
[wɪð; wɪθ] ['skersli] ['eni] .
with **scarcely** **any** **footstalks** **.**
和 几乎 任何 脚茎 .

花朵紧密排列，四五朵成簇直立生长，位于枝条顶端，几乎没有花梗。

['blɑːsəm] ['belɪd] , [ænd; ənd] [ʌv; əv] [ə; eɪ] ['ʃaɪnɪŋ] [red] , ['nærəud] [æt; ət] [ðə; ði] [maʊθ] , [wɪtʃ] [ɪz]
Blossom **bellied** **,** **and** **of** **a** **shining** **red** **,** **narrowed** **at** **the** **mouth** **,** **which** **is**
开花 肚子 , 和 的 一个 灼灼 红色的 , 范围缩小 在 这 嘴 , 哪个 是
[ˈɔːnəmentid] [laɪk] [ə; eɪ] ['kaʊslɪp] .
ornamented **like** **a** **cowslip** **.**
装饰 喜欢 一个 报春花 .

腹部呈花状，鲜红色，口部收窄，饰以报春花图案。

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts] [ʌv; əv] [ðə; ði] ['bɔːrdər] [ɑːr; ər] [hɑːrt] - [ʃeɪpt] , ['spredɪŋ] [ænd; ənd] [waɪt] ,
Segments **of** **the** **border** **are** **heart** **-** **shaped** **,** **spreading** **and** **white** **,**
片段 的 这 边界 是 心 - 形状 , 传播 和 白色的 ,

边框部分呈心形，呈蔓延状，颜色为白色。

[ænd; ənd] [ʌv; əv] [ə; eɪ] [braɪt] [red] [ɑːn] [ðə; ði] ['ʌndər] [saɪd] .
and **of** **a** **bright** **red** **on** **the** **under** **side** **.**
和 的 一个 明亮的 红色的 在 这 在下面 边 .

底部呈鲜红色。

[liːvz] [baɪ] [faɪvz] , ['lɪniər] , [smuːð] , ['θɪkɪʃ] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] ['kraʊdɪd] [tə'geðər] .
Leaves **by** **fives** **,** **linear** **,** **smooth** **,** **thickish** **,** **upright** **,** **and** **crowded** **together** **.**
树叶 经过 五 , 线性 , 光滑的 , 腴 , 直立 , 和 挤 一起 .

叶片五片一组，线形，光滑，较厚，直立，密集排列。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [spæn] [haɪ] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] ['bræntʃɪŋ] .
Stem **shrubby** **,** **a** **span** **high** **,** **upright** **,** **and** **branching** **.**
干 灌木 , 一个 跨度 高的 , 直立 , 和 分枝 .

茎干呈灌木状，高约一拃，直立，多分枝。

['bræntʃɪz] ['nuːmərəs] .
Branches **numerous** **.**
分支 很多的 .

分支众多。

['neɪtɪv] [ʌv; əv] [ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native **of** **the** **Cape** **of** **Good** **Hope** **.**
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .
In **bloom** **from** **May** **till** **July** **.**
在 盛开 从 可能 直到 七月 .

花期从五月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE **.** **1** **.**
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The **empalement** **magnified** **.** **2** **.**
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] ['flaʊər] [ʃoʊn] [frʌm; frəm] [bɪ'niːθ] . [θriː] .
The flower shown from beneath . 3 .
这 花 所示 从 下面 . 3 .

从下方拍摄的花朵照片。3.

['flaʊər] [ʌv; əv][ə; eɪ] [peɪl] [və'raɪəti] . [fɔːr] .
Flower of a pale variety . 4 .
花 的 一个 苍白 种类 . 4 .

淡色品种的花。4.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
Chives and pointal , one tip magnified . 5 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 5 .

细香葱和尖头，一端放大。5.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [sɪks] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 6 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 6 .

种子芽和尖端，山顶放大图。6.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
The seed - bud magnified .
这 种子 - 芽 放大 .

种子芽放大了。

['erɪkə] ['pjuːmɪlə] .
ERICA pumila .
艾丽卡 普米拉 .

ERICA pumila.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - ; ['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - - , - - - ; [pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ]
Antheræ cristatæ , inclusæ ; flores plerumque ternata , patento - cernui ; pedunculi
- - , - ; 弗洛雷斯 - - , - - - ; 花梗
[briːv] , [kəlɜˠɑːti] - ['trɪbəs] - - ;
breves , colorati bracteis tribus coloratis instructi ;
短笛 , 色彩 - 部落 - - ;

花药冠花，包括； flores plerumque ternata、patto-cernui；短梗，colorati bracteis tribus coloratis instructi；

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , [ˌɪŋkɑːr'nɑːtə] ; - ['ɔːrɪs] - - , - ; ['foʊliə] - ,
corolla cylindracea , incarnata ; laciniis oris viridibus pallidis , erectis ; folia ternata ,
花冠 - , 化身 ; - 口 - - , - ; 叶 - ,
- , [ɒb'tjuːzə] ; ['kɔːlis] ['hjuːmilis] , ['rɑːmi] [nuːmɜˠoʊsi] .
linearia , obtusa ; caulis humilis , ramis numerosi .
- , 钝头 ; 茎 矮小的 , 拉米斯 numerosi .

花冠圆柱状，incarnata； laciniis oris viridibus pallidis, 直立肌;半叶、线性叶、钝叶；矮茎， numerosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] ; ['flaʊərz] [groʊ] ['moʊstli][baɪ] [θ'riːz] , ['spredɪŋ] [ɔːr] ['nɑːdɪŋ] :
Tips crested , within the blossom ; flowers grow mostly by threes , spreading or nodding :
尖端 冠状 , 之内 这 开花 ; 花朵 生长 大多 经过 三 , 传播 或者 点头 :

花瓣尖端呈冠状；花朵大多三朵一组，向外伸展或下垂：

[ʃɔːrt] , ['kʌlərd] , [ænd; ənd] ['fɜːrnɪʃt] [wɪð; wɪθ] [θriː] - ['kʌlərd] ['flɔːrəl] [liːvz] ;
footstalks short , coloured , and furnished with three - coloured floral leaves ;
脚茎 短的 , 有色 , 和 提供 和 三 - 有色 花的 树叶 ;
['blɑːsəm] [sə'lɪndrɪk(ə)l][ænd; ənd] [fleʃ] - ['kʌlərd] ;
blossom cylindrical and flesh - coloured ;
开花 圆柱体 和 肉 - 有色 ;

茎短，有颜色，并有三色花叶；花朵圆柱形，肉色；

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər][ʌv; əv][ə; eɪ] [peɪl] [griːn] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] ; [liːvz] [baɪ]
segments of the border of a pale green , and upright ; leaves by
片段 的 这 边界 的 一个 苍白 绿色的 , 和 直立 ; 树叶 经过
[θ'riːz] ,
threes ,
三 ,

边缘部分呈浅绿色，直立；叶子三片一组，

['lɪniər] , [ænd; ənd] [blʌnt] ; [stem] [loʊ] , [wɪð; wɪθ] ['nuːmərəs] ['bræntʃɪz] .
linear , and blunt ; stem low , with numerous branches .
线性 , 和 钝 ; 干 低的 , 和 很多的 分支 .

线形，钝头；茎低矮，多分枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔːgəst] .
In bloom from May till August .
在 盛开 从 可能 直到 八月 .

花期从五月到八月。

['refrənsɪz] . [wʌn] .
REFERENCES . 1 .
参考 . 1 .

参考文献.1.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
A chive , magnified . 2 .
一个 细香葱 , 放大 . 2 .

放大后的韭菜。2.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 3 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 3 .

种子芽和尖端，山顶放大图。3.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] - .
ERICA regerminans .
艾丽卡 - .

ERICA regerminans。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔ:rɪs; 'floʊri:z]['rɑ:moʊs, 'reɪmoʊs] ['tɜrmɪnənt] [ɪn] - - , - - .
Flores ramos terminant in umbellis confertis , sæpe germinantes .
弗洛雷斯 拉莫斯 终止子 在 - - , - - .

Flores ramos 终止于 umbellis confertis, sæpe germinantes。

[kə'roʊlə,kə'rɑ:lə]['pɑ:rvə] , [kɑ:mpɑ:nju:lɑ:tə] , - [pɜ:r'pju:ri:ə] , [ˌoʊdə'rɑ:tə] .
Corolla parva , campanulata , pallide purpurea , odorata .
花冠 小 , 钟形 , - 紫癜 , 香 .

花冠小花、风铃花、苍白紫花、紫花花冠。

['foʊliə] - , [ɒb'tju:zə] .
Folia quaterna , obtusa .
叶 - , 钝头 .

Folia quaterna, obtusa.

['kɔ:lis] - .
Caulis pedalis .
茎 - .

脚状茎。

['rɑ:mi][et][rəm'jʊli:][nu:mɜ-oʊsi] .
Rami et ramuli numerosi .
拉米 等 拉穆利 numerosi .

Rami et ramuli numerosi.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] ['tɜ:rmɪneɪt] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɪn] ['kraʊdɪd] ['ʌmbl] , ['ɔ:f(ə)n] ['bʌdɪŋ] .
Flowers terminate the branches in crowded umbels , often budding .
花朵 终止 这 分支 在 挤 伞形花序 , 经常 萌芽 .

花朵簇生于枝条顶端，形成密集的伞形花序，且常有花苞。

['blɑ:səm] [smɔ:l] , [bel] - [ʃeɪpt] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [peɪl] ['pɜ:rp(ə)l] , [ænd; ənd] [swi:t] - ['sentɪd] .
Blossom small , bell - shaped , of a pale purple , and sweet - scented .
开花 小的 , 钟 - 形状 , 的 一个 苍白 紫色的 , 和 甜的 - 香味 .

花朵小巧，钟形，淡紫色，有甜香。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , [blʌnt] - ['endɪd] .
Leaves by fours , blunt - ended .
树叶 经过 四 , 钝 - 结束 .

叶片四片一组，末端钝圆。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .
Stem a foot high .
干 一个 脚 高的 .

茎秆高约一英尺。

[ðə; ði][lɑ:rdʒ][ænd; ənd] [smɔ:l] ['bræntʃɪz] [ɑ:r; ər] ['nu:mərəs] .
The large and small branches are numerous .
这 大的 和 小的 分支 是 很多的 .

大树枝和小树枝数量众多。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [dɪ'sembər] [tɪl] [dʒuːn] .
In bloom from December till June .
在 盛开 从 十二月 直到 六月 .

花期从十二月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 3 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [ruː'^əjsə, -zə] .
ERICA rugosa .
艾丽卡 皱褶 .

皱叶艾菊。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['baɪkɔːn] , - .
Antheræ bicornes , subexsertæ .
- 双角 , - .

花药双角，subexsertæ。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - .
Flores subterminales .
弗洛雷斯 - .

Flores subterminales.

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][klə'veɪtə] , ['peɪtənz] , [ruː'^əjsə, -zə] , ['sætʃəreɪt]['ruːbrə] : ['ɔːrɪs] - - .
Corolla clavata , patens , rugosa , saturate rubra : oris laciniis patentibus .
花冠 克拉瓦塔 , 专利 , 皱褶 , 饱和 红 : 口 - - .

花冠棒状、小花冠、皱褶、深红色：oris laciniis patentibus。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ]['lɔŋˌgaɪ] .
Pedunculi longi .
花梗 隆吉 .

长柄。

['foʊliə] - [ˌvɜːrtɪsɪ'leɪtə][θriː][vel][faɪv] , - , [pɑtɛnʃə] , - - : - ['lɔːŋɪs]
Folia irregulariter verticillata 3 vel 5 , linearia , patentia , parum curvata : petiolis longis
叶 - 轮叶 3 维尔 5 , - , 专利 , - - : - 长腿
.
:
.

叶不规则叶轮叶 3 vel 5，线性，专利，parum curvata：叶柄长。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , [sʌb] - [baɪpdɑlɪs] , ['rɑːmi] - .
Caulis erectus , sub - bipedalis , ramis verticillatis .
茎 直立人 , 子 - 双足动物 , 拉米斯 - .

直立茎，亚二足肌，轮枝。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːrnd] , [dʒʌst] [wɪ'ðaʊt] [ðə; ðɪ] ['blɑːsəm] .
Tips two - horned , just without the blossom .
尖端 二 - 有角的 , 只是 没有 这 开花 .

尖端呈双角状，只是没有花朵。

['flaʊərz] ['nɪrli] ['tɜːrmɪn(ə)l] .
Flowers nearly terminal .
花朵 几乎 终端 .

花近顶生。

['blɑːsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , ['spredɪŋ] , ['rɪŋkli] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [diːp] [red] ['kʌlər] :
Blossom club - shaped , spreading , wrinkly , and of a deep red colour :
开花 俱乐部 - 形状 , 传播 , 皱巴巴的 , 和 的 一个 深的 红色的 颜色 :
['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ðɪ]['bɔːrdər] ['spredɪŋ] .
segments of the border spreading .
片段 的 这 边界 传播 .

花朵呈棒状，蔓延，有皱纹，颜色为深红色：花坛边缘蔓延开来。

[lɔːŋ] .
Footstalks long .
脚茎 长的 .

脚茎很长。

[liːvz] [ɪn] [ɪ'regjələr] [()hwəːlz][ʌv; əv][θriː][tuː; tə][faɪv] , ['lɪniər] , ['spredɪŋ] , [ænd; ənd] ['slaɪtli] [kɜːrvd] .
Leaves in irregular whorls of 3 to 5 , linear , spreading , and slightly curved .
树叶 在 不规律的 螺旋纹 的 3 到 5 , 线性 , 传播 , 和 轻微地 弯曲 .

叶片不规则轮生，3至5片，线形，展开，略微弯曲。

[lɔːŋ] .
Footstalks long .
脚茎 长的 .

脚茎很长。

[stem] ['ʌpraɪt] , [nɪr] [tuː] [fiːt] [haɪ] .
Stem upright , near two feet high .
干 直立 , 靠近 二 脚 高的 .

茎直立，高约两英尺。

['brænʧɪz] [ɪn][()hwəːlz] .
Branches in whorls .
分支 在 螺旋纹 .

枝条呈轮状排列。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ðɪ] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒuːn] [tɪl] ['ɔːgəst] .
In bloom from June till August .
在 盛开 从 六月 直到 八月 .

花期从六月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 2 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 2 .

细香葱和尖头，一端放大。2.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['ruːpestriːz] , ['ruːbrə] .
ERICA rupestris , rubra .
艾丽卡 岩生 , 红 .

红花石楠（ERICA rupestris, rubra）。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - ; ['flɔːrɪs; 'floʊriːz][æd] - [rə'mɔːrəm] - [ɪn] -
Antheræ cristatæ , inclusæ ; flores ad apicem ramorum ramulorumque in umbellis
- - , - ; 弗洛雷斯 广告 - 拉莫鲁姆 - 在 -
- , - ; [kə'roʊləˌkə'rɑːlə][kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] ,
irregularibus , cernuis ; corolla campanulata ,
- , - ; 花冠 钟形 ,

花药冠花，包括； flores ad apicem ramorum ramulorumque in umbellis irreparableibus, cernuis;花冠风铃，

['ruːbrə] ; - - - ; ['foʊliə] - , [k'ræsʌ] , [ɒb'tjuːzə]['rektə] ; ['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs]
rubra ; oriis laciniis patentibus ; folia ternata , crassa , obtusa recta ; caulis erectus
红 ; - - - ; 叶 - , 克拉萨 , 钝头 直肠 ; 茎 直立人
- ; ['rɑːmi] - - ,
sesquipedalis ; ramis plerumque ternis ,
- ; 拉米斯 - - ,

红； oriis laciniis patibus;半叶、粗叶、钝叶；倍足直立茎；拉米斯·普鲁姆克·特尼斯,

[æd]['beɪs(ə)n] - , - - .
ad basin patentibus , superne adscendentibus .
广告 盆地 - , - - .

ad 盆地patitibus，上级adscendentibus。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] ; ['flaʊərz] [groʊ] [æt; ət][ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði]['lɑːrdʒər]
Tips crested , within the blossom ; flowers grow at the ends of the larger
尖端 冠状 , 之内 这 开花 ; 花朵 生长 在 这 结束 的 这 更大的
[ænd; ənd] ['smɔːlər] ['bræntʃɪz] ,
and smaller branches ,
和 较小的 分支 ,

花瓣顶端呈冠状；花朵生长在较大和较小枝条的末端。

[ɪn] [ɪ'regjələr] - , ['nɑːdɪŋ] [ɔːl][wʌn] [weɪ] ; ['blɑːsəm] [bel] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] [red] ;
in irregular umbells , nodding all one way ; blossom bell - shaped and red ;
在 不规律的 - , 点头 全部 一 方式 ; 开花 钟 - 形状 和 红色的 ;
['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] ['spredɪŋ] ;
segments of the border spreading ;
片段 的 这 边界 传播 ;

不规则的伞形花序，全部向同一方向倾斜；花朵钟形，红色；边缘部分展开；

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , [θɪk] , [blʌnt] [ænd; ənd] [streɪt] ; [stem] ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf]
leaves by threes , thick , blunt and straight ; stem upright , a foot and a half
树叶 经过 三 , 厚的 , 钝 和 直的 ; 干 直立 , 一个 脚 和 一个 一半
[haɪ] ;
high ;
高的 ;

叶片三片一组，厚实，钝而直；茎直立，高一英尺半；

['bræntʃɪz] ['moʊstli][baɪ] [θ'riːz] , ['hæŋɪŋ] [daʊn] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] [ʌv; əv][ðə; ði][plænt] , [ɪn][ðə; ði]
branches mostly by threes , hanging down at the base of the plant , in the
分支 大多 经过 三 , 绞刑 向下 在 这 根据 的 这 植物 , 在 这
['mɪd(ə)l] ['spredɪŋ] [aʊt] ,
middle spreading out ,
中间 传播 出去 ,

枝条多为三根一组，从植株基部垂下，中间部分向外伸展。

[ænd; ənd] [ə'sendɪŋ] [tɔːrdz] [ðə; ði][tɑːp] .
and ascending towards the top .
和 上升 向 这 顶部 .

并向顶峰攀升。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] ['februeri] [tɪl] [noʊ'vembər] .
In bloom from February till November .
在 盛开 从 二月 直到 十一月 .

花期从二月到十一月。

['refrənsɪz] . [wʌn] .
REFERENCES . 1 .
参考 . 1 .

参考文献.1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The Empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

穿刺刑。2.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives and pointal , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA Savilea .
艾丽卡 - .

埃里卡·萨维莱亚。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['bɑːsi, 'beɪsi] ['baɪkɔːn] , - .
Antheræ basi bicornes , inclusæ .
- 基本 双角 , - .

花药基础双角，包括。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][nuːmɜʴoʊsi] , ['sɪmplə¸siz] , - , [ɪn]['midɪoʊ] - , [et] - [tɜʴːmɪneɪlz] :
Flores numerosi , simplices , axillares , in medio ramulorum , et sæpe terminales :
弗洛雷斯 numerosi , 单形 , - , 在 中等 - , 等 - 终端 :
- - , - .
pedunculis longissimis , coloratis .
- - , - .

Flores numerosi、simplices、axillares、in medio ramulorum，et sæpe Terminales：花梗 longissimis、coloratis。

[kə'roʊlə¸kə'rɑːlə] - , - [pɜːr'pjuːriːə] , ['gleɪbrə] , ['luːsidə] : - - , - ,
Corolla urceolata , læte purpurea , glabra , lucida : laciniis æqualibus , rotundis ,
花冠 - , - 紫癜 , 光面 , 明亮的 : - - , - ,
- , [sʌb] - - .
patentibus , sub - reflexis .
- , 子 - - .

Corolla urceolata、læte purpurea、glabra、lucida：laciniis æqualibus、rotundis、patentibus、sub-reflexis。

['foʊliə] - , - , ['gleɪbrə] , ['suːprə][p'lɑːnə] , - [sʌl'keɪ.tə] .
Folia quaterna , linearia , glabra , supra plana , subtus sulcata .
叶 - , - , 光面 , 上文 平面 , - 苏卡达 .

Folia quaterna、Lineia、glabra、supra plana、subtus sulcata。

['fruːteks] - , ['ɛlɪgənz] , - .
Frutex pygmæus , elegans , ramosissimus .
灌木 - , 秀丽隐杆线虫 , - .

Frutex pygmæus，线虫，ramosissimus。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , and within the blossom .
尖端 无胡须 , 和 之内 这 开花 .

尖端无须，位于花朵之内。

['flaʊərz] [ɑːr; ər] ['nuːmərəs] , [ænd; ənd] [groʊ] ['sɪŋgli] [frʌm; frəm][ðə; ði] - [ʌv; əv][ðə; ði] [liːvz] ,
Flowers are numerous , and grow singly from the axillæ of the leaves ,
花朵 是 很多的 , 和 生长 单独 从 这 - 的 这 树叶 ,

花朵众多，单生于叶腋处。

[ə'baʊt][ðə; ði]['mɪd(ə)l][ʌv; əv][ðə; ði]['smɔ:lər] ['bræntʃɪz] , [ænd; ənd]['ɔ:f(ə)n] ['tɜ:rmɪneɪt] [ðem; ðəm] .

about	the	middle	of	the	smaller	branches	,	and	often	terminate	them	.
关于	这	中间	的	这	较小的	分支	,	和	经常	终止	他们	.

在较小枝条的中部，并且经常终止于枝条的末端。

[ðə; ði] [ɑ:r; ər] ['veri] [lɔ:ŋ] , [ænd; ənd] ['kʌlərd] .

The	footstalks	are	very	long	,	and	coloured	.
这	脚茎	是	非常	长的	,	和	有色	.

茎秆很长，而且有颜色。

['blɑ:səm] ['pɪtʃər] - [ʃeɪpt] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [braɪt] ['pɜ:rp(ə)l] ['kʌlər] , [smu:ð] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] : [ðə; ði]

Blossom	pitcher	-	shaped	,	of	a	bright	purple	colour	,	smooth	,	and	shining	:	the
开花	投手	-	形状	,	的	一个	明亮的	紫色的	颜色	,	光滑的	,	和	灼灼	:	这

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔ:rdər][ɑ:r; ər]['i:kwəl] ,

segments	of	the	border	are	equal	,
片段	的	这	边界	是	平等的	,

花朵呈壶状，亮紫色，光滑闪亮；边缘各段长度相等。

[raʊnd] , ['spredɪŋ] , [ænd; ənd] ['nɪrli] [rɪ'flekst] .

round	,	spreading	,	and	nearly	reflexed	.
圆形的	,	传播	,	和	几乎	反射	.

圆形，展开，近乎反折。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniər] [ænd; ənd] [smu:ð] , [flæt] [ɑ:n][ðer; ðər] ['ʌpər] ['sɜ:rfɪs] , [ænd; ənd] ['fɜ:roʊd] [bɪ'ni:θ] .

Leaves	by	fours	,	linear	and	smooth	,	flat	on	their	upper	surface	,	and	furrowed	beneath	.
树叶	经过	四	,	线性	和	光滑的	,	平坦的	在	他们的	上	表面	,	和	沟壑	下面	.

叶片四片一组，线形，光滑，上表面扁平，下表面有沟纹。

[æn; ən] ['elɪgənt] [dwɔ:rf] [ʃrʌb] , ['veri] ['bræntʃɪŋ] .

An	elegant	dwarf	shrub	,	very	branching	.
一个	优雅的	矮人	灌木	,	非常	分枝	.

一种优雅的矮小灌木，分枝很多。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [sep'tembər] .

In	bloom	from	April	till	September	.
在	盛开	从	四月	直到	九月	.

花期从四月到九月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ə; eɪ] ['blɑ:səm] . [θri:] .

A	blossom	.	3	.
一个	开花	.	3	.

一朵花。3.

['flaʊər] [ʌv; əv][ə; eɪ] [peɪl] [və'raɪəti] . [fɔ:r] .
Flower of a pale variety . 4 .
花 的 一个 苍白 种类 . 4 .

淡色品种的花。4.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] , [faɪv] .
Chives and pointal , one tip magnified , 5 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 , 5 .

细香葱和尖头，一端放大，5。

[si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA Shannonea .
艾丽卡 - .

艾丽卡·香农妮娅。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['bɑ:si, 'beɪsi] - - ; ['flɔ:rɪs; 'floʊri:z] [tɜ˞:mɪneɪlz] [ɪn] - - [vel] -
Antheræ basi bicornibus inclusis ; flores terminales in umbellis quinis vel octonis
- 基本 - - ; 弗洛雷斯 终端 在 - - 维尔 -
, [kʌm] - - - :
, cum pedunculis longissimis rubris :
, 精液 - - - :

Antheræ basi bicornibus inclusis； umbellis quinis vel octonis、cum pedunculis longissimis rubris 中的终末花：

- - , - - , - ; ['foʊliə]['tɜrnə] , ['traɪgənə] , [ˌsʌbju'leɪtə] ,
corollis ampullaceis , pallide carneis , glutinosissimus ; folia terna , trigona , subulata ,
- - , - - , - ; 叶 特纳 , 三角 , 亚苏拉塔 ,
['rektə] ; ['kɔ:lis] - , [ɪ'rɛktəs] , - .
recta ; caulis pedalis , erectus , fruticosus .
直肠 ; 茎 - , 直立人 , - .

花冠、pallide carneis、glutinosissimus；三叶叶、三叶叶、三叶叶、直叶叶；足茎、直立肌、fruticosus。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tu:] , [hɔ:rnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] ; ['flaʊərz] , ['tɜ:rmɪneɪt] ;
Tips two , horned at the base within the blossom ; flowers , terminate ;
尖端 二 , 有角的 在 这 根据 之内 这 开花 ; 花朵 , 终止 ;

尖端二，基部有角，位于花朵内部；花朵，末端；

[ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbl] [ʌv; əv][faɪv][tu:; tə] [eɪt] , [wɪð; wɪθ]['veri] [lɔ:ŋ] [red] ;
the branches in umbels of five to eight , with very long red footstalks ;
这 分支 在 伞形花序 的 五 到 八 , 和 非常 长的 红色的 脚茎 ;

枝条呈伞形花序，每伞形花序5至8个分枝，有很长的红色花梗；

['blɑ:səm] [flæsk] - [ʃeɪpt] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [peɪl] [fleʃ] ['kʌlər] , [ænd; ənd] ['veri] ['glu:tənəs] ; [li:vz] [baɪ]
blossom flask - shaped , of a pale flesh colour , and very glutinous ; leaves by
开花 烧瓶 - 形状 , 的 一个 苍白 肉 颜色 , 和 非常 黏稠的 ; 树叶 经过
['θri:z] ,
threes ,
三 ,

花朵呈烧瓶状，淡肉色，质地非常粘稠；叶片三片一组，

[θriː] - ['saɪdɪd] , [ɔːl] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] [streɪt] ; [stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['ʌpraɪt] [ænd; ənd]
three - sided , awl - shaped and straight ; stem a foot high , upright and
三 - 侧面 , 锥子 - 形状 和 直的 ; 干 一个 脚 高的 , 直立 和
['ʃrʌbi] .
shrubby .
灌木 .

三棱形，锥状且笔直；茎高一英尺，直立且呈灌木状。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [sep'tembər] .
In bloom from July till September .
在 盛开 从 七月 直到 九月 .

花期为7月至9月。

['refrənsɪz] . [wʌn] .
REFERENCES . 1 .
参考 . 1 .

参考文献.1.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 2 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 2 .

细香葱和尖头，一端放大。2.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['splɛndɛnz] .
ERICA splendens .
艾丽卡 辉煌 .

ERICA splendens.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ aristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - - , [pətɛntɛs] , [tɜːmɪneɪlz] : - - , - -
Flores plerumque quaterni , patentes , terminales : Corollis uncialibus , ovato -
弗洛雷斯 - - , 专利 , 终端 : - - , - -
- , - , - : ['ɔːrɪs] - [ɪrɛktoʊ] - - .
cylindraceis , villosis , coccineis : oris laciniis erecto - patulis .
- , - , - : 口 - 勃起 - - .

Flores plerumque quaterni、patentes、terminales：Corollis uncialibus、ovato-cylindraceis、绒毛、coccineis：oris laciniis Erreto-patulis。

['foʊliə] - , - , [ɒb'tjuːzə] , [ˌtɑːmɛn'toʊsə] , - .
Folia quaterna , linearia , obtusa , tomentosa , adscendentia .
叶 - , - , 钝头 , 绒毛 , - .

Folia quaterna、Lineia、obtusa、tomentosa、adscendentia。

['kɔ:lis] - , [ɪ'rɛktəs] , - [et] ['ʌltrə] .
Caulis fruticosus , erectus , pedalis et ultra .
茎 - , 直立人 , - 等 极端主义者 .

藤蔓、直立藤、足藤等。

['rɑ:mi][nu:mɜʷoʊsi] , - .
Rami numerosi , tomentosi .
拉米 numerosi , - .

Rami numerosi, tomentosi.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪrdɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .
Tips bearded , within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 之内 这 开花 .

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] ['moʊstli][baɪ] [fɔ:z] , ['spredɪŋ] , [ænd; ənd]['tɜ:rmɪn(ə)l] .
Flowers grow mostly by fours , spreading , and terminal .
花朵 生长 大多 经过 四 , 传播 , 和 终端 .

花朵大多四朵簇生，开展，顶生。

['blɔsəmz] [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔ:ŋ] , ['oʊveɪtli][sə'lɪndrɪk(ə)l] , ['vɪloʊs] , [ʌv; əv][ə; eɪ]['skɑ:rlət] ['kʌlər] :
Blossoms an inch long , ovately cylindrical , villose , of a scarlet colour :
花朵 一个 英寸 长的 , 卵圆形 圆柱体 , 绒毛状的 , 的 一个 猩红 颜色 :
['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔ:rdər] ['ʌpraɪt] ,
segments of the border upright ,
片段 的 这 边界 直立 ,

花朵长约一英寸，卵状圆柱形，被绒毛，呈猩红色；花冠部分直立。

[ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
and spreading .
和 传播 .

并且还在蔓延。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniər] , [blʌnt] , ['daʊni] , [ænd; ənd] [ə'sendɪŋ] .
Leaves by fours , linear , blunt , downy , and ascending .
树叶 经过 四 , 线性 , 钝 , 绒毛状 , 和 上升 .

叶片四片一组，线形，钝形，被绒毛，向上生长。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔ:r] [mɔ:r] [haɪ] .
Stem shrubby , upright , a foot or more high .
干 灌木 , 直立 , 一个 脚 或者 更多的 高的 .

茎干呈灌木状，直立，高一英尺或更高。

['bræntʃɪz] ['nu:mərəs] [ænd; ənd] ['daʊni] .
Branches numerous and downy .
分支 很多的 和 绒毛状 .

枝条众多，有绒毛。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔ:gəst] .
In bloom from May till August .
在 盛开 从 可能 直到 八月 .

花期从五月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
Empalement . 2 .
穿刺 . 2 .

穿刺。2.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
A chive magnified . 3 .
一个 细香葱 放大 . 3 .

放大后的韭菜。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [sʌl'fjʊəriə] .
ERICA sulphurea .
艾丽卡 硫脲 .

硫磺埃里卡。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , ['staɪloʊ; 'staɪlə] - .
Antheræ muticæ , inclusæ , stylo exserto .
- - , - , 笔 - .

花药多，包括花柱外伸。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [sʌb] - - , - , - - .
Flores sub - solitarii , sessiles , ramulos terminantes .
弗洛雷斯 子 - - , - , - - .

花亚单生，无梗，分枝。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - - - , - , [paɪ'loʊsə] , ['lɪmboʊ] - , - .
Corolla clavato - cylindracea , curvata , pilosa , limbo campanulato , revoluto .
花冠 - - - , - , 皮洛萨 , 炼狱 - , - .

花冠clavato-cylindracea、curvata、pilosa、limbo campanulato、revoluto。

['foʊliə] - , - , [ɒb'tjuːzə] , [vɪ'loʊsə] , [ɪ'rɛktə] .
Folia quaterna , tenuia , obtusa , villosa , erecta .
叶 - , - , 钝头 , 绒毛 , 直立 .

Folia quaterna、tenuia、obtusa、villosa、erecta。

['kɔːlis] - , [ɪ'rɛktəs] : ['rɑːmi] - , - , - , - .
Caulis pedalis , erectus : ramis sparsis , virgatis , numerosis , villosis .
茎 - , 直立人 : 拉米斯 - , - , - , - .

足茎、直立肌：支稀疏、股茎、数量、绒毛。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] : [ʃæft] [wɪ'ðaʊt] .
Tips beardless , within the blossom : shaft without .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 : 轴 没有 .

花尖无须，花内：花茎无须。

['flaʊərz] ['moʊstli]['sɑːlətəri] , ['sesɪl; 'sesaɪl] , ['tɜːrmə,net] [ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði]['smɔːlər] ['bræntʃɪz] .

Flowers	mostly	solitary	,	sessile	,	terminating	the	ends	of	the	smaller	branches	.
花朵	大多	孤	,	无柄的	,	终止	这	结束	的	这	较小的	分支	.

花多为单生，无梗，着生于较小枝条的末端。

['blɑːsəm] ['sɪ'lɪndrɪkli] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [kɜːrvd] [ænd; ənd] ['heri] , [wɪð; wɪθ][ə; eɪ]['bɔːrdər] [bel] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] [roʊld] [bæk] .

Blossom	cylindrically	club	-	shaped	,	curved	and	hairy	,	with	a	border	bell	-	shaped	and	rolled	back	.
开花	圆柱形	俱乐部	-	形状	,	弯曲	和	毛茸茸	,	和	一个	边界	钟	-	形状	和	滚动	后退	.

花朵呈圆柱形棒状，弯曲且有毛，边缘呈钟形并向后卷曲。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['slendər] , [əb'tuːs] , ['vɪləs] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .

Leaves	by	fours	,	slender	,	obtuse	,	villous	,	and	upright	.
树叶	经过	四	,	苗条	,	钝	,	绒毛状	,	和	直立	.

叶片四片一组，纤细，先端钝，被绒毛，直立。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['ʌpraɪt] .

Stem	a	foot	high	,	upright	.
干	一个	脚	高的	,	直立	.

茎秆高约30厘米，直立。

['bræntʃɪz] ['skætərd] , ['twɪgi] , ['nuːmərəs] , [ænd; ənd] ['heri] .

Branches	scattered	,	twiggy	,	numerous	,	and	hairy	.
分支	疏散	,	树枝	,	很多的	,	和	毛茸茸	.

枝条散落，多枝，数量众多，且有绒毛。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒuːn] [tɪl] [ɑːk'toʊbər] .

In	bloom	from	June	till	October	.
在	盛开	从	六月	直到	十月	.

花期从六月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

A	leaf	magnified	.	2	.
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

Chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	Swainsonia	.
艾丽卡	-	.

埃里卡·斯温索尼亚。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - : ['flɔ:rɪs; 'floʊri:z]['rɑ:moʊs, 'reɪmoʊs] ['tɜrmɪnənt] [ɪn] - :
Antheræ muticæ , sub - inclusæ : flores ramos terminant in umbellis :
- - , 子 - - : 弗洛雷斯 拉莫斯 终止子 在 - :
[kə'roʊləˌkə'rɑ:lə] [sʌb] - [sɪ'lɪndrɪkə] , - , [ˌmɪni'ɑ:tə] : ['foʊliə] ['kɪnə] [vel] ['sɛnə] ,
corolla sub - cylindrica , pollicaris , miniata : folia quina vel sena ,
花冠 子 - 圆柱体 , - , 迷你塔 : 叶 藜麦 维尔 塞纳 ,

花药 (Antheræ muticæ)、子包括 (sub-inclusæ)：花伞终止于伞形花序：花冠亚圆筒形、花冠、小花：叶形 quina vel sena、

[ɒb'tju:zə] , [ɪ'rɛktə] , - : ['kɔ:lis] - , [ɪ'rɛktəs] , - [et] ['ʌltrə] : ['rɑ:mi] -
obtusa , erecta , conferta : caulis fruticosus , erectus , pedalis et ultra : ramis verticillatis
钝头 , 直立 , - : 茎 - , 直立人 , - 等 极端主义者 : 拉米斯 -
.
:
.

obtusa、erecta、conferta：caulis fruticosus、erectus、pedialis et ultra：ramis verticillatis。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] : ['flaʊərz] ['tɜ:rmɪneɪt] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbl] :
Tips beardless , just within the blossom : flowers terminate the branches in umbels :
尖端 无胡须 , 只是 之内 这 开花 : 花朵 终止 这 分支 在 伞形花序 :
['blɔsəmz] ['nɪrli] [sə'lɪndrɪk(ə)l] ,
blossoms nearly cylindrical ,
花朵 几乎 圆柱体 ,

花梗无须，仅位于花朵内部：花朵呈伞形花序，着生于枝条末端：花朵近乎圆柱形，

[æn; ən] [ɪntʃ] [lɔ:ŋ] , [ʌv; əv][ə; eɪ] ['redɪʃ] ['kʌlər] : [li:vz] [baɪ] [faɪvz] [ænd; ənd] [sɪks] , [əb'tu:s] ,
an inch long , of a reddish colour : leaves by fives and sixes , obtuse ,
一个 英寸 长的 , 的 一个 微红 颜色 : 树叶 经过 五 和 六 , 钝 ,

长约一英寸，呈红色；叶片五六片一组，钝形。

['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] ['kraʊdɪd] [tə'geðər] : [stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔ:r] [mɔ:r] [haɪ] : [ðə; ði]
upright , and crowded together : stem shrubby , upright , a foot or more high : the
直立 , 和 挤 一起 : 干 灌木 , 直立 , 一个 脚 或者 更多的 高的 : 这
['bræntʃɪz] [groʊ] [ɪn][()hwə:lz] .
branches grow in whorls .
分支 生长 在 螺旋纹 .

直立，且密集生长：茎呈灌木状，直立，高一英尺或更高：枝条呈轮状生长。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm] ['ɔ:gəst] [tɪl] [ɑ:k'toʊbər] .
In bloom from August till October .
在 盛开 从 八月 直到 十月 .

花期从八月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] ['lɪbəreɪtɪd] [frʌm; frəm] [ðə; ði] ['pɔɪntl] , [wʌn] [tɪp] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	liberated	from	the	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	解放	从	这	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱从尖头中解放出来，一端被放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - , ['meɪdʒər] .

ERICA	taxifolia	,	major	.
艾丽卡	-	,	主要的	.

ERICA taxifolia，大叶。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	cristatæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] ['rɑːmoʊs, 'reɪmoʊs] ['tɜrmɪnənt] [ɪn] - - .

Flores	ramos	terminant	in	umbellis	erectis	.
弗洛雷斯	拉莫斯	终止子	在	-	-	.

弗洛雷斯·拉莫斯 (Flores ramos) 终止于直立伞。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , ['kɑːrniə] , ['kælɪˌsiː] [kəlɔˈɑːtoʊ] [fɪə] ['tɛktə] .

Corolla	urceolata	,	carnea	,	calyce	colorato	fere	tecta	.
花冠	-	,	肉色	,	卡莉丝	彩色	费雷	穹窿	.

花冠、花冠、花萼 colorato fere tecta。

['foʊliə] ['tɜrnə] , ['rɪdʒɪdə] , ['traɪgənə] , [ˌmjuːkrə'neɪtə] , ['suːprə] [p'lɑːnə] , - [ˌkænəˌlɪkjʊ'leɪtə] .

Folia	terna	,	rigida	,	trigona	,	mucronata	,	supra	plana	,	subtus	canaliculata	.
叶	特纳	,	刚果	,	三角	,	穆克罗纳塔	,	上文	平面	,	-	管状	.

Folia terna、Ridida、trigona、mucronata、supra plana、subtus canaliculata。

['kɔːlis] - , - .

Caulis	fruticosus	,	sesquipedalis	.
茎	-	,	-	.

藤蔓，五足藤。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	crested	,	and	within	the	blossom	.
尖端	冠状	,	和	之内	这	开花	.

尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] [æt; ət] [ðə; ði] ['ɛndz] [ʌv; əv] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɪn] ['ʌpraɪt] ['ʌmbl] .

Flowers	grow	at	the	ends	of	the	branches	in	upright	umbels	.
花朵	生长	在	这	结束	的	这	分支	在	直立	伞形花序	.

花朵生长在枝条末端，呈直立的伞形花序。

['blɑːsəm] ['pɪtʃər] - [ʃeɪpt] , [fleʃ] - ['kʌlərd] , [ænd; ənd]['ɔːlmoʊst] ['kʌvərd] [baɪ][ə; eɪ] ['kʌlərd] [kʌp] .

Blossom	**pitcher**	**-**	**shaped**	**,**	**flesh**	**-**	**coloured**	**,**	**and**	**almost**	**covered**	**by**	**a**	**coloured**	**cup**	**.**
开花	投手	-	形状	,	肉	-	有色	,	和	几乎	涵盖	经过	一个	有色	杯子	.

花朵形状像水罐，肉色，几乎被一个彩色杯状物完全覆盖。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , [hɑːrʃ] , [θriː] - ['saɪdɪd] , [ænd; ənd] ['mjuːkrənitid] , [flæt] [ɑːn][ðer; ðər] ['ʌpər]

Leaves	**by**	**threes**	**,**	**harsh**	**,**	**three**	**-**	**sided**	**,**	**and**	**mucronated**	**,**	**flat**	**on**	**their**	**upper**
树叶	经过	三	,	残酷的	,	三	-	侧面	,	和	毛状	,	平坦的	在	他们的	上

['sɜːrfɪs] , [ænd; ənd] ['tʃænld] [bɪ'niːθ] .

surface	**,**	**and**	**channelled**	**beneath**	**.**
表面	,	和	引导	下面	.

叶片三片一组，质地粗糙，三棱形，有短尖，上表面扁平，下表面有沟槽。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] .

Stem	**shrubby**	**,**	**a**	**foot**	**and**	**a**	**half**	**high**	**.**
干	灌木	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	.

茎干灌木，高约一英尺半。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [dɪ'sembər] .

In	**bloom**	**from**	**July**	**till**	**December**	**.**
在	盛开	从	七月	直到	十二月	.

花期从7月到12月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	**empalement**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

Chives	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	**-**	**bud**	**magnified**	**.**
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] [θʌn'bɜːrdʒiə] .

ERICA	**Thunbergia**	**.**
艾丽卡	黑眼菊	.

ERICA Thunbergia。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	**.**
描述	.

描述。

-	-	,	-	.
Antheræ	**muticæ**	**,**	**inclusæ**	**.**
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz]['proʊpiː]['epɪˌsiz] - , - - : - - :
Flores prope apices ramulorum , pedunculis longissimis : corollis campanulatis :
弗洛雷斯 普罗普 顶点 - , - - : - - :

Flores prope apices ramulorum, pedunculis longissimis: corollis Campanulatis:

- - , - - , [æd]['beɪs(ə)n] - , - .
laciniis cordatis , læte coccineis , ad basin globosis , luteis .
- - , - - , 广告 盆地 - , - .

laciniis cordatis、læte coccineis、ad盆地球状、黄体。

['foʊliə] - , - , [ɪ'rɛktə] , [ɒb'tjuːzə] .
Folia ternata , linearia , erecta , obtusa .
叶 - , - , 直立 , 钝头 .

半叶、线性叶、直立叶、钝叶。

['kɔːlis] - , [ɪ'rɛktəs] , ['rɑːmi] - - .
Caulis sesquipedalis , erectus , ramis filiformibus virgatis .
茎 - , 直立人 , 拉米斯 - - .

七足藤、直立肌、丝状枝。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] [groʊ] [nɪr] [ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði] ['bræntʃɪz] .
Flowers grow near the ends of the branches .
花朵 生长 靠近 这 结束 的 这 分支 .

花朵生长在枝条末端附近。

['veri] [lɔːŋ] .
Footstalks very long .
脚茎 非常 长的 .

脚茎很长。

['blɔsəmz] [bel] - [ʃeɪpt] .
Blossoms bell - shaped .
花朵 钟 - 形状 .

花朵呈钟形。

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər][ɑːr; ər] [hɑːrt] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [braɪt] ['skɑːrlət]
Segments of the border are heart - shaped , and of a bright scarlet
片段 的 这 边界 是 心 - 形状 , 和 的 一个 明亮的 猩红
, ['glɑːbjələr] [bɪ'niːθ] , [ænd; ənd] ['jeloʊ] .
, globular beneath , and yellow .
, 球形 下面 , 和 黄色的 .

边框部分呈心形，底面为亮红色，底部为球状，边缘为黄色。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['lɪniər] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] [blʌnt] - ['endɪd] .
Leaves by threes , linear , upright , and blunt - ended .
树叶 经过 三 , 线性 , 直立 , 和 钝 - 结束 .

叶片三片一组，线形，直立，末端钝圆。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] , ['ʌpraɪt] .
Stem a foot and a half high , upright .
干 一个 脚 和 一个 一半 高的 , 直立 .

茎高一英尺半，直立。

['bræntʃɪz] [θred] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] ['twɪgi] .
Branches thread - shaped and twiggy .
分支 线 - 形状 和 树枝 .

枝条呈丝状，多枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] ['februeri] [tɪl] [dʒuːn] .
In bloom from February till June .
在 盛开 从 二月 直到 六月 .

花期从二月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [θriː] .
A blossom . 3 .
一个 开花 . 3 .

一朵花。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
A chive magnified . 4 .
一个 细香葱 放大 . 4 .

放大后的韭菜。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] .
Seed - bud and pointal .
种子 - 芽 和 点 .

种子芽和尖端。

['erɪkə] - .
ERICA triflora .
艾丽卡 - .

三花欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - ['tɜrmɪnənt] , ['teəni,'terniː] , - .
Flores ramulos terminant , terni , cernui .
弗洛雷斯 - 终止子 , 特尔尼 , - .

弗洛雷斯拉穆洛斯终止，特尔尼，切尔努伊。

- - [oʊ'veɪtə] , [ˌkærɪ'neɪtə] , - .
Calycis foliola ovata , carinata , adpressa .
- - 卵形 , 卡里纳塔 , - .

花萼 foliola ovata、carinata、adpressa。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə]['ælbə] , [gloʊ'boʊsə] .

Corolla	alba	,	globosa	.
花冠	阿尔巴	,	球形	.

Corolla alba, globosa.

['foʊliə] ['tɜrnə] , [sʌb] - ['traɪgənə] , ['ækjʊtə] , [pɑtɛnʃə] .

Folia	terna	,	sub	-	trigona	,	acuta	,	patentia	.
叶	特纳	,	子	-	三角	,	急性	,	专利	.

Folia terna、sub-trigona、acuta、patentia。

['kɔːlis] - , [ɪ'rɛktəs] , - .

Caulis	sesquipedalis	,	erectus	,	ramosus	.
茎	-	,	直立人	,	-	.

七足茎、直立茎、支茎。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	crested	,	and	within	the	blossom	.
尖端	冠状	,	和	之内	这	开花	.

尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['smɔːlər] ['bræntʃɪz] [baɪ] [θ'riːz] , ['nɑːdɪŋ] .

Flowers	terminate	the	smaller	branches	by	threes	,	nodding	.
花朵	终止	这	较小的	分支	经过	三	,	点头	.

花朵三朵簇生于较小的枝条顶端，微微下垂。

[ðə; ði] ['liːflits] [ʌv; əv][ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ɑːr; ər]['oʊveɪt] , ['kærɪˌneɪt] , [ænd; ənd] [prest] [tuː; tə][ðə; ði] ['flaʊər] .

The	leaflets	of	the	empalement	are	ovate	,	carinate	,	and	pressed	to	the	flower	.
这	传单	的	这	穿刺	是	卵形	,	龙骨状	,	和	按下	到	这	花	.

刺状叶的叶片呈卵形，具龙骨状突起，紧贴花朵。

['blɑːsəm] [waɪt] [ænd; ənd]['glɑːbjələr] .

Blossom	white	and	globular	.
开花	白色的	和	球形	.

花朵呈白色球状。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['nɪrli] [θriː] - ['saɪdɪd] , ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

Leaves	by	threes	,	nearly	three	-	sided	,	pointed	,	and	spreading	.
树叶	经过	三	,	几乎	三	-	侧面	,	尖	,	和	传播	.

叶片三片一组，近乎三棱形，先端尖，向外展开。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] ['bræntʃɪŋ] .

Stem	a	foot	and	a	half	high	,	upright	,	and	branching	.
干	一个	脚	和	一个	一半	高的	,	直立	,	和	分枝	.

茎高一英尺半，直立，多分枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	April	till	July	.
在	盛开	从	四月	直到	七月	.

花期从四月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[brænʧ] [ʌv; əv][ə; eɪ] [smɔːl] [və'raɪəti] . [ˌtuː'tuː] .
Branch of a small variety . 2 .
分支 的 一个 小的 种类 . 2 .

1. 一个小品种的枝条。2.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 3 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['vɛstɪtə] , ['kɑːrniə] .
ERICA vestita , carnea .
艾丽卡 维西塔 , 肉色 .

ERICA vestita, carnea.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - - , ['suːprə] ['miːdiəm] - .
Flores aggregatim verticillati , supra medium ramulorum .
弗洛雷斯 - - , 上文 中等的 - .

Flores aggregatim verticillati，supra Medium ramulorum。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][klə'veɪtə] , - , ['kɑːrniə] .
Corolla clavata , uncialis , carnea .
花冠 克拉瓦塔 , - , 肉色 .

花冠棒形、钩环、卡内亚。

['foʊliə] - ['sɛnə] , [ɪ'rɛktə] , [ˌægrɪ'geɪtə] , - , - ['lɔːŋɪs] - .
Folia plerumque sena , erecta , aggregata , linearia , petiolis longis capillaribus .
叶 - 塞纳 , 直立 , 聚合体 , - , - 长腿 - .

Folia plerumque sena、erecta、aggregata、lineia、petiolis longis capillaribus。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , [sʌb] - [baɪpdɑlɪs] , ['rɑːmi] - .
Caulis erectus , sub - bipedalis , ramis simplicibus .
茎 直立人 , 子 - 双足动物 , 拉米斯 - .

直立茎，亚二足肌，单支。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] [groʊ] [ɪn] ['kraʊdɪd] [()hwə:lz] [ə'bʌv] [ðə; ði]['mɪd(ə)l][ʌv; əv][ðə; ði] ['bræntʃɪz] .
Flowers grow in crowded whorls above the middle of the branches .
花朵 生长 在 挤 螺旋纹 多于 这 中间 的 这 分支 .

花朵密集地轮生于枝条中部以上。

['blɑ:səm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔ:ŋ] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [fleʃ] ['kʌlər] .
Blossom club - shaped , an inch long , of a flesh colour .
开花 俱乐部 - 形状 , 一个 英寸 长的 , 的 一个 肉 颜色 .

花朵呈棒状，长约一英寸，肉色。

[li:vz] ['moʊstli][baɪ] [sɪks] , ['ʌpraɪt] , ['kraʊdɪd] [tə'geðər] , [ænd; ənd] ['lɪniər] , [wɪð; wɪθ] [lɔ:ŋ] ['kæpəleri] .
Leaves mostly by sixes , upright , crowded together , and linear , with long capillary footstalks .
树叶 大多 经过 六 , 直立 , 挤 一起 , 和 线性 , 和 长的 毛细血管 脚茎 .

叶片多为六片一组，直立，密集排列，线形，具长毛细管状叶柄。

[stem] ['ʌpraɪt] , [nɪr] [tu:] [fi:t] [haɪ] .
Stem upright , near two feet high .
干 直立 , 靠近 二 脚 高的 .

茎直立，高约两英尺。

['bræntʃɪz] ['sɪmp(ə)l] .
Branches simple .
分支 简单的 .

分支很简单。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [ɑ:k'toʊbər] .
In bloom from July till October .
在 盛开 从 七月 直到 十月 .

花期从7月到10月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtu:'tu:] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .
Chives and pointal , summit magnified . 3 .
细香葱 和 点 , 首脑 放大 . 3 .

细香葱和尖尖的，山顶放大。3.

[si:d] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] ['vɛstɪtə] , ['lu:tiə] .
ERICA vestita , lutea .
艾丽卡 维西塔 , 黄体 .

ERICA vestita, lutea.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO **.**
描述 .

描述。

- - , - : ['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - - , [sʌb] - - :
Antheræ muticæ , inclusæ : flores in verticillis aggregatis , sub apicibus ramulorum :
- - , - : 弗洛雷斯 在 - - , 子 - - :
- - , - ['trɪbəs] - :
pedunculis brevibus , bracteis tribus instructis :
- - , - 部落 - :

花药 (Antheræ muticæ)，包括： 轮枝花 (verticillis aggregatis)、亚尖花 (sub apicibus ramulorum)： 短梗 (pedunculis brevibus)、小苞 (bracteis tribus instructis)：

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] [sɪ'lɪndrɪkə] , - , ['luːtiə] , ['lɛvɪtər] [kɒ'steɪtə] : ['foʊliə] ['sɛnə] , - , [vel] - ,
corolla cylindrica , uncialis , lutea , leviter costata : folia sena , septena , vel octona ,
花冠 圆柱体 , - , 黄体 , 利维特 科斯塔塔 : 叶 塞纳 , - , 维尔 - ,
[ɪ'rɛktə] , [ˌægrɪ'geɪtə] ,
erecta , aggregata ,
直立 , 聚合体 ,

圆柱花冠、uncialis、黄体、leviter costata：folia sena、septena、vel octona、erecta、aggregata、

- , - - : ['kɔːlis] [baɪpdɑlɪs] , [ɪ'rɛktəs] , ['rɑːmi] - - .
setacea , petiolis longissimis : caulis bipedalis , erectus , ramis simplicibus adscendentibus .
- , - - : 茎 双足动物 , 直立人 , 拉米斯 - - .

setacea，长柄：两足茎，直立肌，单支上行支。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION **.**
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] : ['flaʊərz] [groʊ] [ɪn] ['kraʊdɪd] [()hwəːlz] , [nɪr] [ðə; ði]['ɛndz]
Tips beardless , within the blossom : flowers grow in crowded whorls , near the ends
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 : 花朵 生长 在 挤 螺旋纹 , 靠近 这 结束
[ʌv; əv][ðə; ði] ['bræntʃɪz] :
of the branches :
的 这 分支 :

花梢无须，位于花朵内部：花朵密集地轮生于枝条末端附近：

[ʃɔːrt] , [ænd; ənd] ['fɜːrnɪʃt] [wɪð; wɪθ] [θriː] ['flɔːrəl] [liːvz] : ['blɑːsəm] [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔːŋ] ,
footstalks short , and furnished with three floral leaves : blossom an inch long ,
脚茎 短的 , 和 提供 和 三 花的 树叶 : 开花 一个 英寸 长的 ,
['jeloʊ] ,
yellow ,
黄色的 ,

茎短，具三片花叶；花长约一英寸，黄色，

[ænd; ənd] ['slaɪtli] [rɪbd] : [liːvz] [ɪn] [sɪks] , ['sevnz] , [ænd; ənd] [eɪts] , [ɪ'rekt] , ['kraʊdɪd] ,
and slightly ribbed : leaves in sixes , sevens , and eights , erect , crowded ,
和 轻微地 罗纹 : 树叶 在 六 , 七 , 和 八 , 直立 , 挤 ,
[ænd; ənd]['brɪs(ə)l] - [ʃeɪpt] :
and bristle - shaped :
和 鬃 - 形状 :

叶片略带棱纹，六片、七片或八片一组，直立、密集、呈刚毛状。

['veri] [lɔːŋ] : [stem] [tuː] [fiːt] [haɪ] , ['ʌpraɪt] , [wɪð; wɪθ]['sɪmp(ə)l] [ə'sendɪŋ] ['bræntʃɪz] .
footstalks very long : stem two feet high , upright , with simple ascending branches .
脚茎 非常 长的 : 干 二 脚 高的 , 直立 , 和 简单的 上升 分支 .

茎秆很长：茎高两英尺，直立，有简单的向上生长的分枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [ɑːk'toʊbər] .
In bloom from July till October .
在 盛开 从 七月 直到 十月 .

花期从7月到10月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .
The chives and pointal . 3 .
这 细香葱 和 点 . 3 .

细香葱和尖叶。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['vərnɪks] , - .
ERICA vernix , longiflora .
艾丽卡 胎脂 , - .

长花埃里卡（ERICA vernix, longiflora）。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - : ['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - - : [kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - ,
Antheræ cristatæ , inclusæ : flores plerumque ternati : corolla urceolata ,
- - , - : 弗洛雷斯 - - : 花冠 - ,
- , [et]['luːsidə] , [kə'lɔːri] ['ɔːrioʊ] - - :
glutinosissima , et lucida , colore aureo rubro tincto :
- , 等 明亮的 , 颜色 金刚砂 - - :

花药冠花，包括： plerumque ternati 花： 花冠、 glutinosissima、 et lucida、 colore aureo rubro tincto：

['lɪmboʊ]['sætʃəreɪt]['vɪrɪdi] ;
limbo saturate viridi ;
炼狱 饱和 绿 ;

limbo 饱和 viridi;

- - : ['foʊliə] - , [sʌb] - ['traɪgənə] , ['suːprə][p'lɑːnə] , - - - : ['kɔːlis]
laciniis erectis : folia ternata , sub - trigona , supra plana , subtus sulco exarata : caulis
- - : 叶 - , 子 - 三角 , 上文 平面 , - - - : 茎
[ɪ'rɛktəs] , - [et] ['ʌltrə] :
erectus , pedalis et ultra :
直立人 , - 等 极端主义者 :

laciniis 直立肌： ternata、sub-trigona、supra plana、subtus sulco exarata： caulis直立肌、pedalis et ultra：

- - , - .
ramulis ternis , verticillatis .
- - , - .

ramulis ternis，轮枝。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] : ['flaʊərz] ['moʊstli][baɪ] [θ'riːz] : ['blɑːsəm] ['pɪtʃər] - [ʃeɪpt] ,
Tips crested , within the blossom : flowers mostly by threes : blossom pitcher - shaped ,
尖端 冠状 , 之内 这 开花 : 花朵 大多 经过 三 : 开花 投手 - 形状 ,
['veri] ['gluːtənəs] [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] ,
very glutinous and shining ,
非常 黏稠的 和 灼灼 ,

花尖呈冠状，位于花朵内部：花朵大多三朵一组：花朵呈壶状，非常粘稠且有光泽，

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

石楠属植物；(The heathery; or,)

[ʌv; əv][ə; eɪ][goʊld] ['kʌlər] [tɪndʒd] [wɪð; wɪθ] [red] , [ænd; ənd][ðə; ði]['bɔːrdər][ʌv; əv][ə; eɪ] [diːp] [griːn] ;

of	a	gold	colour	tinged	with	red	,	and	the	border	of	a	deep	green	;
的	一个	金子	颜色	带点色调	和	红色的	,	和	这	边界	的	一个	深的	绿色的	;

呈金黄色，略带红色，边缘为深绿色；

['segmənt] [ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] ['ʌpraɪt] : [liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['nɪrli] [θriː] - ['saɪdɪd] , [flæt] [ɑːn]

segment	of	the	border	upright	:	leaves	by	threes	,	nearly	three	-	sided	,	flat	on
部分	的	这	边界	直立	:	树叶	经过	三	,	几乎	三	-	侧面	,	平坦的	在

[ðer; ðər] ['ʌpər] ['sɜːrfɪs] ,

their	upper	surface	,
他们的	上	表面	,

边缘直立部分：叶片三片一组，近乎三棱形，上表面扁平，

[ænd; ənd] ['diːpli] ['fɜːroʊd] [bɪ'niːθ] : [stem] ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔːr] [mɔːr] [haɪ] :

and	deeply	furrowed	beneath	:	stem	upright	,	a	foot	or	more	high	:
和	深	沟壑	下面	:	干	直立	,	一个	脚	或者	更多的	高的	:

底部有深沟；茎直立，高约30厘米或更高：

[ðə; ði] ['smɔːlər] ['bræntʃɪz] [groʊ] [baɪ] [θ'riːz] [ɪn][()hwəːlz] .

the	smaller	branches	grow	by	threes	in	whorls	.
这	较小的	分支	生长	经过	三	在	螺旋纹	.

较小的枝条三根一组轮生生长。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒuːn] .

In	bloom	from	April	till	June	.
在	盛开	从	四月	直到	六月	.

花期为四月至六月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

A	chive	magnified	.	3	.
一个	细香葱	放大	.	3	.

放大后的韭菜。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['vəːsikʌlə] , - .

ERICA	versicolor	,	longiflora	.
艾丽卡	杂色	,	-	.

变色欧石楠，长花欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , subinclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ， subinclusæ。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] [sʌb] - - , - , ['mɪdɪoʊ] - - , ['aɪmə] ['pɑːtɪd] ['sætʃəreɪt]
Corolla sub - cylindracea , longissima , medio paululum arctata , ima parte saturate
花冠 子 - - , - , 中等 - - , 图像 部分 饱和
['kɑːrniə] , ['eɪpɪs] ['vɪrɪdi] : - - , - , - .
carnea , apice viridi : floribus terminalibus , ternatis , pendulis .
肉色 , 杏 绿 : - - , - , - .

花冠近圆柱状，长，中鲍鲁姆arctata，ima部分饱和carnea，顶端绿色：花顶，半球，下摆。

['foʊliə] ['tɜrnə] , - , [ˌsʌbju'leɪtə] , - [sʌl'keɪ.tə] , ['gleɪbrə] , - .
Folia terna , linearia , subulata , subtus sulcata , glabra , viridia .
叶 特纳 , - , 亚苏拉塔 , - 苏卡达 , 光面 , - .

Folia terna、Lineia、subulata、subtus sulcata、glabra、viridia。

['kɔːlis] - , - , [ɪ'rɛktəs] .
Caulis fruticosus , tripedalis , erectus .
茎 - , - , 直立人 .

藤蔓、三足藤、直立藤。

['rɑːmi] [et] [rəm'jʊliː] [nuːmɜˠoʊsi] .
Rami et ramuli numerosi .
拉米 等 拉穆利 numerosi .

Rami et ramuli numerosi.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] , [wɪtʃ] [ɪz] ['nɪrli] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [ænd; ənd] ['veri] [lɔːŋ] ,
Tips beardless , just within the blossom , which is nearly cylindrical , and very long ,
尖端 无胡须 , 只是 之内 这 开花 , 哪个 是 几乎 圆柱体 , 和 非常 长的 ,

花尖无须，位于花朵内部，花朵近乎圆柱形，而且很长。

[ə; eɪ] ['lɪt(ə)l] ['nærəud] [æt; ət] [ðə; ði] ['mɪd(ə)l] , [ðə; ði] ['loʊər] [pɑːrt] [ʌv; əv] [ə; eɪ] [diːp] [fleʃ] ['kʌlər] ,
a little narrowed at the middle , the lower part of a deep flesh colour ,
一个 小的 范围缩小 在 这 中间 , 这 降低 部分 的 一个 深的 肉 颜色 ,

中间略微收窄，下半部分呈深肉色。

[ænd; ənd] [ðə; ði] [maʊθ] [griːn] .
and the mouth green .
和 这 嘴 绿色的 .

嘴巴是绿色的。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['brænʧɪz] [baɪ] [θ'riːz] , ['hæŋɪŋ] [daʊn] .
Flowers terminate the branches by threes , hanging down .
花朵 终止 这 分支 经过 三 , 绞刑 向下 .

花朵三朵簇生于枝条顶端，垂挂而下。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['lɪniər] , [ɔːl] - [ʃeɪpt] , ['fɜːroʊd] [ɑːn][ðə; ði]['ʌndər] ['sɜːrfɪs] , [smuːð] ,
Leaves by threes , linear , awl - shaped , furrowed on the under surface , smooth ,
树叶 经过 三 , 线性 , 锥子 - 形状 , 沟壑 在 这 在下面 表面 , 光滑的 ,
[ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [diːp] [griːn] .
and of a deep green .
和 的 一个 深的 绿色的 .

叶片三片一组，线形，锥状，背面有沟纹，光滑，深绿色。

[stem] ['ʃrʌbi] , [θriː] [fiːt] [haɪ] , [ɪ'rekt] .
Stem shrubby , three feet high , erect .
干 灌木 , 三 脚 高的 , 直立 .

茎状灌木，高三英尺，直立。

[ðə; ði][lɑːrdʒ][ænd; ənd]['smɔːlər] ['bræntʃɪz] [ɑːr; ər] ['nuːmərəs] .
The large and smaller branches are numerous .
这 大的 和 较小的 分支 是 很多的 .

大树枝和小树枝数量众多。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][ɑːk'toʊbər] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .
In bloom from October till July .
在 盛开 从 十月 直到 七月 .

花期从十月持续到七月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 3 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA vernex .
艾丽卡 - .

ERICA vernex。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [lætɜ-ɑːlɛz] , - - , - , - .

Flores	laterales	,	plerumque	ternati	,	cernui	,	speciosi	.
弗洛雷斯	外侧	,	-	-	,	-	,	-	.

侧花、 plerumque ternati、cernui、speciosi。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə] [sʌb] - [gloʊ'boʊsə] , - , [et] ['luːsidə] , [kə'lɔːri] ['ɔːrioʊ] , ['lɪmboʊ] ['sætʃəreɪt]

Corolla	sub	-	globosa	,	glutinosissima	,	et	lucida	,	colore	aureo	,	limbo	saturate
花冠	子	-	球形	,	-	,	等	明亮的	,	颜色	金刚砂	,	炼狱	饱和

['vɪrɪdi] , - - .

viridi	,	laciniis	erectis	.
绿	,	-	-	.

花冠近球形，粘性，透明，金黄色，边缘饱和绿色，条状直立。

['foʊliə] - , [sʌb] - ['traɪgənə] , ['suːprə] [p'lɑːnə] , - - - .

Folia	ternata	,	sub	-	trigona	,	supra	plana	,	subtus	sulco	exarata	.
叶	-	,	子	-	三角	,	上文	平面	,	-	-	-	.

Folia ternata、sub-trigona、supra plana、subtus sulco exarata。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , - [et] ['ʌltrə] : - - , - .

Caulis	erectus	,	pedalis	et	ultra	:	ramulis	ternis	,	verticillatis	.
茎	直立人	,	-	等	极端主义者	:	-	-	,	-	.

直立茎、足茎等：细枝、轮枝。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	crested	,	and	within	the	blossom	.
尖端	冠状	,	和	之内	这	开花	.

尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] ['saɪdweɪz] , ['moʊstli] [baɪ] [θ'riːz] , [ænd; ənd] ['ʃoʊi] .

Flowers	grow	sideways	,	mostly	by	threes	,	and	showy	.
花朵	生长	侧身	,	大多	经过	三	,	和	炫耀	.

花朵横向生长，多为三朵一组，十分艳丽。

['blɑːsəm] ['nɪrli] [raʊnd] , ['veri] ['gluːtənəs] [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] , [ʌv; əv] [ə; eɪ] [goʊld] ['kʌlər] ,

Blossom	nearly	round	,	very	glutinous	and	shining	,	of	a	gold	colour	,
开花	几乎	圆形的	,	非常	黏稠的	和	灼灼	,	的	一个	金子	颜色	,

花朵近圆形，质地粘稠且有光泽，呈金黄色。

[wɪð; wɪθ] [ðə; ði] ['bɔːrdər] [ʌv; əv] [ə; eɪ] [diːp] [griːn] ['kʌlər] : ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts] ['ʌpraɪt] .

with	the	border	of	a	deep	green	colour	:	segments	upright	.
和	这	边界	的	一个	深的	绿色的	颜色	:	片段	直立	.

边缘呈深绿色：节段直立。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['nɪrli] [θriː] - ['saɪdɪd] , [flæt] [ɑːn] [ðer; ðər] ['ʌpər] ['sɜːrfɪs] , [ænd; ənd] ['diːpli]

Leaves	by	threes	,	nearly	three	-	sided	,	flat	on	their	upper	surface	,	and	deeply
树叶	经过	三	,	几乎	三	-	侧面	,	平坦的	在	他们的	上	表面	,	和	深

['fɜːroʊd] [bɪ'niːθ] .

furrowed	beneath	.
沟壑	下面	.

叶片三片一组，近乎三棱形，上表面扁平，下表面有深沟。

[stem] ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔːr] [mɔːr] [haɪ] .

Stem	upright	,	a	foot	or	more	high	.
干	直立	,	一个	脚	或者	更多的	高的	.

茎直立，高约30厘米或更高。

[ðə; ði] ['smɔ:lər] ['bræntʃɪz] [groʊ] [baɪ] [θ'ri:z] [ɪn][()hwə:lz] .
The smaller branches grow by threes in whorls .
这 较小的 分支 生长 经过 三 在 螺旋纹 .

较小的枝条三根一组，呈轮状生长。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm]['dʒænjueri] [tɪl] [meɪ] .
In bloom from January till May .
在 盛开 从 一月 直到 可能 .

花期从一月到五月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtu:'tu:] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['haɪli] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .
The chives and pointal , highly magnified . 3 .
这 细香葱 和 点 , 高度 放大 . 3 .

细香葱和尖叶，高度放大。3.

[si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['nætʃ(ə)rəl][saɪz] .
Seed - bud and pointal , natural size .
种子 - 芽 和 点 , 自然的 尺寸 .

种子芽和尖端，自然大小。

[ˌælfə'betɪkl] ['ɪndeks]
ALPHABETICAL INDEX
按字母顺序排列 指数

字母索引

[tu:; tə][ðə; ði]
TO THE
到 这

到

['fɪgjərz] [ɪn] ['vɑ:l] .
FIGURES IN VOL .
数据 在 卷 .

第 1 卷中的数字

[vi:] . - .
V . 201 .
V . - .

V.201.

['erɪkə] - ['ælbə] .
Erica Andromedæflora alba .
埃里卡 - 阿尔巴 .

石楠属植物（Erica Andromedæflora alba）。

- . - . - .
202 . argentiflora . 203 .
- . - . - .

202. 银花。203.

[ˌærɪ'stætə]['maɪnər] . - .
aristata minor . 204 .
阿里斯塔塔 次要的 . - .

小阿里斯塔塔.204。

[aʊ'reɪɑː][vɑːr] . ['fləuə] - . - .
aurea Var . flore pallido . 205 .
金黄色 变量 . 弗洛尔 - . - .

aurea Var. flore pallido.205。

- . - .
Bandonia . 206 .
- . - .

班多尼亚.206。

- .
Broadleyana .
- .

布罗德利纳。

- . - .
207 . cerinthoides .
- . - .

207. 蜡嘴草。

- . [klə'veɪtə] . - .
208 . clavata . 209 .
- . 克拉瓦塔 . - .

208. 克拉瓦塔.209.

- . - .
colorans . 210 .
- . - .

colorans.210。

- . - .
Coventrya . 211 .
- . - .

考文垂.211。

- ['ruːbrə] .
curviflora rubra .
- 红 .

弯花红花。

- . ['dɛnsə] . - .
212 . densa . 213 .
- . 密萨 . - .

212. densa.213.

. - .
dumosa . 214 .
杜莫萨 . - .

dumosa.214。

[ɛˌmɑːrdʒɪ'neɪtə] . - .
emarginata . 215 .
边缘 . - .

边缘状的.215。

- - . - .
exsurgens longiflora . 216 .
- - . - .

exurgens longiflora.216。

exudans . **217** .

渗出液.217。

[fɔːˈməusə][ˈbaɪˌkʌlər] .
formosa **bicolor** . **218** .
福尔摩沙 双色

双色福尔摩沙鱼.218。

infundibuliformis . **219** .

漏斗状肌.219。

Irbyana . **220** .

伊尔比亚纳.220。

jasminiflora . **221** .

茉莉花.221。

lævis . **222** .

lævis.222。

longiflora . **223** .

长花.223.

[mægˈnɪfɪkə] .
magnifica . **224** .
壮丽

magnifica.224。

metulæflora .

梅图拉花。

. [ˌmjuːkrəˈneɪtə] .
225 . **mucronata** . **226** .
穆克罗纳塔

225. mucronata.226.

[mɒˈʃɑːtə] .
moschata . **227** .
麝香

麝香.227。

Nivenia **longiflora** . **228** .

长花雪莲.228.

[ˈmeɪdʒər] .
Patersonia **major** .
帕特索尼亚 主要的

大帕特森尼亚鱼

229 . **pendunculata** . **230** .

229. pendunculata.230.

perspicua .

清晰的。

231 . **prægnans** . **232** .

231. prægnans.232.

præstans . **233** .

præstans.233。

primuloides .

报春花。

. ['pju:mɪlə] .
234 . **pumila** .
普米拉

234. pumila。

235 . **regerminans** .

235. regerminans。

. [ru:'^əjsə, -zə] .
236 . **rugosa** . **237** .
皱褶

236. 皱褶。237.

['ru:pestri:z]['ru:brə] .
rupestris **rubra** . **238** .
岩生 红

rupestris rubra.238.

Savilea . **239** .

萨维利亚.239。

Shannonea .

香农尼亚。

. ['splɛndɛnz] .
240 . **splendens** .
辉煌

240. 辉煌的。

. [sʌl'fjʊəriə] . .
241 . **sulphurea** . **242** .
硫脲

241. 硫脲。242.

- . - .
Swainsonia . 243 .
- . - .

斯温索尼亚.243。

- ['meɪdʒər] . - .
taxifolia major . 244 .
- 主要的 . - .

taxifolia major.244。

[θʌn'bɜːrdʒiə] .
Thunbergia .
黑眼菊 .

黑眼菊。

- . - . - .
245 . triflora . 246 .
- . - . - .

245. 三花。246.

['vɛstɪtə] ['kɑːrniə] . - .
vestita carnea . 247 .
维西塔 肉色 . - .

肉色衣.247.

['vɛstɪtə] ['luːtiə] . - .
vestita lutea . 248 .
维西塔 黄体 . - .

黄衣.248。

['vərnɪks] - . - .
vernix longiflora . 249 .
胎脂 - . - .

长花 vernix longiflora.249.

['vəːsikʌlə] - .
versicolor longiflora .
杂色 - .

versicolor longiflora.

- . ['vərnɪks] .
250 . vernix .
- . 胎脂 .

250.胎脂。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

听书破万卷
开口如有神